

MEMORÁNDUM DOM/821/2024

25 de Octubre del 2024

C.C.P.- LIC. DIANA AURORA CONTRERAS MARTÍNEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Relativo a la solicitud de información con Número de folio 241487124000141 en la cual se requiere lo siguiente:

(SIC)... "Estudios de calidad del agua del año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, de las siguientes colonias:

1. Lomas del tecnológico
2. Lomas 3ra y 4ta sección
3. Villa Magna
4. Horizontes Residencial
5. Tercera Grande 1 y 2
6. Tercera Chica 1, 2, 3 y 4
7. Industrial Aviación 1ra Sección
8. María Cecilia 1ra y 3ra Sección
9. Terremoto
10. Las Flores."

Se proporcionan los Análisis de Calidad del Agua por parte del personal asignado de la Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento adscrito a la Dirección de Operación y Mantenimiento de este Organismo por lo que se entregan en Versión Publica derivado a que contienen datos que se encuentran reservados en el Acuerdo C.T.-A.R. 002/2024 de fecha 18 de enero del 2024.

Es importante mencionar que a lo que el hoy solicitante requiere de la colonia 4. Horizontes Residencial, está en trámite de entrega a este H. Organismo Operador por lo que obran 0 análisis en nuestro registros, así mismos del año 2024 existen 0 registros; en cuestión de las Colonias con el numeral 1. y 3. solo existe registro de análisis de este año 2024.

-Se anexan 5 tantos por los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado San Luis Potosí, menciona que la obligación de entregar información no implica el procedimiento, ni la adecuación de la misma al interés del solicitante.

Atentamente:


Laboro DERR "Transparencia"

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS COLLAZO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/11/29

FOLIO 572

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/11/25	10:58	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-572
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Lomas IV, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/11/26	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/11/26	RGM
CLORUROS				2019/11/26	RGM
COLIFORMES FECALIS				2019/11/25	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/11/25	RGM
COLOR VERDADERO				2019/11/25	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/11/25	RGM
DUREZA TOTAL				2019/11/25	JMLV
FIERRO TOTAL				2019/11/26	RGM
FLUORUROS				2019/11/26	RGM
NITRATOS				2019/11/26	RGM
NITRITOS				2019/11/26	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/11/26	RGM
OLOR				2019/11/26	RGM
pH				2019/11/25	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/11/25	JMLV
SULFATOS				2019/11/25	JMLV
TEMPERATURA				2019/11/26	RGM
TURBIEDAD				2019/11/25	JMLV
				2019/11/25	RGM

N4-ELIMINADO 90

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/24

FOLIO 439

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/09/17	10:20	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-439
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas III,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/09/18	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/09/18	RGM
CLORUROS				2019/09/18	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/09/17	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/09/17	RGM
COLOR VERDADERO				2019/09/17	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/09/17	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/09/18	RGM
FIERRO TOTAL				2019/09/18	RGM
FLUORUROS				2019/09/18	RGM
NITRATOS				2019/09/18	RGM
NITRITOS				2019/09/18	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/09/18	RGM
OLOR				2019/09/17	RGM
pH				2019/09/17	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/09/17	JMLV
SULFATOS				2019/09/18	RGM
TEMPERATURA				2019/09/17	JMLV
TURBIDIDAD				2019/09/17	RGM

N4-ELIMINADO 3

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento es copia del producto original emitido sin autorización de quien lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/02

FOLIO 390

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/08/26	11:31	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-390
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombero Himalaya, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombero.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2019/08/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/08/27	RGM
CLORO LIBRE				2019/08/26	JMLV
CLORUROS				2019/08/27	RGM
COLIFORMES FECALIS				2019/08/26	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/08/26	RGM
COLOR VERDADERO				2019/08/26	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/08/26	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/08/27	RGM
FERRO TOTAL				2019/08/27	RGM
FLUORUROS				2019/08/27	RGM
NITRATOS				2019/08/27	RGM
NITRITOS				2019/08/27	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/08/27	RGM
OLOR				2019/08/27	RGM
pH				2019/08/26	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/08/26	JMLV
SULFATOS				2019/08/26	JMLV
TEMPERATURA				2019/08/27	RGM
TURBIDIDAD				2019/08/26	JMLV

N3-ELIMINADO 90

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/02

FOLIO 389

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/08/26	10:14	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-389
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV, N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/08/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/08/27	RGM
CLORUROS				2019/08/27	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/08/26	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/08/26	RGM
COLOR VERDADERO				2019/08/26	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/08/26	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/08/27	RGM
FIERRO TOTAL				2019/08/27	RGM
FLUORUROS				2019/08/27	RGM
NITRATOS				2019/08/27	RGM
NITRITOS				2019/08/27	RGM
NITROGENO AMONICAL				2019/08/27	RGM
OLOR				2019/08/26	RGM
pH				2019/08/26	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/08/26	JMLV
SULFATOS				2019/08/27	RGM
TEMPERATURA				2019/08/26	JMLV
TURBIEDAD	2019/08/26	RGM			
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/02

FOLIO 388

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/08/26	09:37	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-388
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presa I,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/08/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL		2019/08/27	RGM		
CLORUROS		2019/08/27	RGM		
COLIFORMES FECALES		2019/08/26	RGM		
COLIFORMES TOTALES		2019/08/26	RGM		
COLOR VERDADERO		2019/08/26	RGM		
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA		2019/08/26	JMLV		
DUREZA TOTAL		2019/08/27	RGM		
FERRO TOTAL		2019/08/27	RGM		
FLUORUROS		2019/08/27	RGM		
NITRATOS		2019/08/27	RGM		
NITRITOS		2019/08/27	RGM		
NITROGENO AMONIAL		2019/08/27	RGM		
OLOR		2019/08/27	RGM		
pH		2019/08/26	RGM		
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES		2019/08/26	JMLV		
SULFATOS		2019/08/26	JMLV		
SULFATOS		2019/08/27	RGM		
TEMPERATURA		2019/08/27	RGM		
TURBIEDAD	2019/08/26	JMLV			
N4-ELIMINADO 90				2019/08/26	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/02

FOLIO 387

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/08/26	08:59	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-387
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO	Lomas VI,	N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/08/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/08/27	RGM
CLORUROS				2019/08/27	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/08/26	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/08/26	RGM
COLOR VERDADERO				2019/08/26	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/08/26	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/08/27	RGM
FERRO TOTAL				2019/08/27	RGM
FLUORUROS				2019/08/27	RGM
NITRATOS				2019/08/27	RGM
NITRITOS				2019/08/27	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2019/08/27	RGM
OLOR				2019/08/26	RGM
pH				2019/08/26	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/08/26	JMLV
SULFATOS				2019/08/27	RGM
TEMPERATURA				2019/08/26	JMLV
TURBIEDAD				2019/08/26	RGM
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

02 SET. 2019

13/09/2019

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/05/21

FOLIO 276

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/05/20	12:58	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-276
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas III,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/05/21	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/05/21	EHA
CLORUROS				2019/05/21	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/05/20	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/05/20	RGM
COLOR VERDADERO				2019/05/20	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/05/20	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/05/21	EHA
FERRO TOTAL				2019/05/21	RGM
FLUORUROS				2019/05/21	RGM
NITRATOS				2019/05/21	RGM
NITRITOS				2019/05/21	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/05/21	RGM
OLOR				2019/05/20	RGM
pH				2019/05/20	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/05/20	JMLV
SULFATOS				2019/05/21	RGM
TEMPERATURA			2019/05/20	JMLV	
TURBIDIDAD			2019/05/20	EHA	
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBÉCA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

Página 1 de 1



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/03/11

FOLIO 113

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/03/04	12:06	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-113
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya,		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2019/03/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/03/05	EHA
CLORO LIBRE				2019/03/04	JMLV
CLORUROS				2019/03/05	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/03/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/03/04	RGM
COLOR VERDADERO				2019/03/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/03/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/03/05	EHA
FERRO TOTAL				2019/03/05	RGM
FLUORUROS				2019/03/05	RGM
NITRATOS				2019/03/05	RGM
NITRITOS				2019/03/05	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2019/03/05	RGM
OLOR				2019/03/04	RGM
pH				2019/03/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/03/04	JMLV
SULFATOS				2019/03/05	RGM
TEMPERATURA				2019/03/04	JMLV
TURBIEDAD				2019/03/04	RGM
N3-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/03/11

FOLIO 111

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/03/04	10:57	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-111
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV, N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombec.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/03/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/03/05	EHA
CLORO LIBRE				2019/03/04	JMLV
CLORUROS				2019/03/05	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/03/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/03/04	RGM
COLOR VERDADERO				2019/03/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/03/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/03/05	EHA
FERRO TOTAL				2019/03/05	RGM
FLUORUROS				2019/03/05	RGM
NITRATOS				2019/03/05	RGM
NITRITOS				2019/03/05	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/03/05	RGM
OLOR				2019/03/04	RGM
pH				2019/03/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/03/04	JMLV
SULFATOS				2019/03/05	RGM
TEMPERATURA				2019/03/04	JMLV
TURBIEDAD				2019/03/04	RGM
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

Secretaría
de Ecología
y Medio Ambiente
San Luis Potosí

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/03/11

FOLIO 110

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/03/04	10:14	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-110
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presa I,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/03/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/03/05	EHA
CLORUROS				2019/03/05	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/03/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/03/04	RGM
COLOR VERDADERO				2019/03/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/03/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/03/05	EHA
FERRO TOTAL				2019/03/05	RGM
FLUORUROS				2019/03/05	RGM
NITRATOS				2019/03/05	RGM
NITRITOS				2019/03/05	RGM
NITROGENO AMONICAL				2019/03/05	RGM
OLOR				2019/03/04	RGM
pH				2019/03/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/03/04	JMLV
SULFATOS				2019/03/05	RGM
TEMPERATURA				2019/03/04	JMLV
TURBIEDAD				2019/03/04	RGM
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología,
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/03/11

FOLIO 109

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/03/04	09:37	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-109
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas VI, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/03/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/03/05	EHA
CLORUROS				2019/03/05	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/03/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/03/04	RGM
COLOR VERDADERO				2019/03/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/03/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/03/05	EHA
FERRO TOTAL				2019/03/05	RGM
FLUORUROS				2019/03/05	RGM
NITRATOS				2019/03/05	RGM
NITRITOS				2019/03/05	RGM
NITROGENO AMONICAL				2019/03/05	RGM
OLOR				2019/03/04	RGM
pH				2019/03/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/03/04	JMLV
SULFATOS				2019/03/05	RGM
TEMPERATURA				2019/03/04	JMLV
TURBIDEZ				2019/03/04	RGM
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/05/14

FOLIO 238

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/04/30	09:42	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-04-238
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santo Tomas,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2019/04/30	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2019/04/30	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/04/30	RGM


QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/05/14

FOLIO 237

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/04/30	09:37	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-04-237
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santo Tomas,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/05/02	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/05/02	EHA
CLORUROS				2019/05/02	EHA
COLIFORMES FECALIS				2019/04/30	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/04/30	RGM
COLOR VERDADERO				2019/04/30	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/04/30	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/05/02	EHA
FERRO TOTAL				2019/05/02	RGM
FLUORUROS				2019/05/02	RGM
NITRATOS				2019/05/02	RGM
NITRITOS				2019/05/02	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/05/02	RGM
OLOR				2019/04/30	RGM
pH				2019/04/30	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/04/30	JMLV
SULFATOS				2019/05/02	RGM
TEMPERATURA				2019/04/30	JMLV
TURBIEDAD				2019/04/30	EHA

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/05/14

FOLIO 229

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/04/29	10:40	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-04-229
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo María Cecilia, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2019/04/30	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/04/30	EHA
CLORO LIBRE				2019/04/29	JMLV
CLORUROS				2019/04/30	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/04/29	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/04/29	RGM
COLOR VERDADERO				2019/04/29	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/04/29	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/04/30	EHA
FIERRO TOTAL				2019/04/30	RGM
FLUORUROS				2019/04/30	RGM
NITRATOS				2019/04/30	RGM
NITRITOS				2019/04/30	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/04/30	RGM
OLOR				2019/04/29	RGM
pH				2019/04/29	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/04/29	JMLV
SULFATOS				2019/04/30	RGM
TEMPERATURA				2019/04/29	JMLV
TURBIEDAD				2019/04/29	EHA
N3-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

 ENTREGA DE RESULTADOS **2019/03/19**

 FOLIO **135**
SOLICITUD DE MUESTREO


DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/03/11	12:53	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-136
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita, N1-EL TMTNADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2019/03/12	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/03/12	EHA
CLORO LIBRE				2019/03/11	JMLV
CLORUROS				2019/03/12	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/03/11	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/03/11	RGM
COLOR VERDADERO				2019/03/11	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/03/11	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/03/12	EHA
FERRO TOTAL				2019/03/12	RGM
FLUORUROS				2019/03/12	RGM
NITRATOS				2019/03/12	RGM
NITRITOS				2019/03/12	RGM
NITRÓGENO AMONICAL				2019/03/12	RGM
OLOR				2019/03/11	RGM
pH				2019/03/11	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/03/11	JMLV
SULFATOS				2019/03/12	RGM
TEMPERATURA				2019/03/11	JMLV
TURBIDIDAD				2019/03/11	RGM
N3-ELIMINADO 90					


 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
 LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
 REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/03/19

FOLIO 132

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/03/11	11:37	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-132
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO		Santa Cruz,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/03/12	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/03/12	EHA
CLORUROS				2019/03/12	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/03/11	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/03/11	RGM
COLOR VERDADERO				2019/03/11	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/03/11	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/03/12	EHA
FERRO TOTAL				2019/03/12	RGM
FLUORUROS				2019/03/12	RGM
NITRATOS				2019/03/12	RGM
NITRITOS				2019/03/12	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2019/03/12	RGM
OLOR				2019/03/11	RGM
pH				2019/03/11	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/03/11	JMLV
SULFATOS				2019/03/12	RGM
TEMPERATURA				2019/03/11	JMLV
TURBIDEZ				2019/03/11	RGM
N4-ELIMINADO 90					


 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
 LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/02/06

FOLIO 021

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/01/28	09:55	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-01-021
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Tercera Grande,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración (caída a la cisterna).					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/01/29	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/01/29	EHA
CLORO LIBRE				2019/01/28	JMLV
CLORUROS				2019/01/29	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/01/28	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/01/28	RGM
COLOR VERDADERO				2019/01/28	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/01/28	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/01/29	EHA
FERRO TOTAL				2019/01/29	RGM
FLUORUROS				2019/01/29	RGM
NITRATOS				2019/01/29	RGM
NITRITOS				2019/01/29	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2019/01/29	RGM
OLOR				2019/01/28	RGM
pH				2019/01/28	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/01/28	JMLV
SULFATOS				2019/01/29	RGM
TEMPERATURA				2019/01/28	JMLV
TURBIEDAD				2019/01/28	RGM


QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/02/06

FOLIO 020

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/01/28	09:00	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-01-020
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Pedroza II, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/01/29	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2019/01/29	EHA
CLORUROS				2019/01/29	EHA
COLIFORMES FECALES				2019/01/28	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/01/28	RGM
COLOR VERDADERO				2019/01/28	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/01/28	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/01/29	EHA
FERRO TOTAL				2019/01/29	RGM
FLUORUROS				2019/01/29	RGM
NITRATOS				2019/01/29	RGM
NITRITOS				2019/01/29	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2019/01/29	RGM
OLOR				2019/01/28	RGM
pH				2019/01/28	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/01/28	JMLV
SULFATOS				2019/01/29	RGM
TEMPERATURA				2019/01/28	JMLV
TURBIEDAD				2019/01/28	RGM
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-07
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/07/25

FOLIO 322

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/07/22	11:59	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-322
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Pedroza II, N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2019/07/22	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2019/07/22	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/07/22	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/07/25

FOLIO 321

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/07/22	11:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-321
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Pedroza II, N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/07/23	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/07/23	RGM
CLORUROS				2019/07/23	RGM
COLIFORMES FECAL				2019/07/22	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/07/22	RGM
COLOR VERDADERO				2019/07/22	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/07/22	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/07/23	RGM
FERRO TOTAL				2019/07/23	RGM
FLUORUROS				2019/07/23	RGM
NITRATOS				2019/07/23	RGM
NITRITOS				2019/07/23	RGM
NITROGENO AMONICAL				2019/07/23	RGM
OLOR				2019/07/22	RGM
pH				2019/07/22	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/07/22	JMLV
SULFATOS				2019/07/23	RGM
TEMPERATURA				2019/07/22	JMLV
TURBIEDAD				2019/07/22	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

 ENTREGA DE RESULTADOS **2019/07/25**

 FOLIO **319**
SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/07/22	11:00	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-319
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Tercera Grande, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración (caída al tanque).					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/07/23	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/07/23	RGM
CLORO LIBRE				2019/07/22	JMLV
CLORUROS				2019/07/23	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/07/22	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/07/22	RGM
COLOR VERDADERO				2019/07/22	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/07/22	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/07/23	RGM
FERRO TOTAL				2019/07/23	RGM
FLUORUROS				2019/07/23	RGM
NITRATOS				2019/07/23	RGM
NITRITOS				2019/07/23	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/07/23	RGM
OLOR				2019/07/22	RGM
pH				2019/07/22	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/07/22	JMLV
SULFATOS				2019/07/23	RGM
TEMPERATURA	2019/07/22	JMLV			
TURBIEDAD	2019/07/22	RGM			
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

 SUBDIRECCION DE SANEAMIENTO
Y CALIDAD DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/11/12

FOLIO 536

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/11/05	12:05	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-536
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Santo Tomas, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/11/06	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/11/06	RGM
CLORUROS				2019/11/06	RGM
COLIFORMES FECALIS				2019/11/05	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/11/05	RGM
COLOR VERDADERO				2019/11/05	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/11/05	RGM
DUREZA TOTAL				2019/11/05	JMLV
FIERRO TOTAL				2019/11/06	RGM
FLUORUROS				2019/11/06	RGM
NITRATOS				2019/11/06	RGM
NITRITOS				2019/11/06	RGM
NITROGENO AMONIAL				2019/11/06	RGM
OLOR				2019/11/06	RGM
pH				2019/11/05	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/11/05	JMLV
SULFATOS				2019/11/05	JMLV
TEMPERATURA				2019/11/06	RGM
TURBIEDAD				2019/11/05	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2019/11/05	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
Y CALIDAD DEL AGUA

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/11/12

FOLIO 537

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/11/05	12:11	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-537
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santo Tomas, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2019/11/05	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2019/11/05	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/11/05	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

 ENTREGA DE RESULTADOS **2019/11/12**

 FOLIO **520**
SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/11/04	09:00	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-520
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		María Cecilia,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/11/05	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/11/05	RGM
CLORO LIBRE				2019/11/04	JMLV
CLORUROS				2019/11/05	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/11/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/11/04	RGM
COLOR VERDADERO				2019/11/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/11/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/11/05	RGM
FERRO TOTAL				2019/11/05	RGM
FLUORUROS				2019/11/05	RGM
NITRATOS				2019/11/05	RGM
NITRITOS				2019/11/05	RGM
NITROGENO AMONICAL				2019/11/05	RGM
OLOR				2019/11/05	RGM
pH				2019/11/04	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/11/04	JMLV
SULFATOS				2019/11/04	JMLV
TEMPERATURA				2019/11/05	RGM
TURBIEDAD				2019/11/04	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2019/11/04	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/17

FOLIO 424

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/09/09	11:19	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-424
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santa cruz, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2019/09/10	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/09/10	RGM
CLORUROS				2019/09/10	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/09/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/09/09	RGM
COLOR VERDADERO				2019/09/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/09/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/09/10	RGM
FERRO TOTAL				2019/09/10	RGM
FLUORUROS				2019/09/10	RGM
NITRATOS				2019/09/10	RGM
NITRITOS				2019/09/10	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2019/09/10	RGM
OLOR				2019/09/10	RGM
pH				2019/09/09	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/09/09	JMLV
SULFATOS				2019/09/09	JMLV
TEMPERATURA				2019/09/10	RGM
TURBIEDAD				2019/09/09	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2019/09/09	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.


Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2019/09/17

FOLIO 427

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2019 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2019/09/09	12:34	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-427
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO.DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2019/09/10	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2019/09/10	RGM
CLORO LIBRE				2019/09/09	JMLV
CLORUROS				2019/09/10	RGM
COLIFORMES FECALES				2019/09/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2019/09/09	RGM
COLOR VERDADERO				2019/09/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2019/09/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2019/09/10	RGM
FERRO TOTAL				2019/09/10	RGM
FLUORUROS				2019/09/10	RGM
NITRATOS				2019/09/10	RGM
NITRITOS				2019/09/10	RGM
NITROGENO AMONIAAL				2019/09/10	RGM
OLOR				2019/09/10	RGM
pH				2019/09/09	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2019/09/09	JMLV
SULFATOS				2019/09/09	JMLV
TEMPERATURA				2019/09/10	RGM
TURBIDIDAD				2019/09/09	JMLV
N3-ELIMINADO 90				2019/09/09	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/02/07

FOLIO 022

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/02/04	09:35	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-022
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Tercera Grande,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración (caída al tanque).					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/02/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/02/05	EHA
CLORO LIBRE				2020/02/04	JMLV
CLORUROS				2020/02/05	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/02/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/02/04	RGM
COLOR VERDADERO				2020/02/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/02/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/02/05	EHA
FERRO TOTAL				2020/02/05	RGM
FLUORUROS				2020/02/05	RGM
NITRATOS				2020/02/05	RGM
NITRITOS				2020/02/05	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/02/05	RGM
OLOR				2020/02/04	RGM
pH				2020/02/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/02/04	JMLV
SULFATOS				2020/02/05	RGM
TEMPERATURA				2020/02/04	JMLV
TURBIDIDAD				2020/02/04	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/02/07

FOLIO 021

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/02/04	09:11	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-021
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Pedroza II, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2020/02/04	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2020/02/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/02/04	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/02/07

FOLIO 020

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/02/04	09:03	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-020
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Pedroza II, N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/02/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/02/05	EHA
CLORUROS				2020/02/05	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/02/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/02/04	RGM
COLOR VERDADERO				2020/02/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/02/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/02/05	EHA
FERRO TOTAL				2020/02/05	RGM
FLUORUROS				2020/02/05	RGM
NITRATOS				2020/02/05	RGM
NITRITOS				2020/02/05	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/02/05	RGM
OLOR				2020/02/04	RGM
pH				2020/02/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/02/04	JMLV
SULFATOS				2020/02/05	RGM
TEMPERATURA				2020/02/04	JMLV
TURBIEDAD				2020/02/04	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

 SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
Y CALIDAD DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/03/10

FOLIO 100

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/03/02	08:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-100
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presa I,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/03/03	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/03/03	EHA
CLORUROS				2020/03/03	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/03/02	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/03/02	RGM
COLOR VERDADERO				2020/03/02	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/03/02	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/03/03	EHA
FERRO TOTAL				2020/03/03	RGM
FLUORUROS				2020/03/03	RGM
NITRATOS				2020/03/03	RGM
NITRITOS				2020/03/03	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/03/03	RGM
OLOR				2020/03/03	RGM
pH				2020/03/02	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/03/02	JMLV
SULFATOS				2020/03/02	JMLV
TEMPERATURA				2020/03/03	RGM
TURBIDIDAD				2020/03/02	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2020/03/02	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

Y CALIDAD DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/03/10

FOLIO 100

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/03/02	08:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-100
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presa I,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/03/03	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/03/03	EHA
CLORUROS				2020/03/03	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/03/02	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/03/02	RGM
COLOR VERDADERO				2020/03/02	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/03/02	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/03/03	EHA
FERRO TOTAL				2020/03/03	RGM
FLUORUROS				2020/03/03	RGM
NITRATOS				2020/03/03	RGM
NITRITOS				2020/03/03	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/03/03	RGM
OLOR				2020/03/03	RGM
pH				2020/03/02	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/03/02	JMLV
SULFATOS				2020/03/02	JMLV
TEMPERATURA				2020/03/03	RGM
TURBIDIDAD				2020/03/02	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2020/03/02	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



 10 MAR. 2020
11:33 AM

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

Y CALIDAD DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS: 2020/02/07

FOLIO: 022

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/02/04	09:35	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-022
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Tercera Grande,		N1-ELIMINADO 2	
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración (caída al tanque).					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					



RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/02/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/02/05	EHA
CLORO LIBRE				2020/02/04	JMLV
CLORUROS				2020/02/05	EHA
COLIFORMES FECALES				2020/02/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/02/04	RGM
COLOR VERDADERO				2020/02/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/02/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/02/05	EHA
FERRO TOTAL				2020/02/05	RGM
FLUORUROS				2020/02/05	RGM
NITRATOS				2020/02/05	RGM
NITRITOS				2020/02/05	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/02/05	RGM
OLOR				2020/02/04	RGM
pH				2020/02/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/02/04	JMLV
SULFATOS				2020/02/05	RGM
TEMPERATURA				2020/02/04	JMLV
TURBIEDAD				2020/02/04	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

	<p align="center">LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA. INTERAPAS-SEGAM-JICA</p> <p align="center">AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.</p>	<p align="center">  Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental </p>
--	--	--

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/02/07

FOLIO 021

SOLICITUD DE MUESTREO


DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/02/04	09:11	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-021
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Pedroza II,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2020/02/04	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2020/02/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/02/04	RGM


 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
 LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/02/07

FOLIO 020

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/02/04	09:03	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-020
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Pedroza II,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/02/05	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/02/05	EHA
CLORUROS				2020/02/05	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/02/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/02/04	RGM
COLOR VERDADERO				2020/02/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/02/04	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/02/05	EHA
FERRO TOTAL				2020/02/05	RGM
FLUORUROS				2020/02/05	RGM
NITRATOS				2020/02/05	RGM
NITRITOS				2020/02/05	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/02/05	RGM
OLOR				2020/02/04	RGM
pH				2020/02/04	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/02/04	JMLV
SULFATOS				2020/02/05	RGM
TEMPERATURA				2020/02/04	JMLV
TURBIEDAD				2020/02/04	RGM

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite.

 SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
Y CALIDAD DEL AGUA.

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/12/01

FOLIO 559

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/11/24	11:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-559
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Huerta del Ángel	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
COLOR LIBRE	N3-ELIMINADO 90			2020/11/24	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2020/11/24	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/11/24	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/12/01

FOLIO 558

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/11/24	11:44	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-558
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Huerta del Ángel, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/11/24	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/11/24	EHA
CLORUROS				2020/11/24	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/11/24	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/11/24	RGM
COLOR VERDADERO				2020/11/24	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/11/24	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/11/24	EHA
FERRO TOTAL				2020/11/24	RGM
FLUORUROS				2020/11/24	RGM
NITRATOS				2020/11/24	RGM
NITRITOS				2020/11/24	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/11/24	RGM
OLOR				2020/11/24	RGM
pH				2020/11/24	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/11/24	JMLV
SULFATOS				2020/11/24	RGM
TEMPERATURA				2020/11/24	JMLV
TURBIEDAD				2020/11/24	EHA

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/11/17

FOLIO 540

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/11/10	12:15	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-540
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santo Tomas,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 90			2020/11/10	JMLV
COLIFORMES FECALIS				2020/11/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/11/10	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORAL
LABORATORISTA.





**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/11/17

FOLIO 539

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/11/10	12:09	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-539
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santo Tomas,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/11/10	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/11/10	RGM
CLORUROS				2020/11/10	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/11/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/11/10	RGM
COLOR VERDADERO				2020/11/10	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/11/10	RGM
DUREZA TOTAL				2020/11/10	JMLV
FIERRO TOTAL				2020/11/10	RGM
FLUORUROS				2020/11/11	RGM
NITRATOS				2020/11/11	RGM
NITRITOS				2020/11/11	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/11/11	RGM
OLOR				2020/11/11	RGM
pH				2020/11/10	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/11/10	JMLV
SULFATOS				2020/11/10	JMLV
TEMPERATURA				2020/11/11	RGM
TURBIEDAD				2020/11/10	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2020/11/10	EHA

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/11/17

FOLIO 529

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/11/09	11:58	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-529
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		María Cecilia,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/11/10	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/11/10	RGM
CLORO LIBRE				2020/11/09	JMLV
CLORUROS				2020/11/10	RGM
COLIFORMES FECALIS				2020/11/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/11/09	RGM
COLOR VERDADERO				2020/11/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/11/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/11/10	RGM
FERRO TOTAL				2020/11/10	RGM
FLUORUROS				2020/11/10	RGM
NITRATOS				2020/11/10	RGM
NITRITOS				2020/11/10	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/11/10	RGM
OLOR				2020/11/10	RGM
pH				2020/11/09	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/11/09	JMLV
SULFATOS				2020/11/09	JMLV
TEMPERATURA				2020/11/10	RGM
TURBIDIDAD				2020/11/09	JMLV
N4-ELIMINADO 90				2020/11/09	EHA

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/10/19

FOLIO 451

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/10/12	09:59	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-10-451
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2020/10/13	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/10/13	EHA
CLORO LIBRE				2020/10/12	JMLV
CLORUROS				2020/10/13	EHA
COLIFORMES FECALIS				2020/10/12	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/10/12	RGM
COLOR VERDADERO				2020/10/12	RGM
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA				2020/10/12	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/10/13	EHA
FERRO TOTAL				2020/10/13	RGM
FLUORUROS				2020/10/13	RGM
NITRATOS				2020/10/13	RGM
NITRITOS				2020/10/13	RGM
NITROGENO AMONIAVAL				2020/10/13	RGM
OLOR				2020/10/12	RGM
pH				2020/10/12	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/10/12	JMLV
SULFATOS				2020/10/13	RGM
TEMPERATURA				2020/10/12	JMLV
TURBIDIDAD				2020/10/12	EHA

N3-ELIMINADO 90

 QFB. REBECA GRIMALDI-MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/09/04

FOLIO 370

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELÉFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2° semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/09/01	09:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-370
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Orca Grande, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				ANÁLISIS/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/09/02	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/09/02	EHA
CLORO LIBRE				2020/09/01	JMLA
CLORUROS				2020/09/02	EHA
COLIFORMES FECALES				2020/09/01	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/09/01	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/09/01	JMLA
DUREZA TOTAL				2020/09/02	EHA
FERRO TOTAL				2020/09/02	RGM
FLUORUROS				2020/09/02	RGM
NITRATOS				2020/09/02	RGM
NITRITOS				2020/09/02	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/09/02	RGM
OLOR				2020/09/02	RGM
pH				2020/09/01	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/09/01	JMLA
SULFATOS				2020/09/02	RGM
TEMPERATURA				2020/09/01	JMLA
TURBIEDAD				2020/09/01	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/09/04

FOLIO 303

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/08/31	09:20	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-363
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Pedroza II, N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/09/01	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/09/01	EHA
CLORUROS				2020/09/01	EHA
COLIFORMES FECALES				2020/08/31	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/08/31	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/08/31	JMLA
DUREZA TOTAL				2020/09/01	EHA
FERRO TOTAL				2020/09/01	RGM
FLUORUROS				2020/09/01	RGM
NITRATOS				2020/09/01	RGM
NITRITOS				2020/09/01	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/09/01	RGM
OLOR				2020/08/31	RGM
pH				2020/08/31	JMLA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/08/31	JMLA
SULFATOS				2020/09/01	RGM
TEMPERATURA				2020/08/31	JMLA
TURBIEDAD				2020/08/31	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
 LABORATORISTA.



Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

SCAS-7.5-05-04-02
 REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/08/07

FOLIO 318

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/08/04	08:35	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-318
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas III, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
MC. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/08/04	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/08/04	RGM
CLORUROS				2020/08/04	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/08/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/08/04	RGM
COLOR VERDADERO				2020/08/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/08/04	EHA
DUREZA TOTAL				2020/08/04	RGM
FERRO TOTAL				2020/08/04	RGM
FLUORUROS				2020/08/04	RGM
NITRATOS				2020/08/04	RGM
NITRITOS				2020/08/04	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/08/04	RGM
OLOR				2020/08/04	RGM
pH				2020/08/04	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/08/04	EHA
SULFATOS				2020/08/04	RGM
TEMPERATURA				2020/08/04	EHA
TURBIDIDAD				2020/08/04	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

INFORME DE RESULTADOS

 ENTREGA DE RESULTADOS **2020/07/31**

 FOLIO **312**
SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/29	12:54	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-312
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas VI, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
MC. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACÍDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/07/29	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/29	RGM
CLORUROS				2020/07/29	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/07/29	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/29	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/29	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/29	EHA
DUREZA TOTAL				2020/07/29	RGM
FERRO TOTAL				2020/07/30	RGM
FLUORUROS				2020/07/30	RGM
NITRATOS				2020/07/30	RGM
NITRITOS				2020/07/30	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/07/30	RGM
OLOR				2020/07/30	RGM
pH				2020/07/29	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/29	EHA
SULFATOS				2020/07/30	RGM
TEMPERATURA				2020/07/29	EHA
TURBIEDAD				2020/07/29	EHA

N4-ELIMINADO 90

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.


Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/07/31

FOLIO 309

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/29	10:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-309
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque.					
MUESTREADOR					
MC. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/07/29	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/29	RGM
CLORUROS				2020/07/29	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/07/29	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/29	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/29	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/29	EHA
DUREZA TOTAL				2020/07/29	RGM
FERRO TOTAL				2020/07/30	RGM
FLUORUROS				2020/07/30	RGM
NITRATOS				2020/07/30	RGM
NITRITOS				2020/07/30	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2020/07/30	RGM
OLOR				2020/07/29	RGM
pH				2020/07/29	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/29	EHA
SULFATOS				2020/07/30	RGM
TEMPERATURA				2020/07/29	EHA
TURBIEDAD				2020/07/29	EHA
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/07/31

FOLIO 008

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2° semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/29	10:40	Líquido	Agua de Pozo,	Puntual	AP-07-308
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
MC. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/07/29	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/29	RGM
CLORUROS				2020/07/29	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/07/29	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/29	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/29	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/29	EHA
DUREZA TOTAL				2020/07/29	RGM
FERRO TOTAL				2020/07/30	RGM
FLUORUROS				2020/07/30	RGM
NITRATOS				2020/07/30	RGM
NITRITOS				2020/07/30	RGM
NITROGENO AMONIAVAL				2020/07/30	RGM
OLOR				2020/07/29	RGM
pH				2020/07/29	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/29	EHA
SULFATOS				2020/07/30	RGM
TEMPERATURA				2020/07/29	EHA
TURBIEDAD				2020/07/29	EHA
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCA5-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/07/31

FOLIO 307

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/28	10:32	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-307
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Directamente del tanque.					
MUESTREADOR					
M.C. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2020/07/28	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/28	RGM
CLORO LIBRE				2020/07/28	EHA
CLORUROS				2020/07/28	RGM
COLIFORMES FECALIS				2020/07/28	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/28	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/28	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/28	EHA
DUREZA TOTAL				2020/07/28	RGM
FIERRO TOTAL				2020/07/29	RGM
FLUORUROS				2020/07/29	RGM
NITRATOS				2020/07/29	RGM
NITRITOS				2020/07/29	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/07/29	RGM
OLOR				2020/07/28	RGM
pH				2020/07/28	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/28	EHA
SULFATOS				2020/07/29	RGM
TEMPERATURA				2020/07/28	EHA
TURBIEDAD				2020/07/28	EHA

N3-ELIMINADO 90

 QFB. REBECA GRIMALDI-MORALES
LABORATORISTA.


Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/07/31

FOLIO 306

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2° semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/28	10:05	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-306
LUGAR DE MUESTREO					
N3-ELIMINADO 1		Presa III,	N2-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
M.C. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N1-ELIMINADO 3			2020/07/28	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/28	RGM
CLORUROS				2020/07/28	RGM
COLIFORMES FECALIS				2020/07/28	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/28	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/28	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/28	RGM
DUREZA TOTAL				2020/07/28	EHA
FERRO TOTAL				2020/07/28	RGM
FLUORUROS				2020/07/29	RGM
NITRATOS				2020/07/29	RGM
NITRITOS				2020/07/29	RGM
NITROGENO AMONICAL				2020/07/29	RGM
OLOR				2020/07/28	RGM
pH				2020/07/28	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/28	EHA
SULFATOS				2020/07/29	RGM
TEMPERATURA				2020/07/28	EHA
TURBIDIDAD				2020/07/28	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/07/31

FOLIO 305

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/28	09:54	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-305
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presa II,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
M.C. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/07/28	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/28	RGM
CLORUROS				2020/07/28	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/07/28	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/28	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/28	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/28	RGM
DUREZA TOTAL				2020/07/28	EHA
FERRO TOTAL				2020/07/28	RGM
FLUORUROS				2020/07/29	RGM
NITRATOS				2020/07/29	RGM
NITRITOS				2020/07/29	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/07/29	RGM
OLOR				2020/07/28	RGM
pH				2020/07/28	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/28	EHA
SULFATOS				2020/07/29	RGM
TEMPERATURA				2020/07/28	EHA
TURBIDEZ				2020/07/28	EHA
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



31 JUL. 2020

14.700

 Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite
SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

 ENTREGA DE RESULTADOS **2020/07/31**

 FOLIO **304**
SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (2° semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/07/28	09:37	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-07-304
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presa I,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
MC. Elizabeth Hermosillo Arellano.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/07/28	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/07/28	RGM
CLORUROS				2020/07/28	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/07/28	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/07/28	RGM
COLOR VERDADERO				2020/07/28	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/07/28	EHA
DUREZA TOTAL				2020/07/28	RGM
FERRO TOTAL				2020/07/29	RGM
FLUORUROS				2020/07/29	RGM
NITRATOS				2020/07/29	RGM
NITRITOS				2020/07/29	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/07/29	RGM
OLOR				2020/07/28	RGM
pH				2020/07/28	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/07/28	EHA
SULFATOS				2020/07/29	RGM
TEMPERATURA				2020/07/28	EHA
TURBIEDAD				2020/07/28	EHA
N4-ELIMINADO 90					

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/06/03

FOLIO 279

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA


FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/05/26	12:37	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-279
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2020/05/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/05/27	RGM
CLORO LIBRE				2020/05/26	JMLV
CLORUROS				2020/05/27	RGM
COLIFORMES FECALIS				2020/05/26	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/05/26	RGM
COLOR VERDADERO				2020/05/26	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/05/26	RGM
DUREZA TOTAL				2020/05/27	JMLV
FERRO TOTAL				2020/05/27	RGM
FLUORUROS				2020/05/27	RGM
NITRATOS				2020/05/27	RGM
NITRITOS				2020/05/27	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/05/27	RGM
OLOR				2020/05/26	RGM
pH				2020/05/26	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/05/26	JMLV
SULFATOS				2020/05/27	RGM
TEMPERATURA				2020/05/26	JMLV
TURBIDEDAD				2020/05/26	RGM

N3-ELIMINADO 90

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/06/03

FOLIO 274

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELÉFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/05/26	09:31	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-274
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Presa II, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/05/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/05/27	RGM
CLORUROS				2020/05/27	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/05/26	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/05/26	RGM
COLOR VERDADERO				2020/05/26	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/05/26	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/05/27	RGM
FERRO TOTAL				2020/05/27	RGM
FLUORUROS				2020/05/27	RGM
NITRATOS				2020/05/27	RGM
NITRITOS				2020/05/27	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/05/27	RGM
OLOR				2020/05/27	RGM
pH				2020/05/26	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/05/26	JMLV
SULFATOS				2020/05/26	JMLV
TEMPERATURA				2020/05/27	RGM
TURBIDIDAD				2020/05/26	JMLV
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



SECRETARÍA
de Estado
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/06/03

FOLIO 272

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/05/26	09:12	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-273
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Presa III, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/05/27	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/05/27	RGM
CLORUROS				2020/05/27	RGM
COLIFORMES FECALES				2020/05/26	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/05/26	RGM
COLOR VERDADERO				2020/05/26	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/05/26	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/05/27	RGM
FERRO TOTAL				2020/05/27	RGM
FLUORUROS				2020/05/27	RGM
NITRATOS				2020/05/27	RGM
NITRITOS				2020/05/27	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2020/05/27	RGM
OLOR				2020/05/26	RGM
pH				2020/05/26	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/05/26	JMLV
SULFATOS				2020/05/27	RGM
TEMPERATURA				2020/05/26	JMLV
TURBIDIDAD				2020/05/26	RGM

N4-ELIMINADO 90

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/05/21

FOLIO 208

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/05/18	11:16	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-266
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santo Tomas, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 90			2020/05/19	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/05/19	RGM
CLORUROS				2020/05/19	RGM
COLIFORMES FECALIS				2020/05/18	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/05/18	RGM
COLOR VERDADERO				2020/05/19	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/05/18	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/05/19	RGM
FERRO TOTAL				2020/05/19	RGM
FLUORUROS				2020/05/19	RGM
NITRATOS				2020/05/19	RGM
NITRITOS				2020/05/19	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/05/19	RGM
OLOR				2020/05/18	RGM
pH				2020/05/18	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/05/18	JMLV
SULFATOS				2020/05/19	RGM
TEMPERATURA				2020/05/18	JMLV
TURBIDIDAD				2020/05/18	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

San Luis Potosí
Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente

San Luis Potosí
Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/05/21

FOLIO 267

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/05/18	11:21	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-267
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santo Tomas, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2020/05/18	JMLV
COLIFORMES FECALES				2020/05/18	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/05/18	RGM

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/05/15

FOLIO 002

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/05/11	10:04	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-252
LUGAR DE MUESTREO					
N3-ELIMINADO 1 María Cecilia, N2-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N1-ELIMINADO 3			2020/05/11	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2020/05/11	RGM
CLORO LIBRE				2020/05/11	JMLV
CLORUROS				2020/05/11	RGM
COLIFORMES FECALIS				2020/05/11	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/05/11	RGM
COLOR VERDADERO				2020/05/11	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/05/11	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/05/11	RGM
FERRO TOTAL				2020/05/11	RGM
FLUORUROS				2020/05/13	RGM
NITRATOS				2020/05/13	RGM
NITRITOS				2020/05/13	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/05/13	RGM
OLOR				2020/05/11	RGM
pH				2020/05/11	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/05/11	JMLV
SULFATOS				2020/05/13	RGM
TEMPERATURA				2020/05/11	JMLV
TURBIDIDAD				2020/05/11	RGM

N4-ELIMINADO 90

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
 LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
 REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2020/03/30

FOLIO 141

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2020/03/17	12:07	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-141
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas III, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2020/03/18	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2020/03/18	EHA
CLORUROS				2020/03/18	EHA
COLIFORMES FECALES				2020/03/17	RGM
COLIFORMES TOTALES				2020/03/17	RGM
COLOR VERDADERO				2020/03/17	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2020/03/17	JMLV
DUREZA TOTAL				2020/03/18	EHA
FIERRO TOTAL				2020/03/18	RGM
FLUORUROS				2020/03/18	RGM
NITRATOS				2020/03/18	RGM
NITRITOS				2020/03/18	RGM
NITROGENO AMONIAL				2020/03/18	RGM
OLOR				2020/03/17	RGM
pH				2020/03/17	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2020/03/17	JMLV
SULFATOS				2020/03/18	RGM
TEMPERATURA				2020/03/17	JMLV
TURBIEDAD				2020/03/17	RGM
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/02/12

FOLIO 026

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	Nº. DE MUESTRA
2021/02/08	09:25	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-026
LUGAR DE MUESTREO					
N4-ELIMINADO 1		Tercera Grande	N3-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/02/09	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/02/09	EHA
CLORO LIBRE				2021/02/08	JMLV
CLORUROS				2021/02/09	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/02/08	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/02/08	RGM
COLOR VERDADERO				2021/02/08	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/02/08	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/02/09	EHA
FERRO TOTAL				2021/02/09	RGM
FLUORUROS				2021/02/09	RGM
NITRATOS				2021/02/09	RGM
NITRITOS				2021/02/09	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/02/09	RGM
OLOR				2021/02/08	RGM
pH				2021/02/08	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/02/08	JMLV
SULFATOS				2021/02/09	RGM
TEMPERATURA				2021/02/08	JMLV
TURBIEDAD				2021/02/08	EHA
N1-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/02/12

FOLIO 027

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/02/08	09:36	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-027
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo N3-ELIMINADO 1, N2-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N1-ELIMINADO 3			2021/02/09	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/02/09	EHA
CLORO LIBRE				2021/02/08	JMLV
CLORUROS				2021/02/09	EHA
COLIFORMES FECALIS				2021/02/08	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/02/08	RGM
COLOR VERDADERO				2021/02/08	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/02/08	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/02/09	EHA
FERRO TOTAL				2021/02/09	RGM
FLUORUROS				2021/02/09	RGM
NITRATOS				2021/02/09	RGM
NITRITOS				2021/02/09	RGM
NITROGENO AMONIAL				2021/02/09	RGM
OLOR				2021/02/08	RGM
pH				2021/02/08	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/02/08	JMLV
SULFATOS				2021/02/09	RGM
TEMPERATURA				2021/02/08	JMLV
TURBIEDAD				2021/02/08	EHA

 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

 SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 088

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/08	10:57	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-088
LUGAR DE MUESTREO					
N4-ELIMINADO 1		Huerta del Ángel		N3-ELIMINADO 2	
PUNTO DE MUESTREO					
Iren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/09	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/09	EHA
CLORUROS				2021/03/09	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/03/08	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/08	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/08	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/08	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/09	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/09	RGM
FLUORUROS				2021/03/09	RGM
NITRATOS				2021/03/09	RGM
NITRITOS				2021/03/09	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/03/09	RGM
OLOR				2021/03/08	RGM
pH				2021/03/08	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/08	JMLV
SULFATOS				2021/03/09	RGM
TEMPERATURA				2021/03/08	JMLV
TURBIEDAD				2021/03/08	EHA
N1-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

San José, Costa Rica
11 de marzo de 2021
San José, Costa Rica
11 de marzo de 2021

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 089

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/08	11:05	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-089
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo N4-ELIMINADO 1, N3-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/09	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/09	EHA
COLOR LIBRE				2021/03/08	JMLV
CLORUROS				2021/03/09	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/03/08	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/08	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/08	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/08	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/09	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/09	RGM
FLUORUROS				2021/03/09	RGM
NITRATOS				2021/03/09	RGM
NITRITOS				2021/03/09	RGM
NITROGENO AMONICAL				2021/03/09	RGM
OLOR				2021/03/08	RGM
pH				2021/03/08	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/08	JMLV
SULFATOS				2021/03/09	RGM
TEMPERATURA				2021/03/08	JMLV
TURBIEDAD				2021/03/08	EHA
N1-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 095

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/09	08:43	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-095
LUGAR DE MUESTREO					
N4-ELIMINADO 1		Lomas IV,	N3-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/10	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/10	EHA
CLORUROS				2021/03/10	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/03/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/09	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/10	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/10	RGM
FLUORUROS				2021/03/10	RGM
NITRATOS				2021/03/10	RGM
NITRITOS				2021/03/10	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/03/10	RGM
OLOR				2021/03/09	RGM
pH				2021/03/09	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/09	JMLV
SULFATOS				2021/03/10	RGM
TEMPERATURA				2021/03/09	JMLV
TURBIEDAD				2021/03/09	EHA
N1-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 008

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/09	10:20	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-098
LUGAR DE MUESTREO					
N4-ELIMINADO 1		Lomas V.	N3-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/10	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/10	EHA
CLORUROS				2021/03/10	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/03/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/09	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/10	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/10	RGM
FLUORUROS				2021/03/10	RGM
NITRATOS				2021/03/10	RGM
NITRITOS				2021/03/10	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/03/10	RGM
OLOR				2021/03/09	RGM
pH				2021/03/09	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/09	JMLV
SULFATOS				2021/03/10	RGM
TEMPERATURA				2021/03/09	JMLV
TURBIEDAD				2021/03/09	EHA
N1-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

San Luis Potosí
Secretaría de Salud
Instituto de Salud Pública
Laboratorio de Calidad del Agua

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 057

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/09	09:56	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-097
LUGAR DE MUESTREO					
N4-ELIMINADO 1 Lomas VI, N3-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/10	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/10	EHA
CLORUROS				2021/03/10	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/03/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/09	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/10	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/10	RGM
FLUORUROS				2021/03/10	RGM
NITRATOS				2021/03/10	RGM
NITRITOS				2021/03/10	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/03/10	RGM
OLOR				2021/03/09	RGM
pH				2021/03/09	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/09	JMLV
SULFATOS				2021/03/10	RGM
TEMPERATURA				2021/03/09	JMLV
TURBIEDAD	2021/03/09	EHA			
N1-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

Interapas
San Luis Potosí
2018

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 196

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/09	09:02	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-096
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Lomas IV, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/10	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/10	EHA
CLORUROS				2021/03/10	EHA
COLIFORMES FECALIS				2021/03/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/09	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/10	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/10	RGM
FLUORUROS				2021/03/10	RGM
NITRATOS				2021/03/10	RGM
NITRITOS				2021/03/10	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/03/10	RGM
OLOR				2021/03/09	RGM
pH				2021/03/09	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/09	JMLV
SULFATOS				2021/03/10	RGM
TEMPERATURA				2021/03/09	JMLV
TURBIDIDAD				2021/03/09	EHA

N3-ELIMINADO 90

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/05/19

FOLIO 225

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/05/11	11:45	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-225
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santo Tomas,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/05/11	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/05/11	EHA
COLOR LIBRE				2021/05/11	JMLV
CLORUROS				2021/05/11	EHA
COLIFORMES FECAL				2021/05/11	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/05/11	RGM
COLOR VERDADERO				2021/05/11	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/05/11	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/05/11	EHA
FERRO TOTAL				2021/05/12	RGM
FLUORUROS				2021/05/12	RGM
NITRATOS				2021/05/12	RGM
NITRITOS				2021/05/12	RGM
NITROGENO AMONICAL				2021/05/12	RGM
OLOR				2021/05/11	RGM
pH				2021/05/11	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/05/11	JMLV
SULFATOS				2021/05/12	RGM
TEMPERATURA				2021/05/11	JMLV
TURBIEDAD				2021/05/11	EHA

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/05/19

FOLIO 211

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/05/10	08:57	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-05-211
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Maria Cecilia,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/05/11	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/05/11	EHA
CLORÓ LIBRE				2021/05/10	JMLV
CLORUROS				2021/05/11	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/05/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/05/10	RGM
COLOR VERDADERO				2021/05/10	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/05/10	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/05/11	EHA
FERRO TOTAL				2021/05/11	RGM
FLUORUROS				2021/05/11	RGM
NITRATOS				2021/05/11	RGM
NITRITOS				2021/05/11	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/05/11	RGM
OLOR				2021/05/10	RGM
pH				2021/05/10	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/05/10	JMLV
SULFATOS				2021/05/11	RGM
TEMPERATURA				2021/05/10	JMLV
TURBIEDAD				2021/05/10	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

14.50


SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/29

FOLIO 123

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/22	10:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-123
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santa Cruz,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/03/23	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/23	RGM
CLORUROS				2021/03/23	RGM
COLIFORMES FECALES				2021/03/22	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/22	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/22	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/22	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/23	RGM
FERRO TOTAL				2021/03/23	RGM
FLUORUROS				2021/03/23	RGM
NITRATOS				2021/03/23	RGM
NITRITOS				2021/03/23	RGM
NITROGENO AMONICAL				2021/03/23	RGM
OLOR				2021/03/22	RGM
pH				2021/03/22	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/22	JMLV
SULFATOS				2021/03/23	RGM
TEMPERATURA				2021/03/22	IMI V
TURBIEDAD				2021/03/22	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI-MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA. INTERAPAS-SEGAM-JICA AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.	 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS: 2021/03/29

FOLIO: 124

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre)	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/22	10:56	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-124
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santa Cruz,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/03/23	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/23	RGM
CLORO LIBRE				2021/03/22	JMLV
CLORUROS				2021/03/23	RGM
COLIFORMES FECALIS				2021/03/22	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/22	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/22	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/22	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/23	RGM
FERRO TOTAL				2021/03/23	RGM
FLUORUROS				2021/03/23	RGM
NITRATOS				2021/03/23	RGM
NITRITOS				2021/03/23	RGM
NITROGENO AMONIAL				2021/03/23	RGM
OLOR				2021/03/22	RGM
pH				2021/03/22	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/22	JMLV
SULFATOS				2021/03/23	RGM
TEMPERATURA				2021/03/22	JMLV
TURBIDIDAD				2021/03/22	EHA

N4-ELIMINADO 90


 QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
 LABORATORISTA.




SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/03/12

FOLIO 101

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2020 (1er semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/03/09	11:35	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-101
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/03/10	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/03/10	EHA
CLORO LIBRE				2021/03/09	JMLV
CLORUROS				2021/03/10	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/03/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/03/09	RGM
COLOR VERDADERO				2021/03/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/03/09	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/03/10	EHA
FERRO TOTAL				2021/03/10	RGM
FLUORUROS				2021/03/10	RGM
NITRATOS				2021/03/10	RGM
NITRITOS				2021/03/10	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/03/10	RGM
OLOR				2021/03/09	RGM
pH				2021/03/09	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/03/09	JMLV
SULFATOS				2021/03/10	RGM
TEMPERATURA				2021/03/09	JMLV
TURBIEDAD				2021/03/09	EHA
N3-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/08/06

FOLIO 278

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/08/02	10:30	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-278
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Tercera Grande, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/08/03	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/08/03	EHA
CLORO LIBRE				2021/08/02	JMLV
CLORUROS				2021/08/03	EHA
COLIFORMES FECALIS				2021/08/02	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/08/02	RGM
COLOR VERDADERO				2021/08/02	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/08/02	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/08/03	EHA
FERRO TOTAL				2021/08/03	RGM
FLUORUROS				2021/08/03	RGM
NITRATOS				2021/08/03	RGM
NITRITOS				2021/08/03	RGM
NITROGENO AMONIAVAL				2021/08/03	RGM
OLOR				2021/08/02	RGM
pH				2021/08/02	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/08/02	JMLV
SULFATOS				2021/08/03	RGM
TEMPERATURA				2021/08/02	JMLV
TURBIDIDAD				2021/08/02	RGM



N4-ELIMINADO 90

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA. INTERAPAS-SEGAM-JICA AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS,	

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/08/06

FOLIO 272

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/08/02	10:21	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-08-277
LUGAR DE MUESTREO					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N2-ELIMINADO</div> Tercera Grande, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N1-ELIMINADO 2</div>					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/08/03	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/08/03	EHA
CLORO LIBRE				2021/08/02	JMLV
CLORUROS				2021/08/03	EHA
COLIFORMES FECALIS				2021/08/02	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/08/02	RGM
COLOR VERDADERO				2021/08/02	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/08/02	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/08/03	EHA
FERRO TOTAL				2021/08/03	RGM
FLUORUROS				2021/08/03	RGM
NITRATOS				2021/08/03	RGM
NITRITOS				2021/08/03	RGM
NITROGENO AMONIAL				2021/08/03	RGM
OLOR				2021/08/02	RGM
pH				2021/08/02	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/08/02	JMLV
SULFATOS				2021/08/03	RGM
TEMPERATURA				2021/08/02	JMLV
TURBIDIDAD				2021/08/02	RGM


N4-ELIMINADO 90

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA. INTERAPAS-SEGAM-JICA AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.	San Luis Potosí 21 de Septiembre de 2021 07/010113

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/09/21

FOLIO 347

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/13	11:10	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-347
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Huerta del Ángel N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS



PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 2			2021/09/14	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/14	EHA
CLORO LIBRE				2021/09/13	JMLV
CLORUROS				2021/09/14	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/13	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/13	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/13	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/13	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/14	EHA
FIERRO TOTAL				2021/09/14	RGM
FLUORUROS				2021/09/14	RGM
NITRATOS				2021/09/14	RGM
NITRITOS				2021/09/14	RGM
NITROGENO AMONIAL				2021/09/14	RGM
OLOR				2021/09/13	RGM
pH				2021/09/13	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/13	JMLV
SULFATOS				2021/09/14	RGM
TEMPERATURA				2021/09/13	JMLV
TURBIEDAD				2021/09/13	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

21 SEP. 2021
13:00ce
SUBDIRECCION DE SANITARIO
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA. INTERAPAS-SEGAM-JICA AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.	
		SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBDIRECCIÓN DE SANITARIO Y CALIDAD DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS	2021/09/21
FOLIO	346

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/13	11:00	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-346
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Huerta del Ángel,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/09/14	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/14	EHA
CLORUROS				2021/09/14	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/13	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/13	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/13	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/13	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/14	EHA
FERRO TOTAL				2021/09/14	RGM
FLUORUROS				2021/09/14	RGM
NITRATOS				2021/09/14	RGM
NITRITOS				2021/09/14	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/09/14	RGM
OLOR				2021/09/13	RGM
pH				2021/09/13	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/13	JMLV
SULFATOS				2021/09/14	RGM
TEMPERATURA			2021/09/13	JMLV	
TURBIEDAD			2021/09/13	EHA	
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

Secretaría
de Protección
y Desarrollo
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/09/21

FOLIO 352

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELÉFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/14	09:04	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-352
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	MÉTODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/09/15	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/15	EHA
CLORUROS				2021/09/15	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/14	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/14	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/15	EHA
FERRO TOTAL				2021/09/15	RGM
FLUORUROS				2021/09/15	RGM
NITRATOS				2021/09/15	RGM
NITRITOS				2021/09/15	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/09/15	RGM
OLOR				2021/09/14	RGM
pH				2021/09/14	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/14	JMLV
SULFATOS				2021/09/15	RGM
TEMPERATURA				2021/09/14	JMLV
TURBIEDAD				2021/09/14	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-07
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/09/21

FOLIO 353

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/14	09:31	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-353
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas V,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/09/15	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/15	EHA
CLORUROS				2021/09/15	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/14	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/14	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/15	EHA
FERRO TOTAL				2021/09/15	RGM
FLUORUROS				2021/09/15	RGM
NITRATOS				2021/09/15	RGM
NITRITOS				2021/09/15	RGM
NITROGENO AMONICAL				2021/09/15	RGM
OLOR				2021/09/14	RGM
pH				2021/09/14	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/14	JMLV
SULFATOS				2021/09/15	RGM
TEMPERATURA				2021/09/14	JMLV
TURBIEDAD				2021/09/14	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

21 SEP. 2021

13:00

SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/09/21

FOLIO 354

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TEL FONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/14	10:07	Liquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-354
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/09/15	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/15	EHA
CLORUROS				2021/09/15	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/14	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/14	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/15	EHA
FERRO TOTAL				2021/09/15	RGM
FLUORUROS				2021/09/15	RGM
NITRATOS				2021/09/15	RGM
NITRITOS				2021/09/15	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/09/15	RGM
OLOR				2021/09/14	RGM
pH				2021/09/14	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/14	JMLV
SULFATOS				2021/09/15	RGM
TEMPERATURA				2021/09/14	JMLV
TURBIEDAD				2021/09/14	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

Secretaría
de Energía
y Minas
San José, Costa Rica

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/09/21

FOLIO 357

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/14	11:30	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-357
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/09/15	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/15	EHA
CLORO LIBRE				2021/09/13	JMLV
CLORUROS				2021/09/15	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/14	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/14	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/15	EHA
FERRO TOTAL				2021/09/15	RGM
FLUORUROS				2021/09/15	RGM
NITRATOS				2021/09/15	RGM
NITRITOS				2021/09/15	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/09/15	RGM
OLOR				2021/09/14	RGM
pH				2021/09/14	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/14	JMLV
SULFATOS				2021/09/15	RGM
TEMPERATURA				2021/09/14	JMLV
TURBIEDAD				2021/09/14	EHA
N3-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

21 SEP. 2021

13:00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

Secretaría
de Recursos
Hídricos
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/09/21

FOLIO 358

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2° semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/09/14	11:58	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-09-358
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas VI, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/09/15	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/09/15	EHA
CLORUROS				2021/09/15	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/09/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/09/14	RGM
COLOR VERDADERO				2021/09/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/09/14	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/09/15	EHA
FERRO TOTAL				2021/09/15	RGM
FLUORUROS				2021/09/15	RGM
NITRATOS				2021/09/15	RGM
NITRITOS				2021/09/15	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/09/15	RGM
OLOR				2021/09/14	RGM
pH				2021/09/14	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/09/14	JMLV
SULFATOS				2021/09/15	RGM
TEMPERATURA				2021/09/14	JMLV
TURBIEDAD				2021/09/14	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/10/11

FOLIO 385

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/10/05	10:50	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-10-385
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santa Cruz, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/10/06	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/10/06	EHA
CLORO LIBRE				2021/10/05	JMLV
CLORUROS				2021/10/06	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/10/05	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/10/05	RGM
COLOR VERDADERO				2021/10/05	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/10/05	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/10/06	EHA
FERRO TOTAL				2021/10/06	RGM
FLUORUROS				2021/10/06	RGM
NITRATOS				2021/10/06	RGM
NITRITOS				2021/10/06	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/10/06	RGM
OLOR				2021/10/05	RGM
pH				2021/10/05	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/10/05	JMLV
SULFATOS				2021/10/06	RGM
TEMPERATURA				2021/10/05	JMLV
TURBIEDAD				2021/10/05	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

11 OCT. 2021

13:50 (w)

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.

San Luis Potosí
15 de octubre de 2021

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/10/11

FOLIO 304

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/10/05	10:44	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-10-384
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santa Cruz,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/10/06	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/10/06	EHA
CLORUROS				2021/10/06	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/10/05	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/10/05	RGM
COLOR VERDADERO				2021/10/05	RGM
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA				2021/10/05	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/10/06	EHA
FERRO TOTAL				2021/10/06	RGM
FLUORUROS				2021/10/06	RGM
NITRATOS				2021/10/06	RGM
NITRITOS				2021/10/06	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2021/10/06	RGM
OLOR				2021/10/05	RGM
pH				2021/10/05	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/10/05	JMLV
SULFATOS				2021/10/06	RGM
TEMPERATURA				2021/10/05	JMLV
TURBIEDAD				2021/10/05	EHA
N4-ELIMINADO 90					

QFB REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/10/11

FOLIO 387

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37


DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/10/05	12:05	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-10-387
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	MÉTODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2021/10/06	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/10/06	EHA
CLORO LIBRE				2021/10/05	JMLV
CLORUROS				2021/10/06	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/10/05	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/10/05	RGM
COLOR VERDADERO				2021/10/05	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/10/05	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/10/06	EHA
FERRO TOTAL				2021/10/06	RGM
FLUORUROS				2021/10/06	RGM
NITRATOS				2021/10/06	RGM
NITRITOS				2021/10/06	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/10/06	RGM
OLOR				2021/10/05	RGM
pH				2021/10/05	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/10/05	JMLV
SULFATOS				2021/10/06	RGM
TEMPERATURA				2021/10/05	JMLV
TURBIDEZ				2021/10/05	EHA
N3-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2021/11/24

FOLIO 480

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2021 (2º semestre).	811 62 30, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2021/11/16	13:05	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-11-480
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1	Santo Tomas	N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración.					
MUESTREADOR					
Juan Manuel Lara Vázquez					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2021/11/17	EHA
ALCALINIDAD TOTAL				2021/11/17	EHA
CLORO LIBRE				2021/11/16	RGM
CLORUROS				2021/11/17	EHA
COLIFORMES FECALES				2021/11/16	RGM
COLIFORMES TOTALES				2021/11/16	RGM
COLOR VERDADERO				2021/11/16	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2021/11/16	JMLV
DUREZA TOTAL				2021/11/17	EHA
FERRO TOTAL				2021/11/17	RGM
FLUORUROS				2021/11/17	RGM
NITRATOS				2021/11/17	RGM
NITRITOS				2021/11/17	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2021/11/17	RGM
OLOR				2021/11/16	RGM
pH				2021/11/16	JMLV
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2021/11/16	JMLV
SULFATOS				2021/11/17	RGM
TEMPERATURA				2021/11/16	JMLV
TURBIEDAD				2021/11/16	EHA

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2023/03/13

FOLIO 087

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2023 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2023/03/06	10:24	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-03-087
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N2-ELIMINADO 3			2023/03/06	JCZV
CLORUROS				2023/03/07	RGM
COLOR VERDADERO				2023/03/06	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2023/03/06	RVGG
COLIFORMES FECALES				2023/03/06	RGM
COLIFORMES TOTALES				2023/03/06	RGM
FERRO TOTAL				2023/03/07	RGM
FLUORUROS				2023/03/07	RGM
NITRATOS				2023/03/07	RGM
NITRITOS				2023/03/07	RGM
NITROGENO AMONICAL				2023/03/07	RGM
OLOR				2023/03/06	RGM
pH				2023/03/06	RVGG
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2023/03/06	RVGG
SULFATOS				2023/03/07	RGM
TEMPERATURA				2023/03/06	RVGG
TURBIEDAD	2023/03/06	RVGG			
N3-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA.

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

Página 1 de 1



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/02/23

FOLIO 044

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/02/14	09:55	Líquido	Agua de Pozo.	Puntual	AP-02-044
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Tercera Grande, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/02/14	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/02/14	RGM
CLORUROS				2022/02/14	RGM
COLOR VERDADERO				2022/02/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/02/14	EHA
DUREZA TOTAL				2022/02/14	RGM
FIERRO TOTAL				2022/02/15	RGM
FLUORUROS				2022/02/15	RGM
NITRATOS				2022/02/15	RGM
NITRITOS				2022/02/15	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/02/15	RGM
OLOR				2022/02/14	RGM
pH				2022/02/14	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/02/14	RGM
SULFATOS				2022/02/15	RGM
TEMPERATURA				2022/02/14	EHA
TURBIEDAD				2022/02/14	EHA
N4-ELIMINADO 90					

MC. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/01

FOLIO 118

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/03/22	10:37	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-03-118
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Huerta del Ángel, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				ANO/MES/DIA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/03/23	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/03/23	RGM
CLORUROS				2022/03/23	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/03/22	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/03/22	RGM
COLOR VERDADERO				2022/03/22	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/03/22	EHA
DUREZA TOTAL				2022/03/23	RGM
FIERRO TOTAL				2022/03/23	RGM
FLUORUROS				2022/03/23	RGM
NITRATOS				2022/03/23	RGM
NITRITOS				2022/03/23	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2022/03/23	RGM
OLOR				2022/03/22	RGM
pH				2022/03/22	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/03/22	RGM
SULFATOS				2022/03/23	RGM
TEMPERATURA				2022/03/22	EHA
TURBIEDAD				2022/03/22	EHA


 M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
 LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/01

FOLIO 125

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/03/23	09:36	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-03-125
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas V,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/03/24	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/03/24	RGM
CLORUROS				2022/03/24	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/03/23	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/03/23	RGM
COLOR VERDADERO				2022/03/23	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/03/23	EHA
DUREZA TOTAL				2022/03/24	RGM
FERRO TOTAL				2022/03/24	RGM
FLUORUROS				2022/03/24	RGM
NITRATOS				2022/03/24	RGM
NITRITOS				2022/03/24	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2022/03/24	RGM
OLOR				2022/03/23	RGM
pH				2022/03/23	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/03/23	RGM
SULFATOS				2022/03/24	RGM
TEMPERATURA				2022/03/23	EHA
TURBIDEZ				2022/03/23	EHA

N4-ELIMINADO 90

[Handwritten signature]

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



ICAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/01

FOLIO 126

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/03/23	09:59	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-03-126
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas VI, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/03/24	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/03/24	RGM
CLORUROS				2022/03/24	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/03/23	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/03/23	RGM
COLOR VERDADERO				2022/03/23	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/03/23	EHA
DUREZA TOTAL				2022/03/24	RGM
FERRO TOTAL				2022/03/24	RGM
FLUORUROS				2022/03/24	RGM
NITRATOS				2022/03/24	RGM
NITRITOS				2022/03/24	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/03/24	RGM
OLOR				2022/03/23	RGM
pH				2022/03/23	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/03/23	RGM
SULFATOS				2022/03/24	RGM
TEMPERATURA				2022/03/23	EHA
TURBIDIDAD				2022/03/23	EHA
N4-ELIMINADO 90					

CH-UNA

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/01

FOLIO 127

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/03/23	10:24	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-03-127
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/03/24	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/03/24	RGM
CLORUROS				2022/03/24	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/03/23	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/03/23	RGM
COLOR VERDADERO				2022/03/23	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/03/23	EHA
DUREZA TOTAL				2022/03/24	RGM
FERRO TOTAL				2022/03/24	RGM
FLUORUROS				2022/03/24	RGM
NITRATOS				2022/03/24	RGM
NITRITOS				2022/03/24	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2022/03/24	RGM
OLOR				2022/03/23	RGM
pH				2022/03/23	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/03/23	RGM
SULFATOS				2022/03/24	RGM
TEMPERATURA				2022/03/23	EHA
TURBIDEZ				2022/03/23	EHA
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/01

FOLIO 128

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/03/23	10:41	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-03-128
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas IV, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/03/24	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/03/24	RGM
CLORUROS				2022/03/24	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/03/23	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/03/23	RGM
COLOR VERDADERO				2022/03/23	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/03/23	EHA
DUREZA TOTAL				2022/03/24	RGM
FERRO TOTAL				2022/03/24	RGM
FLUORUROS				2022/03/24	RGM
NITRATOS				2022/03/24	RGM
NITRITOS				2022/03/24	RGM
NITROGENO AMONIAVAL				2022/03/24	RGM
OLOR				2022/03/23	RGM
pH				2022/03/23	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/03/23	RGM
SULFATOS				2022/03/24	RGM
TEMPERATURA				2022/03/23	EHA
TURBIDIDAD				2022/03/23	EHA

N4-ELIMINADO 90

[Signature]

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/01

FOLIO 129

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/03/23	11:04	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-03-129
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2022/03/24	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/03/24	RGM
CLORO LIBRE				2022/03/23	JCVZ
CLORUROS				2022/03/24	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/03/23	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/03/23	RGM
COLOR VERDADERO				2022/03/23	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/03/23	EHA
DUREZA TOTAL				2022/03/24	RGM
FERRO TOTAL				2022/03/24	RGM
FLUORUROS				2022/03/24	RGM
NITRATOS				2022/03/24	RGM
NITRITOS				2022/03/24	RGM
NITROGENO AMONIAVAL				2022/03/24	RGM
OLOR				2022/03/23	RGM
pH				2022/03/23	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/03/23	RGM
SULFATOS				2022/03/24	RGM
TEMPERATURA				2022/03/23	EHA
TURBIEDAD				2022/03/23	EHA

N3-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/12

FOLIO 153

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/04/04	13:32	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-04-153
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

RESULTADOS DEL ANÁLISIS				FECHA	REALIZO
PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2022/04/05	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/04/05	RGM
CLORO LIBRE				2022/04/04	JCZV
CLORUROS				2022/04/05	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/04/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/04/04	RGM
COLOR VERDADERO				2022/04/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/04/04	EHA
DUREZA TOTAL				2022/04/05	RGM
FERRO TOTAL				2022/04/05	RGM
FLUORUROS				2022/04/05	RGM
NITRATOS				2022/04/05	RGM
NITRITOS				2022/04/05	RGM
NITROGENO AMONÍACAL				2022/04/05	RGM
OLOR				2022/04/04	RGM
pH				2022/04/04	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/04/04	RGM
SULFATOS				2022/04/05	RGM
TEMPERATURA				2022/04/04	EHA
TURBIDIDAD				2022/04/04	EHA
N3-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/12

FOLIO 155

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/04/04	13:58	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-04-155
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santa Cruz, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/04/05	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/04/05	RGM
CLORO LIBRE				2022/04/04	JCZV
CLORUROS				2022/04/05	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/04/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/04/04	RGM
COLOR VERDADERO				2022/04/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/04/04	EHA
DUREZA TOTAL				2022/04/05	RGM
FERRO TOTAL				2022/04/05	RGM
FLUORUROS				2022/04/05	RGM
NITRATOS				2022/04/05	RGM
NITRITOS				2022/04/05	RGM
NITROGENO AMONIAVAL				2022/04/05	RGM
OLOR				2022/04/04	RGM
pH				2022/04/04	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/04/04	RGM
SULFATOS				2022/04/05	RGM
TEMPERATURA				2022/04/04	EHA
TURBIDEZ				2022/04/04	EHA
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

SUBDIRECCION DE SANEAMIENTO
Y CALIDAD DEL AGUA



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/12

FOLIO 154

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/04/04	13:55	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-04-154
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santa Cruz,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/04/05	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/04/05	RGM
CLORUROS				2022/04/05	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/04/04	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/04/04	RGM
COLOR VERDADERO				2022/04/04	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/04/04	EHA
DUREZA TOTAL				2022/04/05	RGM
FERRO TOTAL				2022/04/05	RGM
FLUORUROS				2022/04/05	RGM
NITRATOS				2022/04/05	RGM
NITRITOS				2022/04/05	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/04/05	RGM
OLOR				2022/04/04	RGM
pH				2022/04/04	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/04/04	RGM
SULFATOS				2022/04/05	RGM
TEMPERATURA				2022/04/04	EHA
TURBIEDAD				2022/04/04	EHA
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite



**LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA.
INTERAPAS-SEGAM-JICA**

AV. PINTORES No. 3 LOMAS LOS FILTROS.



Secretaría
de Ecología
y Gestión
Ambiental

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/04/12

FOLIO 159

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/04/11	11:20	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-04-159
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1	Huerta del Ángel,		N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					


RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/04/12	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/04/12	RGM
CLORO LIBRE				2022/04/11	JCZV
CLORUROS				2022/04/12	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/04/11	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/04/11	RGM
COLOR VERDADERO				2022/04/11	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/04/11	EHA
DUREZA TOTAL				2022/04/12	RGM
FERRO TOTAL				2022/04/12	RGM
FLUORUROS				2022/04/12	RGM
NITRATOS				2022/04/12	RGM
NITRITOS				2022/04/12	RGM
NITROGENO AMONIAL				2022/04/12	RGM
OLOR				2022/04/11	RGM
pH				2022/04/11	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/04/11	RGM
SULFATOS				2022/04/12	RGM
TEMPERATURA				2022/04/11	EHA
TURBIDIDAD				2022/04/11	EHA

Handwritten signature of M.C. Elizabeth Hermosillo Arellano

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA

interapas
un esfuerzo compartido



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este informe es válido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite
Y CALIDAD DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/05/16

FOLIO 214

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/05/09	11:43	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-05-214
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 María Cecilia I, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/05/10	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/05/10	RGM
CLORO LIBRE				2022/05/09	JCVZ
CLORUROS				2022/05/10	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/05/09	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/05/09	RGM
COLOR VERDADERO				2022/05/09	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/05/09	EHA
DUREZA TOTAL				2022/05/10	RGM
FIERRO TOTAL				2022/05/10	RGM
FLUORUROS				2022/05/10	RGM
NITRATOS				2022/05/10	RGM
NITRITOS				2022/05/10	RGM
NITROGENO AMONIAL				2022/05/10	RGM
OLOR				2022/05/09	RGM
pH				2022/05/09	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/05/09	EHA
SULFATOS				2022/05/10	RGM
TEMPERATURA				2022/05/09	EHA
TURBIDIDAD				2022/05/09	EHA

N4-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/05/16

FOLIO 217

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (1er semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/05/10	09:54	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-05-217
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santo Tomas N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/05/11	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/05/11	RGM
CLORUROS				2022/05/11	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/05/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/05/10	RGM
COLOR VERDADERO				2022/05/10	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/05/10	EHA
DUREZA TOTAL				2022/05/11	RGM
FIERRO TOTAL				2022/05/12	RGM
FLUORUROS				2022/05/12	RGM
NITRATOS				2022/05/12	RGM
NITRITOS				2022/05/12	RGM
NITROGENO AMONIAL				2022/05/12	RGM
OLOR				2022/05/10	RGM
pH				2022/05/10	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/05/10	EHA
SULFATOS				2022/05/12	RGM
TEMPERATURA				2022/05/10	EHA
TURBIEDAD				2022/05/10	EHA

N4-ELIMINADO 90


M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/12/12

INFORME DE RESULTADOS PLANTA HIMALAYA

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/12/08	08:50	Líquido	Agua del Influyente	Puntual	AI-178
LUGAR DE MUESTREO					
Planta Filtros Himalaya,		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Influyente-Agua Presa San José.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
CLORUROS	N2-ELIMINADO 3			2022/12/08	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/12/08	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/12/08	RGM
COLOR APARENTE				2022/12/08	EHA
COLOR VERDADERO				2022/12/08	EHA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/12/08	LHA
FLUORUROS				2022/12/08	RGM
NITRATOS				2022/12/08	RGM
NITRITOS				2022/12/08	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2022/12/08	RGM
pH				2022/12/08	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/12/08	EHA
SULFATOS				2022/12/08	RGM
TEMPERATURA				2022/12/08	EHA
TURBIEDAD				2022/12/08	LHA

MC. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/12/12

INFORME DE RESULTADOS PLANTA HIMALAYA

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/12/08	08:53	Líquido	Agua del Efluente	Puntual	AE-179
LUGAR DE MUESTREO					
Planta Filtros Himalaya, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Efluente - Salida de los filtros.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N2-ELIMINADO 3			2022/12/08	RGM
COLIFORMES FECALES		2022/12/08	RGM		
COLIFORMES TOTALES		2022/12/08	RGM		
COLOR APARENTE		2022/12/08	EHA		
COLOR VERDADERO		2022/12/08	EHA		
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA		2022/12/08	EHA		
FLUORUROS		2022/12/08	RGM		
NITRATOS		2022/12/08	RGM		
NITRITOS		2022/12/08	RGM		
NITROGENO AMONIAL		2022/12/08	RGM		
pH		2022/12/08	EHA		
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES		2022/12/08	EHA		
SULFATOS		2022/12/08	RGM		
TEMPERATURA		2022/12/08	EHA		
TURBIDIDAD		2022/12/08	EHA		
N3-ELIMINADO 90					

MC. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/07/21

FOLIO 289

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/07/19	14:38	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-07-289
LUGAR DE MUESTREO					
Pozo Cotos El Ángel. N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2022/07/20	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/07/20	RGM
CLORUROS				2022/07/20	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/07/19	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/07/19	RGM
COLOR VERDADERO				2022/07/19	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/07/19	EHA
DUREZA TOTAL				2022/07/20	RGM
FIERRO TOTAL				2022/07/20	RGM
FLUORUROS				2022/07/20	RGM
NITRATOS				2022/07/20	RGM
NITRITOS				2022/07/20	RGM
NITROGENO AMONACAL				2022/07/20	RGM
OLOR				2022/07/19	RGM
pH				2022/07/19	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/07/19	EHA
SULFATOS				2022/07/20	RGM
TEMPERATURA				2022/07/19	EHA
TURBIEDAD				2022/07/19	EHA

N3-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/07/29

FOLIO 291

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/07/25	10:22	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-07-291
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Tercera Grande, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/07/25	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/07/25	RGM
CLORUROS				2022/07/25	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/07/25	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/07/25	RGM
COLOR VERDADERO				2022/07/25	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/07/25	EHA
DUREZA TOTAL				2022/07/25	RGM
FERRO TOTAL				2022/07/26	RGM
FLUORUROS				2022/07/26	RGM
NITRATOS				2022/07/26	RGM
NITRITOS				2022/07/26	RGM
NITROGENO AMONIAL				2022/07/26	RGM
OLOR				2022/07/25	RGM
pH				2022/07/25	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/07/25	EHA
SULFATOS				2022/07/26	RGM
TEMPERATURA				2022/07/25	EHA
TURBIDIDAD				2022/07/25	EHA
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/08/03

FOLIO 306

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/08/01	12:20	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-08-306
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo La Venadita		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2022/08/02	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/08/02	RGM
CLORO LIBRE				2022/08/01	JCZV
CLORUROS				2022/08/02	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/08/01	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/08/01	RGM
COLOR VERDADERO				2022/08/01	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/08/01	EHA
DUREZA TOTAL				2022/08/02	RGM
FERRO TOTAL				2022/08/02	RGM
FLUORUROS				2022/08/02	RGM
NITRATOS				2022/08/02	RGM
NITRITOS				2022/08/02	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2022/08/02	RGM
OLOR				2022/08/01	RGM
pH				2022/08/01	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/08/01	EHA
SULFATOS				2022/08/02	RGM
TEMPERATURA				2022/08/01	EHA
TURBIDEZ				2022/08/01	EHA

N3-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/08/03

FOLIO 308

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/08/01	12:52	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-08-308
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Santa Cruz, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/08/02	RGM
ALCALINIDAD TOTAL		2022/08/02	RGM		
CLORO LIBRE		2022/08/01	JCZV		
CLORUROS		2022/08/02	RGM		
COLIFORMES FECALES		2022/08/01	RGM		
COLIFORMES TOTALES		2022/08/01	RGM		
COLOR VERDADERO		2022/08/01	RGM		
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA		2022/08/01	EHA		
DUREZA TOTAL		2022/08/02	RGM		
FERRO TOTAL		2022/08/02	RGM		
FLUORUROS		2022/08/02	RGM		
NITRATOS		2022/08/02	RGM		
NITRITOS		2022/08/02	RGM		
NITROGENO AMONICAL		2022/08/02	RGM		
OLOR		2022/08/01	RGM		
pH		2022/08/01	EHA		
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES		2022/08/01	EHA		
SULFATOS		2022/08/02	RGM		
TEMPERATURA		2022/08/01	EHA		
TURBIDIDAD		2022/08/01	EHA		
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/08/03

FOLIO 307

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2° semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/08/01	12:45	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-08-307
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Santa Cruz	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N3-ELIMINADO 3			2022/08/02	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/08/02	RGM
CLORUROS				2022/08/02	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/08/01	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/08/01	RGM
COLOR VERDADERO				2022/08/01	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/08/01	EHA
DUREZA TOTAL				2022/08/02	RGM
FIERRO TOTAL				2022/08/02	RGM
FLUORUROS				2022/08/02	RGM
NITRATOS				2022/08/02	RGM
NITRITOS				2022/08/02	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/08/02	RGM
OLOR				2022/08/01	RGM
pH				2022/08/01	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/08/01	EHA
SULFATOS				2022/08/02	RGM
TEMPERATURA	2022/08/01	EHA			
TURBIDIDAD	2022/08/01	EHA			
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin el consentimiento de

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/09/19

FOLIO 388

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/09/14	08:38	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-09-388
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo		Loma Dorada	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ACIDEZ	N2-ELIMINADO 3			2022/09/14	RGM
ALCALINIDAD TOTAL				2022/09/14	RGM
CLORO LIBRE				2022/09/14	JCZV
CLORUROS				2022/09/14	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/09/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/09/14	RGM
COLOR VERDADERO				2022/09/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/09/14	EHA
DUREZA TOTAL				2022/09/14	RGM
FIERRO TOTAL				2022/09/14	RGM
FLUORUROS				2022/09/14	RGM
NITRATOS				2022/09/14	RGM
NITRITOS				2022/09/14	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2022/09/14	RGM
OLOR				2022/09/14	RGM
pH				2022/09/14	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/09/14	EHA
SULFATOS				2022/09/14	RGM
TEMPERATURA				2022/09/14	EHA
TURBIEDAD				2022/09/14	EHA

N3-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quien lo emite.

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 432

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/11	14:15	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-432
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas VI, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/10/12	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/10/12	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/12	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/12	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/12	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/12	RGM
FIERRO TOTAL				2022/10/12	RGM
FLUORUROS				2022/10/12	RGM
NITRATOS				2022/10/12	RGM
NITRITOS				2022/10/12	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2022/10/12	RGM
OLOR				2022/10/12	RGM
pH				2022/10/12	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/12	EHA
TEMPERATURA				2022/10/12	EHA
TURBIEDAD			2022/10/12	EHA	
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 431

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/11	13:58	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-431
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Lomas V, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/10/12	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/10/12	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/12	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/12	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/12	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/12	RGM
FERRO TOTAL				2022/10/12	RGM
FLUORUROS				2022/10/12	RGM
NITRATOS				2022/10/12	RGM
NITRITOS				2022/10/12	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/10/12	RGM
OLOR				2022/10/12	RGM
pH				2022/10/12	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/12	EHA
TEMPERATURA				2022/10/12	EHA
TURBIEDAD			2022/10/12	EHA	
N4-ELIMINADO 90					



M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 430

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/10	13:48	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-430
LUGAR DE MUESTREO					
Rebombeo Himalaya		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N2-ELIMINADO 3			2022/10/10	JCZV
CLORUROS				2022/10/11	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/10/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/10	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/10	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/10	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/11	RGM
FERRO TOTAL				2022/10/11	RGM
FLUORUROS				2022/10/11	RGM
NITRATOS				2022/10/11	RGM
NITRITOS				2022/10/11	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/10/11	RGM
OLOR				2022/10/10	RGM
pH				2022/10/10	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/10	EHA
TEMPERATURA				2022/10/10	EHA
TURBIDIDAD	2022/10/10	EHA			
N3-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 429

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/10	12:47	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-429
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas IV, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/10/11	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/10/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/10	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/10	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/10	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/11	RGM
FIERRO TOTAL				2022/10/11	RGM
FLUORUROS				2022/10/11	RGM
NITRATOS				2022/10/11	RGM
NITRITOS				2022/10/11	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/10/11	RGM
OLOR				2022/10/10	RGM
pH				2022/10/10	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/10	EHA
TEMPERATURA				2022/10/10	EHA
TURBIDIDAD			2022/10/10	EHA	
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 428

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/10	12:28	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-428
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 IV, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Trén de descarga del pozo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/10/11	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/10/10	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/10	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/10	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/10	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/11	RGM
FERRO TOTAL				2022/10/11	RGM
FLUORUROS				2022/10/11	RGM
NITRATOS				2022/10/11	RGM
NITRITOS				2022/10/11	RGM
NITROGENO AMONIAL				2022/10/11	RGM
OLOR				2022/10/10	RGM
pH				2022/10/10	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/10	EHA
SULFATOS				2022/10/11	RGM
TEMPERATURA				2022/10/10	EHA
TURBIEDAD				2022/10/10	EHA
N4-ELIMINADO 90					


M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de quien lo emite.

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 438

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/12	11:36	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-438
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Huerta del Ángel,		N1-ELIMINADO 2	
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2022/10/12	JCZV
CLORUROS				2022/10/13	RGM
COLIFORMES FECALES				2022/10/12	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/12	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/12	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/12	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/13	RGM
FERRO TOTAL				2022/10/13	RGM
FLUORUROS				2022/10/13	RGM
NITRATOS				2022/10/13	RGM
NITRITOS				2022/10/13	RGM
NITROGENO AMONICAL				2022/10/13	RGM
OLOR				2022/10/12	RGM
pH				2022/10/12	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/12	EHA
TEMPERATURA				2022/10/12	EHA
TURBIEDAD				2022/10/12	EHA
N4-ELIMINADO 90					


M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/10/21

FOLIO 437

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/10/12	11:30	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-10-437
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO Quezta del Ángel, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/10/13	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/10/12	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/10/12	RGM
COLOR VERDADERO				2022/10/12	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/10/12	EHA
DUREZA TOTAL				2022/10/13	RGM
FERRO TOTAL				2022/10/13	RGM
FLUORUROS				2022/10/13	RGM
NITRATOS				2022/10/13	RGM
NITRITOS				2022/10/13	RGM
NITROGENO AMONIAICAL				2022/10/13	RGM
OLOR				2022/10/12	RGM
pH				2022/10/12	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/10/12	EHA
TEMPERATURA				2022/10/12	EHA
TURBIEDAD				2022/10/12	EHA

N4-ELIMINADO 90



M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/11/15

FOLIO 499

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/11/07	11:42	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-11-499
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO		María Cecilia I,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Salida del tanque rebombeo.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORO LIBRE	N3-ELIMINADO 3			2022/11/07	JCZV
CLORUROS				2022/11/08	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/11/07	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/11/07	RGM
COLOR VERDADERO				2022/11/07	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/11/07	EHA
FERRO TOTAL				2022/11/08	RGM
FLUORUROS				2022/11/08	RGM
NITRITOS				2022/11/08	RGM
NITROGENO AMONIACAL				2022/11/08	RGM
OLOR				2022/11/07	RGM
pH				2022/11/07	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/11/07	EHA
TEMPERATURA				2022/11/07	EHA
TURBIEDAD				2022/11/07	EHA

N4-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/11/16

FOLIO 507

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/11/08	11:52	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-11-507
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Santo Tomas, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/11/09	RGM
COLIFORMES FECALES		2022/11/08	RGM		
COLIFORMES TOTALES		2022/11/08	RGM		
COLOR VERDADERO		2022/11/08	RGM		
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA		2022/11/08	EHA		
FERRO TOTAL		2022/11/09	RGM		
FLUORUROS		2022/11/09	RGM		
NITRITOS		2022/11/09	RGM		
NITROGENO AMONIAL		2022/11/09	RGM		
OLOR		2022/11/08	RGM		
pH		2022/11/08	EHA		
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES		2022/11/08	EHA		
TEMPERATURA		2022/11/08	EHA		
TURBIEDAD	2022/11/08	EHA			
N4-ELIMINADO 90					

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 2022/11/22

FOLIO 520

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2022 (2º semestre).	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
2022/11/14	11:25	Líquido	Agua de Pozo	Puntual	AP-11-520
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas III, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de doración.					
MUESTREADOR					
Ing. José Concepción Zúñiga Villa.					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA AÑO/MES/DÍA	REALIZO
CLORUROS	N3-ELIMINADO 3			2022/11/15	RGM
COLIFORMES FECALIS				2022/11/14	RGM
COLIFORMES TOTALES				2022/11/14	RGM
COLOR VERDADERO				2022/11/14	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				2022/11/14	EHA
FERRO TOTAL				2022/11/15	RGM
FLUORUROS				2022/11/15	RGM
NITRATOS				2022/11/17	RGM
NITRITOS				2022/11/15	RGM
NITROGENO AMONIAL				2022/11/15	RGM
OLOR				2022/11/14	RGM
pH				2022/11/14	EHA
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				2022/11/14	EHA
SULFATOS				2022/11/17	RGM
TEMPERATURA				2022/11/14	EHA
TURBIEDAD				2022/11/14	EHA

N4-ELIMINADO 90

M.C. ELIZABETH HERMOSILLO ARELLANO
LABORATORISTA.



INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS19/ENERO/2024

FOLIO029

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1º SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
15/ENERO/2024	12:20	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-01-029
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Lomas VI N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			16/ENERO/2024	RGM
CLORUROS				16/ENERO/2024	RGM
ACTIDEZ				16/ENERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				15/ENERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				15/ENERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				16/ENERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				17/ENERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				15/ENERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				16/ENERO/2024	RGM
FERRO TOTAL				16/ENERO/2024	RGM
FLUORUROS				16/ENERO/2024	RGM
NITRATOS				16/ENERO/2024	RGM
NITRITOS				16/ENERO/2024	RGM
NITROGENO AMONTACAL				16/ENERO/2024	RGM
pH				15/ENERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				15/ENERO/2024	RGM
SULFATOS				16/ENERO/2024	RGM
TEMPERATURA				15/ENERO/2024	RGM
TURBIDEZ				15/ENERO/2024	RGM
OLOR				15/ENERO/2024	JABG
APARIENCIA				15/ENERO/2024	JABG
COLOR				15/ENERO/2024	JABG
N4-ELIMINADO 90					

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS12/ENERO/2024

FOLIO004

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1º SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
09/ENERO/2024	11:29	Líquido	AGUA D DE POZO	PUNTUAL	AP-01-004
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Villamagna 1, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			10/ENERO/2024	RGM
CLORUROS				10/ENERO/2024	RGM
ACIDEZ				10/ENERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				09/ENERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				09/ENERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				10/ENERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				11/ENERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				09/ENERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				10/ENERO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				10/ENERO/2024	RGM
FLUORUROS				10/ENERO/2024	RGM
NITRATOS				10/ENERO/2024	RGM
NITRITOS				10/ENERO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				10/ENERO/2024	RGM
pH				09/ENERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				09/ENERO/2024	RGM
SULFATOS				10/ENERO/2024	RGM
TEMPERATURA				09/ENERO/2024	RGM
TURBIDEZ				09/ENERO/2024	RGM
OLOR				09/ENERO/2024	JABG
APARIENCIA	09/ENERO/2024	JABG			
COLOR	09/ENERO/2024	JABG			
N4-ELIMINADO 90					

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS12/ENERO/2024

FOLIO005

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1º SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
09/ENERO/2024	11:32	Líquido	AGUA DE POZO	PUNTUAL	AP-01-005
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1Villamagna 1,N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga después de cloración					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
COLIFORMES FECALES	N3-ELIMINADO 3			10/ENERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				11/ENERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				09/ENERO/2024	JABG

N4-ELIMINADO 90

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS26/FEBRERO/2024

FOLIO127

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1º SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
22/FEBRERO/2024	13:50	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-02-127
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 La Venadita, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				DIA/MES/AÑO	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			23/FEBRERO/2024	RGM
CLORUROS				23/FEBRERO/2024	RGM
ACIDEZ				23/FEBRERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				22/FEBRERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				22/FEBRERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				24/FEBRERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				23/FEBRERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				22/FEBRERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				23/FEBRERO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				23/FEBRERO/2024	RGM
FLUORUROS				23/FEBRERO/2024	RGM
NITRATOS				23/FEBRERO/2024	RGM
NITRITOS				23/FEBRERO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				23/FEBRERO/2024	RGM
pH				22/FEBRERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				22/FEBRERO/2024	RGM
SULFATOS				24/FEBRERO/2024	RGM
TEMPERATURA				22/FEBRERO/2024	RGM
TURBIDEZ				22/FEBRERO/2024	RGM
OLOR				22/FEBRERO/2024	JABG
APARIENCIA				22/FEBRERO/2024	JABG
COLOR				22/FEBRERO/2024	JABG
N4-ELIMINADO 90					

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 16/FEBRERO/2024

FOLIO 084

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1° SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
12/FEBRERO/2024	13:10	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-02-084
LUGAR DE MUESTREO					
PSLP065 Tercera Grande, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				DIA/MES/AÑO	
ALCALINIDAD	N2-ELIMINADO 3			13/FEBRERO/2024	RGM
CLORUROS				13/FEBRERO/2024	RGM
ACIDEZ				13/FEBRERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				12/FEBRERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				12/FEBRERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				14/FEBRERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				13/FEBRERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				12/FEBRERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				13/FEBRERO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				13/FEBRERO/2024	RGM
FLUORUROS				13/FEBRERO/2024	RGM
NITRATOS				13/FEBRERO/2024	RGM
NITRITOS				13/FEBRERO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				13/FEBRERO/2024	RGM
pH				12/FEBRERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				12/FEBRERO/2024	RGM
SULFATOS				13/FEBRERO/2024	RGM
TEMPERATURA				12/FEBRERO/2024	RGM
TURBIDEZ				12/FEBRERO/2024	RGM
OLOR				12/FEBRERO/2024	JABG
APARIENCIA				12/FEBRERO/2024	JABG
COLOR				12/FEBRERO/2024	JABG

N3-ELIMINADO 90

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 17/MAYO/2024

FOLIO 257

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1° SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
10/MAYO/2024	14:00	Líquido	AGUA DE POZO	PUNTUAL	AP-05-257
LUGAR DE MUESTREO					
Pozo Tecnológico,		N1-ELIMINADO 2			
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga antes de cloración					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ALCALINIDAD	N2-ELIMINADO 3			13/MAYO/2024	RGM
CLORUROS				13/MAYO/2024	RGM
ACIDEZ				13/MAYO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				10/MAYO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				10/MAYO/2024	RGM
CLORO LIBRE				10/MAYO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				13/MAYO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				13/MAYO/2024	RGM
FLUORUROS				13/MAYO/2024	RGM
NITRATOS				13/MAYO/2024	RGM
NITRITOS				13/MAYO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				13/MAYO/2024	RGM
pH				10/MAYO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				10/MAYO/2024	RGM
SULFATOS				13/MAYO/2024	RGM
TEMPERATURA				10/MAYO/2024	RGM
TURBIDEZ				10/MAYO/2024	RGM
OLOR				10/MAYO/2024	JABG
APARIENCIA				10/MAYO/2024	JABG
COLOR				10/MAYO/2024	JABG

N3-ELIMINADO 90

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 19/ENERO/2024
FOLIO 028

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1° SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
15/ENERO/2024	11:50	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-01-028
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Presa III, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			16/ENERO/2024	RGM
CLORUROS				16/ENERO/2024	RGM
ACIDEZ				16/ENERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				15/ENERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				15/ENERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				16/ENERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				17/ENERO/2024	GGFC
COLOR LIBRE				15/ENERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				16/ENERO/2024	RGM
FERRO TOTAL				16/ENERO/2024	RGM
FLUORUROS				16/ENERO/2024	RGM
NITRATOS				16/ENERO/2024	RGM
NITRITOS				16/ENERO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				16/ENERO/2024	RGM
pH				15/ENERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				15/ENERO/2024	RGM
SULFATOS				16/ENERO/2024	RGM
TEMPERATURA				15/ENERO/2024	RGM
TURBIDEZ				15/ENERO/2024	RGM
OLOR				15/ENERO/2024	JABG
APARIENCIA				15/ENERO/2024	JABG
COLOR				15/ENERO/2024	JABG

N4-ELIMINADO 90

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de quién lo emite

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS15/MARZO/2024

FOLIO164

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1° SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
11/MARZO/2024	09:30	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-03-164
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Presas II,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de Descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				DIA/MES/AÑO	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			12/MARZO/2024	RGM
CLORUROS				12/MARZO/2024	RGM
ACIDEZ				12/MARZO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				12/MARZO/2024	GGFC
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				12/MARZO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				12/MARZO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				13/MARZO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				11/MARZO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				12/MARZO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				12/MARZO/2024	RGM
FLUORUROS				12/MARZO/2024	RGM
NITRATOS				12/MARZO/2024	RGM
NITRITOS				12/MARZO/2024	RGM
NITROGENO AMONACAL				12/MARZO/2024	RGM
pH				11/MARZO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				11/MARZO/2024	RGM
SULFATOS				12/MARZO/2024	RGM
TEMPERATURA				11/MARZO/2024	RGM
TURBIDEZ				11/MARZO/2024	RGM
OLOR				11/MARZO/2024	JABG
APARIENCIA				11/MARZO/2024	JABG
COLOR				11/MARZO/2024	JABG
N4-ELIMINADO 90					

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS22/MARZO/2024

FOLIO176

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1° SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
19/MARZO/2024	11:45	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-03-176
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1 Pedroza II, N1-ELIMINADO 2					
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de Descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				DIA/MES/AÑO	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			20/MARZO/2024	RGM
CLORUROS				20/MARZO/2024	RGM
ACIDEZ				20/MARZO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				19/MARZO/2024	GGFC
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				19/MARZO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				21/MARZO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				20/MARZO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				19/MARZO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				20/MARZO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				20/MARZO/2024	RGM
FLUORUROS				20/MARZO/2024	RGM
NITRATOS				20/MARZO/2024	RGM
NITRITOS				20/MARZO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				20/MARZO/2024	RGM
pH				19/MARZO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				19/MARZO/2024	RGM
SULFATOS				20/MARZO/2024	RGM
TEMPERATURA				19/MARZO/2024	RGM
TURBIDEZ				19/MARZO/2024	RGM
OLOR				19/MARZO/2024	JABG
APARIENCIA				19/MARZO/2024	JABG
COLOR				19/MARZO/2024	JABG
N4-ELIMINADO 90					

QFB. REBECA GRIMALDI MORALES
LABORATORISTA

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 19/ENERO/2024

FOLIO 027

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1º SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
15/ENERO/2024	11:30	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-01-27
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas IV	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			16/ENERO/2024	RGM
CLORUROS				16/ENERO/2024	RGM
ACIDEZ				16/ENERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				15/ENERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				15/ENERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALIS				16/ENERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				16/ENERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				15/ENERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				16/ENERO/2024	RGM
FERRO TOTAL				16/ENERO/2024	RGM
FLUORUROS				16/ENERO/2024	RGM
NITRATOS				16/ENERO/2024	RGM
NITRITOS				16/ENERO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				16/ENERO/2024	RGM
pH				15/ENERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				15/ENERO/2024	RGM
SULFATOS				16/ENERO/2024	RGM
TEMPERATURA				15/ENERO/2024	RGM
TURBIDEZ				15/ENERO/2024	RGM
OLOR				15/ENERO/2024	JABG
APARIENCIA				15/ENERO/2024	JABG
COLOR				15/ENERO/2024	JABG

N4-ELIMINADO 90

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00

INFORME DE RESULTADOS

ENTREGA DE RESULTADOS 19/ENERO/2024
FOLIO 034

SOLICITUD DE MUESTREO

DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	TELEFONO
INTERAPAS	Programa Muestreo Pozos 2024 (1° SEMESTRE)	811 6230, 811 62 37

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO	HORA	MATRIZ	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	No. DE MUESTRA
16/ENERO/2024	10:55	Líquido	AGUA POZO	PUNTUAL	AP-01-034
LUGAR DE MUESTREO					
N2-ELIMINADO 1		Lomas III,	N1-ELIMINADO 2		
PUNTO DE MUESTREO					
Tren de descarga					
MUESTREADOR					
QFB. José Arturo Betancourt García					

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	U.M	METODO DE ANÁLISIS	FECHA	REALIZO
				AÑO/MES/DÍA	
ALCALINIDAD	N3-ELIMINADO 3			17/ENERO/2024	RGM
CLORUROS				17/ENERO/2024	RGM
ACIDEZ				17/ENERO/2024	RGM
COLOR VERDADERO				16/ENERO/2024	RGM
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				16/ENERO/2024	RGM
COLIFORMES FECALES				17/ENERO/2024	GGFC
COLIFORMES TOTALES				18/ENERO/2024	GGFC
CLORO LIBRE				16/ENERO/2024	JABG
DUREZA TOTAL				17/ENERO/2024	RGM
FIERRO TOTAL				17/ENERO/2024	RGM
FLUORUROS				17/ENERO/2024	RGM
NITRATOS				17/ENERO/2024	RGM
NITRITOS				17/ENERO/2024	RGM
NITROGENO AMONICAL				17/ENERO/2024	RGM
pH				16/ENERO/2024	RGM
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES				16/ENERO/2024	RGM
SULFATOS				17/ENERO/2024	RGM
TEMPERATURA				16/ENERO/2024	RGM
TURBIDEZ				16/ENERO/2024	RGM
OLOR				16/ENERO/2024	JABG
APARIENCIA				16/ENERO/2024	JABG
COLOR				16/ENERO/2024	JABG
N4-ELIMINADO 90					

IA. GRISELDA FERNANDEZ CLETO
JEFATURA DE LABORATORIO

SCAS-7.5-05-04-02
REV.00