



GOBIERNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ISSEA
Secretaría de
Salud

Dirección de Servicios de Salud. Dirección de Inteligencia en Salud.
Coordinación Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

RHOVE Y REDVE

AGUASCALIENTES

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 20 2024

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"

☎ 449 910 79 00

🌐 www.issea.gob.mx

📍 Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas. C.P. 20020



GOBIERNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ISSEA
Secretaría de
Salud

Dirección de Servicios de Salud. Dirección de Inteligencia en Salud.
Coordinación Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.

DIRECTORIO

Dr. Rubén Galaviz Tristán

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Dra. Marie Salas Valenzuela.

Directora de Inteligencia en Salud
marie.salas@issea.gob.mx

Dra. Citlalli López Salas.

Coordinadora Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.
citlalli.lopez@issea.gob.mx

Dra. Janet Jacqueline León Fuentes

Responsable estatal del Registro Estadístico de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica
janet.leon@issea.gob.mx

Ing. J. Jesús Chávez Gómez

Apoyo Administrativo en Monitoreo
jesus.chavez@issea.gob.mx

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"

☎ 449 910 79 00

🌐 www.issea.gob.mx

📍 Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas. C.P. 20020



Información Estatal de IAAS (RHOVE)

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 20															
IAAS POR RANGO DE EDAD Y SEXO															
JURISDICCIÓN	MASC	FEM	<1	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	> 100	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
TOTAL	2	3	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	5

Fuente: SINAVE. (mayo, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la semana epidemiológica 20 (12 al 18 de mayo 2024) se identificaron 5 casos de IAAS, predominando con una incidencia de casos con el 60% la Jurisdicción Sanitaria I; prevalece con el 60% el género femenino para la actual semana epidemiológica.

Respecto a los grupos de edad, prevaleció con un 40% el grupo de edad de 20 a 29, en último lugar, los grupos de menores de un año, 60 a 69 y 70 a 79 años, con el 20% cada uno.

IAAS POR SERVICIO					
JURISDICCIÓN	CIRUGÍA GENERAL	TERAPIA INTERMEDIA ADULTO	TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	TERAPIA INTENSIVA ADULTO	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	0	0	2	3
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	1	0	1	0	2
TOTAL	2	0	1	2	5

Fuente: SINAVE. (mayo, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En cuestión de los casos de IAAS por servicio, se enlista de manera descendente:

1. Cirugía General y Terapia Intensiva Adulto con el 80% del total.
2. Por último; Terapia Intensiva Neonatal con el 20%.



IAAS POR SITIO DE INFECCIÓN					
JURISDICCIÓN	CLAVE DE SITIOS DE INFECCIÓN				TOTAL
	1	4	5	55	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	1	1	0	3
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	1	0	0	1	2
TOTAL	2	1	1	1	5

Fuente: SINAVE. (mayo, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Respecto al sitio de infección, se identificó por orden de incidencia los siguientes tipos de IAAS en la actual semana epidemiológica:

1. Infección Incisional Superficial con el 40% del total.
2. Infección de Vías Urinarias Asociada a Catéter Urinario, Infección del Torrente Sanguíneo Confirmada por Laboratorio y Otro con el 20% cada uno.

IAAS POR FACTORES DE RIESGO									
JURISDICCIÓN	CLAVE NO CONTABILIZABLE	TOTAL	CLAVE CONTABILIZABLE						TOTAL
	30		12	13	24	30	39	47	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	-	-	2	2	2	1	0	0	7
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	1	1	0	1	0	0	1	1	3
TOTAL	1	1	2	3	2	1	1	1	10

Fuente: SINAVE. (mayo, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En cuanto a los Factores de Riesgo No Contabilizables que se notificó 1 por parte de la Jurisdicción Sanitaria III:

1. Profilaxis Antimicrobiana Inadecuada previa al procedimiento Quirúrgico.

Con respecto a los Factores de Riesgo Contabilizables que se encontraron, por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Catéter Venoso Central con 30% del total.
2. Catéter Urinario y Estancia Prolongada con el 20% cada uno.
3. Por último; Quimioterapia (3 semanas previas a la IAAS), Sonda Orogástrica y Vía Periférica Venosa con el 10% cada uno.



IAAS POR GERMEN							
JURISDICCIÓN	GERMEN			TOTAL	POLIMICROBIANO		TOTAL
	C. ALBICANS	P. MIRABILIS	P. AERUGINOSA		E. CLOACAE	E. COLI	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	2	0	1	3	0	1	1
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	1	1	2	1	0	1
TOTAL	2	1	2	5	1	1	2

Fuente: SINAVE. (mayo, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>


Se identificaron 5 gérmenes de los 5 casos de IAAS identificados en la actual semana epidemiológica 20, encontrándose por orden descendente el predominio de los gérmenes:

1. Candida Albicans y Pseudomona Aeruginosa con el 40% del total, cada uno.
2. Por último, Proteus Mirabilis con el 20%.

Para la actual semana epidemiológica 20, se presentó dos casos de IAAS polimicrobiana:

1. Enterobacter Cloacae y Escherichia Coli con el 50% cada uno.

Cabe mencionar, que una para pertenecer a la RHOVE de debe contar con laboratorio microbiológico para el aislamiento de gérmenes de las IAAS.



Fuente: SINAVE. (enero-mayo, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>



En la **gráfica** se observan los casos de infecciones nosocomiales del año 2024 por semana epidemiológica, en la actual semana 20 se notificaron 5 casos, encontrándose por debajo de la media estatal (11.6).

Información Estatal de SEED (REDVE)

En la semana Epidemiológica 20 (12 al 18 de mayo, 2024) se validaron 2 casos en la plataforma REDVE, con Causa Sujeta a Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria I:

Género	Grupo de Edad	Derechohabiencia	Sitio de Defunción	Causa Sujeta a Vigilancia Epidemiológica	Comorbilidades
Hombre	40 a 49 años	IMSS	IMSS	Tuberculosis	NA
Hombre	40 a 49 años	Ninguna	SSA	Meningitis Neumocócica	VIH

Fuente: SINAVE. (2024, mayo). REDVE. <https://redve.sinave.gob.mx/seed/descargabase.aspx>