



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

RHOVE Y REDVE

AGUASCALIENTES

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 05
2024



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 9 10 79 00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús No. 1501
Fracc. Las Arboledas



DIRECTORIO

Dr. Rubén Galaviz Tristán

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Dra. Marie Salas Valenzuela.

Directora de Inteligencia en Salud
marie.salas@issea.gob.mx

Dra. Citlalli López Salas.

Coordinadora Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.
citlalli.lopez@issea.gob.mx

Dra. Janet Jacqueline León Fuentes

Responsable estatal del Registro Estadístico de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica
janet.leon@issea.gob.mx

Ing. J. Jesús Chávez Gómez

Apoyo Administrativo en Monitoreo
jesus.chavez@issea.gob.mx



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 9 10 79 00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús No. 1501
Fracc. Las Arboledas

Información Estatal de IAAS (RHOVE)

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 5															
IAAS POR RANGO DE EDAD Y SEXO															
JURISDICCIÓN	MASC	FEM	<1	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	> 100	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	10	8	2	0	1	1	0	6	4	3	1	0	0	0	18
JURISDICCIÓN SANITARIA II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11	8	2	0	1	1	0	6	4	4	1	0	0	0	19

Fuente: SINAVE. (enero-febrero 2024). RHOVE. <https://rhoze.sinave.gob.mx/rhoze.asp>

En la semana epidemiológica 5 (28 de enero al 3 de febrero 2024) se identificaron 19 casos de IAAS, predominando con una incidencia de casos con el 94.7% la Jurisdicción Sanitaria I; prevalece con el 57.9% el género Masculino para la actual semana epidemiológica.

Respecto a los grupos de edad, prevaleció con un 31.6% el grupo de 40 a 49 años de edad, le sigue los grupos de edad de 50 a 59 y 60 a 69 años con el 21.0% cada uno respectivamente, en tercer lugar con el 10.5% lo ocupa el grupo de menores de un año de edad; encontrándose en último lugar, con el 5.2% cada uno, los grupos de edad de 10 a 19, 20 a 29 y 70 a 79 años.

IAAS POR SERVICIO										
JURISDICCIÓN	CIRUGÍA GENERAL	MEDICINA INTERNA	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	TRAUMATOLOGÍA	TERAPIA DE CARDIOLÓGICA	CIRUGÍA ONCOLÓGICA	TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	TERAPIA INTENSIVA ADULTO	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	3	5	1	1	1	1	1	1	4	18
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	6	1	1	1	1	1	1	4	19

Fuente: SINAVE. (enero-febrero 2024). RHOVE. <https://rhoze.sinave.gob.mx/rhoze.asp>

En cuestión de los casos de IAAS por servicio, se enlista de manera descendente:

1. Medicina Interna con el 31.6% del total.
2. Terapia Intensiva Adulto con el 21.0%.
3. Cirugía General con 15.7%.
4. Por último: Ginecología y obstetricia, Traumatología, Terapia de Cardiología, Cirugía Oncológica y Terapia Intensiva Pediátrica con el 5.2%.



449 9 10 79 00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús No. 1501
Fracc. Las Arboledas

IAAS POR SITIO DE INFECCIÓN								
JURISDICCIÓN	CLAVE DE SITIOS DE INFECCIÓN							TOTAL
	2	3	4	6	31	33	36	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	3	3	2	1	2	6	1	18
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	0	0	1	0	1
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	3	2	1	2	7	1	19

Fuente: SINAVE. (enero-febrero 2024). RHOVE. <https://rhoze.sinave.gob.mx/rhoze.asp>

Respecto al sitio de infección, se identificó por orden de incidencia:

1. Neumonía Asociada a Ventilador con 36.8% el total.
2. Infección Incisional Profunda e Infección de Órganos y Espacios con el 15.7% cada uno respectivamente.
3. Infección de Vías Urinarias Asociada a Catéter Urinario y Neumonía con Aislamiento Microbiológico con 10.5% del total, cada uno.
4. Por último; Infección del Torrente Sanguíneo Relacionada a Catéter e Infección Periprotésica (Posartroplastía de Cadera o Rodilla) con el 5.2%.

IAAS POR FACTORES DE RIESGO												
JURISDICCIÓN	CLAVE CONTABILIZABLE											TOTAL
	12	13	21	22	24	26	28	39	41	45	48	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	4	3	2	2	3	1	0	2	1	7	2	25
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	3	2	2	3	1	1	2	1	8	2	27

Fuente: SINAVE. (enero-febrero 2024). RHOVE. <https://rhoze.sinave.gob.mx/rhoze.asp>

Los Factores de Riesgo Contabilizables que se encontraron, por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Ventilación Mecánica con el 29.6% del total.
2. Catéter Urinario con 14.8%.
3. Catéter Venoso Central y Estancia Prolongada con el 11.1% cada uno del total.
4. Drenaje Quirúrgico, Estancia en Unidad de Terapia Intensiva, Sonda Orogástrica y Sonda Nasogástrica con el 7.4% cada uno.
5. Por último; Nutrición Parenteral, Oxígeno de Flujo Alto y Traqueostomía con 3.7% del total, cada uno.



IAAS POR FACTORES DE RIESGO											
JURISDICCIÓN	CLAVE NO CONTABILIZABLE										TOTAL
	7	11	13	18	30	32	33	34	36	37	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	2	1	1	6	1	1	2	2	1	5	22
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1	1	6	1	1	2	2	1	5	22

Fuente: SINAVE. (enero- febrero 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Los Factores de Riesgo No Contabilizables que se encontraron, por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Intubación Traqueal con el 27.3% del total.
2. Tiempo de Cirugía Prolongado (Mayor de 2 horas) con 22.7%.
3. Cateterismo Cardiovascular, Reinstalación de Cánula Orotraqueal y Reinstalación de Catéter Urinario con el 9.0% cada uno respectivamente.
4. Por último; Cistostomía, Depresión del Estado de Conciencia, Profilaxis Antimicrobiana Inadecuada Previa al Procedimiento Quirúrgico y Reinstalación de Otro Dispositivo Invasivo con el 4.5% cada uno respectivamente.

IAAS POR GERMEN											
JURISDICCIÓN	CLAVE GERMEN									TOTAL	
	A. Baumannii	C. Albicans	E. Coli	K. Pneumoniae	S. Marcescens	S. Epidermidis	S. Haemolyticus	S. Maltophilia	P. Aeruginosa		
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	1	6	2	0	1	1	2	2	16	
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	1	1	6	2	1	1	1	2	2	17	


Fuente: SINAVE. (enero-febrero 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Se identificaron 17 gérmenes de los 19 casos de IAAS identificados en la actual semana 5, encontrándose por orden de prevalencia:

1. Escherichia Coli con el 35.3% del total.
2. Klebsiella Pneumoniae, Stenotrophomonas Maltophilia y Pseudomonas Aeruginosa con el 11.7% cada uno.
3. Por último; Acinetobacter Baumannii, Candida Albicans, Serratia Marcescens, Staphylococcus Epidermidis y Staphylococcus Haemolyticus con el 25.0% cada uno respectivamente.



IAAS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2024



Fuente: SINAVE. (enero-febrero 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la **gráfica** se observan los casos de infecciones nosocomiales del año 2024 por semana epidemiológica, en la actual semana 5 se notificaron 19 casos, encontrándose por encima de la media estatal (9.6).

Información Estatal de SEED (REDVE)

En la semana Epidemiológica 5 (28 de enero al 3 de febrero) se validó 1 caso con causa de vigilancia epidemiológica en la plataforma REDVE, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria I.

Tuberculosis como Causa sujeta a Vigilancia Epidemiológica, derechohabencia y sitio de defunción en IMSS; como comorbilidad se encontró la Hipertensión Arterial Sistémica.

Fuente: SINAVE. (2024, enero-febrero). REDVE. <https://redve.sinave.gob.mx/seed/descargabase.aspx>



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 9 10 79 00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús No. 1501
Fracc. Las Arboledas