

Tampico, Tamaulipas a  
02 de septiembre de  
2024

**Oficio UT/077/2024.**

**Asunto:** Respuesta a la solicitud  
de Información recibida a  
través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia no.  
de folio **280524624000013**.

Hoja 1/3

**C. SOLICITANTE DEL FOLIO 280524624000013  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º Apartado A, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 133 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, en adelante la COMAPA SUR, en fecha doce de agosto de 2024, recibió solicitud de información, la que quedo registrada en esa misma fecha dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que le recayó el número de folio **280524624000013**, que a la letra dice:

*a) Se solicita se informe la periodicidad con la que se realizan las muestras y estudios de laboratorio del agua potable antes de ser suministrada a la red municipal.*

*b) Se solicitan los análisis de laboratorio (resultados) que se realicen al agua potable antes de ser enviada a la red municipal, en todas las plantas que opere la comisión para los meses de julio y agosto de 2024."*

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, procedió solicitar al área competente del Sujeto Obligado, que cuenta con la información o que debiera tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, tal y como lo establece el numeral 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, con el objeto de que se efectúe una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, a fin de que esta Unidad pueda recabar y difundir la información obtenida, garantizando con ello el principio de máxima publicidad.

Tampico, Tamaulipas a  
02 de septiembre de  
2024

**Oficio UT/077/2024.**

**Asunto:** Respuesta a la solicitud  
de Información recibida a  
través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia no.  
de folio **280524624000013**.

Hoja 2/3

Se recibió por la Gerencia Técnica de este Sujeto Obligado el oficio **UT/069/2024**, de fecha 16 de agosto de 2024, para efecto de que realizara la aportación de la información con la que cuenta, así como las acciones, registros o documentos que validen el cumplimiento al principio de certeza y de máxima publicidad consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. Se agrega al presente como **Anexo 1**.

De dicha acción es que se recibe en la Unidad de Transparencia el oficio **GT/570/2024** de fecha 30 de agosto de 2024, (**Anexo 2**) mediante el cual el Gerente Técnico de este Organismo Operador entrega la información solicitada, haciendo referencia al **Memorándum no. CPPC/542/2024** de fecha 29 de agosto de 2024, (**Anexo 3**), confirmando que este Organismo Operador realiza la toma de muestras y ejecución de los estudios respectivos de **forma diaria**, para todo aquel recurso hídrico potabilizado que se inyecta en la red de distribución.

Asimismo, y en relación con la solicitud de información, también se anexan los resultados de los análisis de agua captada y potabilizada en las plantas de COMAPA SUR, mediante el **Anexo 4**.

Con lo que ha quedado asentado en el cuerpo de este escrito, esta Unidad de Transparencia cumplió con los extremos del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, propiciando una búsqueda exhaustiva a fin de recabar lo solicitado, obteniendo como resultado la información presentada por esta Unidad de Transparencia respecto del marco normativo, integrando lo informado por la Gerencia Técnica, y con ello se garantiza el cumplimiento al principio de certeza, que brinda seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, al permitir conocer las acciones efectuadas en estricto apego a derecho y permite que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables, supuestos que se cumplen con la respuesta otorgada.

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Tampico, Tamaulipas a  
02 de septiembre de  
2024

**Oficio UT/077/2024.**

**Asunto:** Respuesta a la solicitud  
de Información recibida a  
través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia no.  
de folio **280524624000013**.

Hoja 3/3

Por lo anteriormente expuesto, se emite respuesta, en tiempo y forma y en total concordancia con su solicitud **280524624000013**, fundamentada y apegada la legislación estatal y los lineamientos vigentes en materia de transparencia.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo, reiterándole mi más distinguida consideración y respeto.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MARÍA DE LA LUZ RANGEL RUIZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA  
DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

# CUADERNILLO DE ANEXOS

# ANEXO 1





Secretaría de  
Recursos Hidráulicos  
para el Desarrollo Social

**COMAPA SUR**

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Tampico, Tamaulipas a  
16 de agosto de 2024.

Oficio UT/071/2024.

Asunto: Atender lo requerido  
con motivo de la solicitud de  
información folio no.  
280524624000013.

Hoja 1/1

**ING. GILBERTO OLIVO QUINTERO**  
**Gerente Técnico de la COMAPA SUR**  
**PRESENTE:**

Con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y del nombramiento de fecha once de abril del año en curso, signado por el **Mtro. Francisco José González Casanova**, Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco, en el Estado de Tamaulipas, por medio del presente y con la finalidad de dar cabal atención a lo solicitado mediante **Solicitud de Información folio no. 280524624000013**, la cual fue recibida por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 12 de agosto del 2024, misma que a letra dice:

"a) Se solicita se informe la periodicidad con la que se realizan las muestras y estudios de laboratorio del agua potable antes de ser suministrada a la red municipal.

b) Se solicitan los análisis de laboratorio (resultados) que se realicen al agua potable antes de ser enviada a la red municipal, en todas las plantas que opere la comisión para los meses de julio y agosto de 2024."


Respecto de lo anterior y con fundamento en los artículos 133, 134, 135 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, solicito la aportación de la información con la que cuenta, así como las acciones, registros o documentos que validen el cumplimiento al principio de certeza y de máxima publicidad consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. Lo anterior, en un **plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles**, contados al día siguiente de la recepción del presente oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterando la seguridad de mi más distinguida consideración y respeto.

ATENTAMENTE

**LIC. MARIA DE LA LUZ-RANGEL RUIZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO, EN EL ESTADO  
DE TAMAULIPAS



C.P. Archivo Transparencia

Unidad de Transparencia de la COMAPA SUR  
Av. Chairel S/N entre Eucalipto y Nogal  
Col. Altavista, CP.89240  
Tampico, Tamaulipas  
Tel. 8332412400  
[www.comapa-zc.gob.mx](http://www.comapa-zc.gob.mx)



# ANEXO 2

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Lic. Maria de la Luz Rangel Ruiz.  
Titular de la Unidad de Transparencia  
de La Comisión Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la  
Desembocadura del Río Pánuco, en el Estado de Tamaulipas.

Oficio No.

**P R E S E N T E.**

**GT/570/2024**

Por medio del presente documento hago llegar la información requerida por medio del Oficio No. UT/071/2024 correspondiente a la solicitud de información del PNT No.: 280524624000013 del 12 de agosto del 2024 (**Anexo 1**) el cual requiere a la letra:

**Asunto:** Respuesta al  
oficio en solicitud de  
reportes de Laboratorio  
No. **UT/071/2024**.

*"a) Se solicita se informe la periodicidad con la que se realizan las muestras de estudios de laboratorio del agua potable antes de ser suministrada a la red municipal.*

*b) Se solicitan los análisis de laboratorio (resultados) que se realicen al agua potable antes de ser enviada a la red municipal, en todas las plantas que opere la comisión para los meses de julio y agosto de 2024".*

Por lo anterior y en función de que lo solicitado corresponde a información que genera la Coordinación de Plantas y Cárcamos, se recibió por dicha coordinación el Memorándum No. **CPPC/542/2024** con fecha del 29 de agosto (**Anexo 2**)

En mencionado oficio, se confirma, que este Organismo Operador realiza la toma de muestras y ejecución de los estudios respectivos de **manera diaria**, para todo aquel recurso hídrico potabilizado que se inyecta a la red de distribución.

De Igual manera, en concordancia con lo estipulado en el Memorándum antes aludido, al presente documento, se anexan los resultados de los análisis de agua mediante el **Anexo 3**.

Sin otro en particular y en espera de haber cumplido con lo estipulado en la solicitud de información, me permito enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**ING. GILBERTO OLIVO QUINTERO**  
Gerente Técnico de la COMAPA SUR.

c.c.p. LC. Araceli de Jesús Pineda González, Órganos de Control Interno. Para su conocimiento  
c.c.p. Mtro. Francisco José González Casanova. Para su conocimiento  
c.c.p. P.M. Jorge Hugo Soto Ríos. Coordinación de Proyectos Especiales de COMAPA SUR. Para su conocimiento  
c.c.p. Archivo.

2/19/24 LIC. MARIA DE LA LUZ RANGEL  
Comisión Municipal de Agua  
Potable y Alcantarillado  
30 AGO. 2024  
15:45 mgg  
OFICIALÍA DE PARTES  
Tener nota de la respuesta a  
la solicitud de información  
otorgada por la Gerencia  
Técnica



# ANEXO 3

"Año 2024, *Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas*".

**ING. GILBERTO OLIVO QUINTERO**  
Gerente Técnico de la COMAPA SUR.

Memorándum No.

CPPC/542/2024

Agosto, 29 del 2024

Asunto: Seguimiento al  
oficio en solicitud de  
reportes de Laboratorio  
No. UT/071/2024.

**P R E S E N T E.**

Por medio del presente documento hago llegar la información solicitada por medio del memorándum **GT/360/2024** del 27 de agosto del presente año el cual refiere a la siguiente solicitud:


*"a) Se solicita se informe la periodicidad con la que se realizan las muestras de estudios de laboratorio del agua potable antes de ser suministrada a la red municipal.*

*b) Se solicitan los análisis de laboratorio (resultados) que se realicen al agua potable antes de ser enviada a la red municipal, en todas las plantas que opere la comisión para los meses de julio y agosto de 2024".*

Con respecto a la primera parte solicitada, se informa que la periodicidad con las que se realizan las muestras de los estudios es diaria y de manera constante, para realizar cambios controlados en los procesos respectivos.

Dicho lo anterior, adjuntos al presente documento (**Anexo A y Anexo B**), mostramos los resultados correspondientes a los estudios realizados en la periodicidad antes comentada, para los meses de julio y agosto del 2024 respectivamente.

Atentamente

  
**Enrique Gutierrez Alvarado.**  
Coordinador Plantas y Cárcamos  
de la COMAPA SUR, Adscrito a la  
Gerencia Técnica.

c.c.p. P.M. Jorge Hugo Soto Ríos. Coordinación de Proyectos Especiales de COMAPA SUR. Para su conocimiento  
c.c.p. Archivo.



# ANEXO 4

REPORTE DE CALIDADES DE AGUA POTABLE.

ANEXO A

Reporte de planta: Planta Laguna de La Puerta

Mes: Julio

Año 2024

Periodicidad de resultados: Diario

FECHA	TEMP. °C	pH	CL2 RES. Libre mg/l	ALCALINIDAD mg/l		DUREZA mg/l			SOL. TOTALES
				ALCAL. TOTAL	FENOF	DUREZA TOTAL	Ca+2	Mg+2	
01/07/2024	30	7.31	0.46	254	0	374	315	59	732
02/07/2024	30	7.16	0.55	206	0	314	249	65	732
03/07/2024	30	7.19	0.45	202	0	372	266	106	375
04/07/2024	31	6.96	0.70	244	0	342	258	84	668
05/07/2024	31	7.4	0.42	216	0	330	244	86	792
06/07/2024	31	7.36	0.31	242	0	344	251	93	540
07/07/2024									
08/07/2024	31	7.64	1.20	240	0	290	230	60	648
09/07/2024	31	7.07	4.10	228	0	248	207	41	492
10/07/2024	29	7.49	1.70	230	0	238	198	40	540
11/07/2024	29	7.64	2.40	220	0	260	192	68	508
12/07/2024	28	7.69	2.10	208	0	256	209	47	491
13/07/2024	29	7.80	0.64	182	0	258	208	50	492
14/07/2024	29	7.27	2.30	188	0	240	206	34	436
15/07/2024	29	7.18	2.81	188	0	288	246	42	508
16/07/2024	29	7.51	3.01	166	0	270	228	42	324
17/07/2024	29	7.36	1.9	180	0	228	187	41	372
18/07/2024	29	7.13	4.0	184	0	244	216	29	476
19/07/2024	29	7.17	3.5	174	0	248	220	28	576
20/07/2024	31	7.27	3.3	206	0	280	230	50	312
21/07/2024									
22/07/2024	30	7.27	2.4	190	0	270	233	37	688
23/07/2024	30	7.24	1.8	180	0	266	234	32	544
24/07/2024	30	7.24	1.8	180	0	266	234	32	544
25/07/2024	31	7.31	1.2	194	0	274	230	44	492
26/07/2024	31	7.29	2.5	178	0	264	214	50	576
27/07/2024	30	7.34	5.95	178	0	234	204	30	256
28/07/2024									
29/07/2024	29	7.29	1.16	188	0	256	222	34	528
30/07/2024	30	7.22	1.07	184	0	274	222	52	612
31/07/2024	31	7.29	0.48	182	0	280	212	68	556

Ing. Adolfo Gerardo Ortiz Dávila  
Jefe de calidad de agua Planta Laguna

Ing. Enrique Gutiérrez Alvarado  
Coordinador de Plantas y Cárcamos



REPORTE DE CALIDADES DE AGUA POTABLE.


Reporte de planta: Planta Altavista

Mes: Julio

Año 2024

Periodicidad de resultados: Diario

FECHA	TEMP. °C	pH	CL2 RES. mg/l	ALCALINIDAD mg/l		DUREZA mg/l			SOLIDOS TOTALES mg/l
				ALCALINIDAD mg/l	FENOF. mg/l	DUREZA mg/l	Ca+2 mg/l	Mg+2 mg/l	
01/07/2024	27	7.83	3.70	132	0	344	224	120	396
02/07/2024	28	7.68	4.40	132	0	352	240	112	528
03/07/2024	30	7.71	3.40	120	0	360	240	120	400
04/07/2024	30	7.58	3.60	108	0	316	212	104	320
05/07/2024	30	7.66	4.00	96	0	320	204	116	452
06/07/2024	30	7.66	2.73	120	0	272	200	72	532
07/07/2024									
08/07/2024	31	7.52	2.36	140	0	280	220	60	484
09/07/2024	30	7.60	2.62	148	0	296	232	64	712
10/07/2024	28	7.31	4.43	148	0	280	188	92	300
11/07/2024	29	7.79	3.74	128	0	296	228	68	448
12/07/2024	27	7.56	3.56	120	0	292	220	72	604
13/07/2024	25	7.50	4.10	120	0	296	224	72	432
14/07/2024									
15/07/2024	30	7.48	2.00	132	0	324	224	100	412
16/07/2024	30	7.68	3.20	132	0	320	216	104	368
17/07/2024	30	7.58	3.10	132	0	308	216	92	312
18/07/2024	30	7.64	3.90	128	0	260	220	40	388
19/07/2024	30	7.48	3.70	120	0	268	232	36	312
20/07/2024	30	7.51	1.42	120	0	272	228	44	408
21/07/2024									
22/07/2024	30	7.48	2.53	168	0	300	200	100	416
23/07/2024	30	7.54	1.70	144	0	312	224	84	844
24/07/2024	30	7.66	2.70	176	0	340	228	112	524
25/07/2024	31	7.76	3.90	140	0	320	240	80	584
26/07/2024	30	7.60	4.30	128	0	340	244	96	484
27/07/2024	30	7.58	5.72	164	0	328	232	96	404
28/07/2024									
29/07/2024	30	7.56	6.60	140	0	300	208	92	536
30/07/2024	30	7.44	6.01	120	0	280	224	56	496
31/07/2024	30	7.41	5.60	144	0	288	216	72	540

  
Jefe de calidad del agua Planta  
Altavista

  
Ing. Enrique Gutierrez Alvarado  
Coordinador de Plantas y Cárcamos

REPORTE DE CALIDADES DE AGUA POTABLE.

ANEXO B

Reporte de planta: Planta Laguna de La Puerta

Mes: Agosto

Año 2024

Periodicidad de resultados: Diario

FECHA	TEMP. °C	pH	CL2 RES. Libre mg/l	ALCALINIDAD mg/l		DUREZA mg/l			SOL. TOTALES
				ALCAL. TOTAL	FENOF	DUREZA TOTAL	Ca+2	Mg+2	
01/08/2024	31	7.14	0.66	156	0	278	210	68	524
02/08/2024	31	7.24	0.44	170	0	280	204	76	556
03/08/2024	31	7.78	0.07	174	0	272	221	51	580
04/08/2024									
05/08/2024	30	7.14	0.59	176	0	280	210	70	604
06/08/2024	30	7.36	1.03	156	0	260	205	55	532
07/08/2024	32	7.4	1.6	158	0	260	182	78	568
08/08/2024	31	7.18	1.6	168	0	260	184	76	568
09/08/2024	32	7.16	1.5	174	0	260	202	58	488
10/08/2024	32	7.2	3.2	182	0	304	212	92	508
11/08/2024									
12/08/2024	31	7.18	3.5	162	0	252	192	60	544
13/08/2024	31	7.28	4.2	188	0	262	205	57	448
14/08/2024	31	7.23	2.31	160	0	254	208	46	520
15/08/2024	32	7.21	>3.5	162	0	256	200	56	416
16/08/2024	32	7.22	2.78	160	0	256	208	48	500
17/08/2024	32	7.31	1.1	180	0	272	218	54	472
18/08/2024									
19/08/2024	32	7.26	2	162	0	260	191	69	600
20/08/2024	32	7.3	3.3	168	0	260	208	52	544
21/08/2024	32	7.34	2	174	0	264	225	39	484
22/08/2024	32	7.25	2.2	166	0	262	207	55	576
23/08/2024	32	7.46	0.5	174	0	264	209	55	596
24/08/2024	32	7.73	2.5	164	0	274	216	58	508
25/08/2024									
26/08/2024	32	7.22	2.4	180	0	320	232	88	548
27/08/2024	32	7.41	1.5	196	0	292	228	64	452

Ing. Adolfo Gerardo Ortiz Dávila  
Jefe de calidad del agua Planta Laguna

Ing. Enrique Gutiérrez Alvarado  
Coordinador de Plantas y Cárcamos



REPORTE DE CALIDADES DE AGUA POTABLE.


Reporte de planta: Planta Altavista


Mes: Agosto

Año 2024

Periodicidad de resultados: Diario

FECHA	TEMP. °C	pH	CL2 RES. mg/l	ALCALINIDAD mg/l		DUREZA mg/l			SOLIDOS TOTALES mg/l
				ALCALINIDAD mg/l	FENOF. mg/l	DUREZA mg/l	Ca+2 mg/l	Mg+2 mg/l	
01/08/2024	30	7.28	5.66	140	0	304	260	44	316
02/08/2024	30	7.48	7.36	140	0	304	220	84	360
03/08/2024	30	7.42	5.90	144	0	308	232	76	516
04/08/2024									
05/08/2024	30	7.45	5.30	152	0	332	216	116	424
06/08/2024	30	7.36	1.03	156	0	260	205	55	532
07/08/2024	31	7.55	4.40	144	0	368	244	124	428
08/08/2024	31	7.52	5.60	156	0	332	232	100	336
09/08/2024	31	7.41	5.70	148	0	336	228	108	456
10/08/2024	31	7.56	4.70	152	0	336	232	104	460
11/08/2024									
12/08/2024	INACTIVIDAD POR PROBLEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.								
13/08/2024	31	7.45	4.70	136	0	324	272	52	388
14/08/2024	31	7.47	4.63	160	0	308	268	40	320
15/08/2024	30	7.40	4.71	152	0	320	240	80	344
16/08/2024	31	7.71	4.10	172	0	312	264	48	260
17/08/2024	30	7.44	3.29	152	0	320	240	80	456
18/08/2024									
19/08/2024	30	7.63	4.80	148	0	312	220	92	488
20/08/2024	30	7.69	4.60	148	0	300	216	84	520
21/08/2024	30	7.62	5.20	152	0	320	216	104	552
22/08/2024	29	7.27	6.30	160	0	340	240	100	516
23/08/2024	31	7.43	3.60	144	0	320	212	108	480
24/08/2024	29	7.52	3.50	148	0	324	220	104	424
25/08/2024									
26/08/2024	30	7.47	3.70	140	0	308	268	40	376
27/08/2024	30	7.51	4.15	152	0	304	248	56	416

  
Jefe de calidad del agua Planta Altavista

  
Ing. Enrique Gutierrez Alvarado  
Coordinador de Plantas y Cárcamos