

16/05/2024 18:53:54 PM

ACUSE DE RECIBIDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE:

No. DE FOLIO: 030076624000172

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16/05/2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

SUJETO OBLIGADO: Secretaria General de Gobierno

De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente que se me proporcione la siguiente información:

Copia del Proyecto Ejecutivo con el que la Comisión Local de Búsqueda de Personas justificó transferencias presupuestales por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en el año 2023

Esta solicitud tiene como objetivo recabar información para el desarrollo de un informe comparativo nacional sobre las Comisiones Locales de Búsqueda por parte de dos organizaciones especializadas en el tema. Dicho informe servirá para identificar aspectos que fortalezcan las políticas en la materia y contribuyan a mejorar la labor de las autoridades estatales en la búsqueda de personas desaparecidas.

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta a esta solicitud.

INFORMACIÓN SOLICITADA:

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE

De conformidad en lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, su solicitud de acceso a la información será atendida a partir del día hábil correspondiente, la respuesta le deberá ser notificada en un plazo no mayor a quince días, contados a partir de su presentación.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por cinco días más cuando existan razones que lo motiven. No podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

RESPUESTA A SU SOLICITUD:	15 días hábiles	06/06/2024
EN CASO QUE SE REQUIERA MÁS INFORMACIÓN:	3 días hábiles	21/05/2024
RESPUESTA SI SE REQUIERE MÁS TIEMPO PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN:	20 días hábiles	13/06/2024

Oficio: SGG/UTAI/66/2024
Fecha de Respuesta: 06/06/2024

Estimado ciudadano (a):

A través de este conducto en atención y seguimiento a la solicitud de información pública presentada ante esta Secretaría General de Gobierno, mediante Plataforma Nacional de Transparencia, identificada con número de **Folio: 030076624000172**, de fecha **16 de mayo de 2024**, me permito informarle lo siguiente:

Una vez realizada la búsqueda de la información requerida dentro de los archivos físicos y electrónicos del área relacionada al tema en comento, al respecto me permito comunicarle que se adjunta un archivo signado por la Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California Sur, con número de oficio CEBPBCS/5992/2024, a través del cual se le da respuesta a su solicitud de información.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, sirva la actual para considerarse por presentada en tiempo y forma la respuesta a lo solicitado.

Sin otro asunto en particular, reitero a usted mi atenta y respetuosa consideración.

Atentamente:


María Andrea Ventura Aragón

Encargada del Despacho de La Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Secretaría General de Gobierno.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

La Paz Baja California Sur, a 31 de mayo del 2024
Oficio No. CEBPBCS/5992/2024

Asunto: contestación a solicitud de información

s/n
Presente. -

Por medio de este ocurso, me permito dar debida contestación a la solicitud de información con número de folio: 030076624000172, de fecha 21 de mayo de 2024:

De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente que se me proporcione la siguiente información:

Copia del Proyecto Ejecutivo con el que la Comisión Local de Búsqueda de Personas justificó transferencias presupuestales por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en el año 2023

Esta solicitud tiene como objeto recabar información para el desarrollo de un informe comparativo nacional sobre las Comisiones Locales de Búsqueda por parte de dos organizaciones especializadas en el tema. Dicho informe servirá para identificar aspectos que fortalezcan las políticas en la materia y contribuyan a mejorar la labor de las autoridades estatales en la búsqueda de personas desaparecidas.

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta a esta solicitud.

Se da respuesta:

De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente que se me proporcione la siguiente información:

Copia del Proyecto Ejecutivo con el que la Comisión Local de Búsqueda de Personas justificó transferencias presupuestales por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en el año 2023

Se adjunta información solicitada.

Me despido de Usted quedando a sus órdenes, refrendando el compromiso de esta Comisión Estatal de Búsqueda, de efectuar acciones en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, y demás normatividad nacional e internacional que norme en la materia.

LIZETH COLLINS COLLINS

TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



C.c.p. Saul González Núñez. - Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California Sur. - Para su Superior conocimiento
C.c.p. María Andrea Ventura Aragón. - Encargada del Despacho de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur. - Para su conocimiento y seguimiento
C.c.p. Archivo
LCC/ISCA

BAJA CALIFORNIA SUR

COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Capacidades e Infraestructura para acciones de búsqueda forense con enfoque de Identificación

\$24,275,262.00

Modalidad(es): **Proyección del Costo del Proyecto Ejecutivo Ampliado o Adicional-Recurso Federal**
Il.Fortalecimiento de capacidades para acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana.
Vertiente II.B Infraestructura para el fortalecimiento de comisiones locales de búsqueda, y capacidades e Infraestructura para acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana.

CATEGORIA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION	CANTIDAD
Cl: Equipo para labores de búsqueda y localización (Arneses, cascos, rapel, uniformes, lámparas, binoculares, equipo táctico en general, etc.)					
Cl	1	chaleco táctico	Apertura de cremallera frontal central bidireccional, Costura trasera central ventilada, lengüetas laterales ajustables para ceñir la cintura, Presilla del mismo tejido en el hombro delantero izquierdo, anillo en D en la parte inferior del bolsillo del pecho izquierdo, bucle de casillero, 13 bolsillos (7 bolsillos delanteros, 3 bolsillos traseros inferiores, 2 bolsillos delanteros interiores en el pecho con tejido de bucle y 1 bolsillo interior trasero con cierre de velcro)	El adquirir Uniformes para el personal de la CEBP, permite a los familiares que participan en las acciones de búsqueda, autoridades y en general a la ciudadanía a distinguir al personal institucional brindando mayor seguridad, certeza y profesionalismo. Asimismo, Las características tácticas del uniforme son de carácter fundamental para los diversos escenarios de búsqueda, brindan protección, flexibilidad y protección UV y térmica para el trabajo en ecosistema de matorrales, desérticos y amplitud de litorales que abundan en la región. En cuanto a la suficiencia es necesario que el personal esté equipado al menos con un cambio de uniforme para así minimizar riesgos biológico-infecciosos además de que por la dinámica cambiante de las acciones de búsqueda en campo puedan requerir la rápida adaptación a las condiciones climatológicas que se presentan.	10
Cl	2	pantalón táctico	Pantalon de uniforme de trabajo táctico ligero y de alto rendimiento, Opciones mejoradas de transpirabilidad, durabilidad y almacenamiento, Bolsillos extra de tamaño para uso táctico, 75 oz. tejido de poliéster / algodón nptop, Cinturilla de tunel autoajustable, Asiento con doble refuerzo, Presillado en las principales costuras y puntos de tensión, Triple costura, Bolsillos cargo con compartimentos internos para revistas AR, Bolsillos de asiento seguros Rodillera interna lisa, compatible, Tirantes de blues, Acabado de teflon		10
Cl	3	camisa manga larga	75 % poliéster/25 % algodón antidesgarró, 4.2 oz. acabado Teflon, Tejido ligero y duradero con elasticidad mecánica, Ojales bordados en la axila para ventilación, Bolsillo para boligrafo en la manga superior, Izquierda del usuario que es fácil de bordar, Dos bolsillos en el pecho con guía para boligrafo en cada bolsillo, Bolsillos para documentos patentados con cierre de velcro, Opción de manga enrollable, Cierre frontal con botones, Apertura de manga ajustable, Etiqueta tejida, en el bolsillo izquierdo del pecho, Corte normal		10
Cl	4	cinturón táctico	Cinturón táctico o de patrulla, gran rendimiento en una amplia gama de entornos, Cinturón de 3.8 cm está fabricado en resistente nylon antidesgarró lo que le ayuda a convertirse en una correa de acarreo secundaria, Tiene una durable hebilla no metálica que no activa los detectores de metales		10
Cl	5	botas tácticas	desde el arco. Duradero: la bota táctica de combate es resistente en todo terreno. La garrucha y el nailon de secado rápido funcionan con una plantilla. • Resiste a la competencia: un talón de 14 mm proporciona comodidad y durabilidad en todas las condiciones, junto con un tela interior resistente al olor y un sistema de mitigación de golpes incluido para un mayor apoyo. • Agarra el piso: lengüetas resistentes en el antepié, una innovadora puntera de escalada de valla y una intrínseca banda de rodadura multiterreno resistente al aceite y al deslizamiento contribuyen a una Adaptación táctica.		10
Cl	6	gorros con protección solar	sombbrero con solapa para el cuello, fabricado en lnyon		10
Cl	7	mochila con diversas bolsas tácticas	uso antirayaduras, la pechera está fabricada con teías, está hecha con la intención de un uso prolongado y rudo que resiste ralladuras intensas, la eficiencia es de hasta 99 %, Además, viene incorporado con una correa ajustable y resistente de alta calidad para soportar todo el peso que llevar en el bolso/pechera.		10
Cl	8	chamarrá	Apariencia encubierta, utilidad superior, Repelente al viento y agua, Bolsillos con cremalleras Softshell unido de poliéster, Forro de malla transpirable, Pufos de tomenta. Tres bolsillos internos, Bolsillo utilitario en la manga izquierda, Tres paneles de identificación con cremallera. Diseño de cola calda. Herrajes con cremallera.		10

C1	24	Detector de metales master	Detección de Alta Precisión de 3 Modos, Bobina Impermeable de 25 cm, Pantalla Pinpointer, Portátil y Fácil de Usar.	1
C1	25	perforadora para tierra	Sin gas, emisiones, mezcla de aceite o tracción comienza con mantenimiento reducido y bajos niveles de ruido; Makita - El motor sin escobillas BL construido ofrece potencia de un taladro de tierra de gas de 36 cc; Taladra agujeros de hasta 8 pulgadas de ancho y 41 pulgadas de profundidad	2
C1	26	remolque	Remolque cama baja, con capacidades de 3000 kilos, cerrador de barridos, con riegos de ZUV de ancho por 5 metros de largo, con barandal de 40 cms, el cual está construido sobre un chasis de canal de acero de 4" en V y Angulo 2 1/4 por 1/4, y un cargador central en canal u de 3, el barandal está construido con Angulo de 2 1/4 por 1/4, y tubo de 2" cedula 30. Cuenta con 1 gato de elevación de 7000 libras planca al lado dos cadenas de seguridad, piso de madera tablon de 1 1/2" un jalón para bola de 2" ram tipo bulldog, luces reglamentarias según S.C.T.; la suspensión es de muelles de 4 hojas dos ejes de 3500 libras de 5 bifos, fijas de doble placa acero de lujo de 5 bifos (m 15" y llantas especiales para carga. Dos cadenas de seguridad y luces	1
C1	27	Casco de protección con visor	Carcasa de ABS de alta resistencia con correa ajustable micrométricamente, cumple o supera las normas y estándares de seguridad DOT y FMVSS-218, torro del casco/almohadillas para mejillas son ligeras, suaves y fáciles de quitar y lavar, Funcion modular abatible, antirraños, antivaho, y visor transparente de visión amplia.	4
C2: Vehículos (Camionetas, tipo sedan, 4x4, Van, razers, lanchas, cuatrimotos, etc) No incluya Unidades Móviles especializadas, esas corresponden a la C9				
C2	28	pickUp 4 x 4	vehículo motor 5.7 V8 transmisión de 8 velocidades automática, tracción doble	1
C2	29	vehículo sedan	Motor 2.0L con 145 HP y 145 Lb-pie, y Transmisión CVT, 6 bolsas de aire, Frenos delanteros y traseros de disco con ABS, EBD, BA, Control Dinámico Vehicular (VDC) y Control de Tracción (TCS) y Suspensión trasera, Sensores de reversa, Botón de encendido de motor y Modo de manejo Eco Drive y Sport, Asistente de Ascenso en Pendientes y Monitor de Presión de Llantas	2
C2	30	cuatrimoto	Motor Rotax® V-Twin, Neumáticos TRP Mega Mayhem™ de 211 cm (28 PIG), Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 PIG), Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™), Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE Radiador reubicado, Parachoques delanteros resistentes, Reparoapías contra salpicaduras de barro, Marco G2L Surrounding Spar technology (SS) con Control de Contacto Geométrico, Suspensión delantera de brazo doble A con geometría de control de clavada, Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TI), Magneto 500 W, Coloración, gráficos y cubieta del asiento del paquete X	1
C2	31	RZR	motor rotax ace, eficiencia de combustión avanzada de 900 cc y 135 hp de 3 cilindros	1
<p>Fortalecer la capacidad de movilización minimiza los tiempos de respuesta en la importante labor de búsqueda de personas pues es decisivo en la localización con vida. Los vehículos deben adaptarse a los diferentes contextos y escenarios de búsqueda y localización, pues además de escenarios urbanos y en áreas rurales, gran parte de los esfuerzos forenses se centran en regiones remotas e incommunicadas del Estado, que necesitan cambiar a tracción integral si el tipo de suelo lo requiere, así como vehículos de menor tamaño que puedan transitar las estrechas zonas de matorrales y paisajes desérticos con la opción de salir fuera del camino para la continuación de las tareas.</p> <p>Fortalecer la capacidad de movilización minimiza los tiempos de respuesta en la importante labor de búsqueda de personas pues es decisivo en la localización con vida. Los vehículos deben adaptarse a los diferentes contextos y escenarios de búsqueda y localización, pues además de escenarios urbanos y en áreas rurales, gran parte de los esfuerzos forenses se centran en regiones remotas e incommunicadas del Estado, que necesitan cambiar a tracción integral si el tipo de suelo lo requiere, así como vehículos de menor tamaño que puedan transitar las estrechas zonas de matorrales y paisajes desérticos con la opción de salir fuera del camino para la continuación de las tareas.</p>				

C2	32	rampas reforzadas	Par de robusta Ultra-Tow™ 6ft. L x 9 pulgadas. Las rampas de acero W se pliegan hasta 29 pulgadas. L x 6 3/4 pulgadas. W para un fácil almacenamiento. El diseño arqueado elimina el fondo del pontón trasero al cargar. Diseño compacto de triplicio. Las cadenas mantienen la rampa firmemente unida al vehículo cuando está en uso	Fortalecer la capacidad de movilización minimiza los tiempos de respuesta en la importante labor de búsqueda de personas pues es decisivo en la localización con vida. Los vehículos deben adaptarse a los diferentes contextos y escenarios de búsqueda y localización. Pues además de escenarios urbanos y en áreas rurales, gran parte de los esfuerzos forenses se centran en regiones remotas e incommunicadas del Estado, que necesitan cambiar a tracción integral si el tipo de suelo lo requiere, así como vehículos de menor tamaño que puedan transitar las estrechas zonas de matorrales y paisajes desérticos con la opción de salir fuera del camino para la continuación de las tareas.	2
C2	33	excavadora	mini excavadora 11 ton con kit hid 2022 minieexcavadora hidráulica sobre orugas de hule, con kit hidráulico, brazo sid articulado, cuchilla hidráulica frontal 94 cm, cucharon 17" 0.022 m3 prof. excavacion 1.72 m., motor 10.2 kw 13.67 hp 3 cil. diesel, peso oper 11 ton (287x93x2.3 m)	la adquisición de una excavadora es necesaria toda vez que los terrenos en lo que se realizan las búsquedas generalmente son en terrenos duros, por lo tanto la utilización es para remover y apoyar en la remoción de la tierra superficial ya que el antecedente de las fosas están a un 120 y/o 150 mts de profundidad.	1
C3: Equipos de computo (PCs, Laptops, tabletas, celulares, servidores, etc.)					
C3	34	computadora de escritorio	Procesador Acceleration Use: i5-12500 (6 Cores)/8MB/1273.0GHz to 4.6GHz(65W). Memoria de 8 GB. 1 x 8 GB DDR4. Disco duro M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD. Display 23 8". FHD. Integrated Graphics. WVA Non Touch Anti-Glare. FHD Camera. Bronze 150W PSU. Intel® Integrated Graphics. Windows 10 Pro (Windows 11 Pro license included). English, French, Spanish Garantía: 3 Year Hardware Service with On-Site Color Negro.	Adquirir equipo de computo nuevo y eficiente, permite al personal realizar el rastreo remoto, acciones de búsqueda de gabinete de manera diligente, acceder a las bases de datos disponibles así como a la carga en tiempo y forma del Sistema Único del Registro Nacional, Bitácora Única y de las demás herramientas que integra el SUII. Permite la realización de reportes, la atención remota a víctimas, la gestión, procesamiento y protección de registros e información de naturaleza sensible.	4
C3	35	fotocopiadoras multifuncional	Multifunción. Tipo de Impresión: Monocromática. Con WiFi: Si. Tecnología de Impresión: Láser. Funciones de la Impresora: Impresión, Copia, Escaneo	Adquirir fotocopiadora multifuncional facilita el trabajo formal y desformalizado con las diferentes autoridades a través de correos electrónicos, escaneos y/o oficios. Así como para la impresión y digitalización de reportes de búsqueda, registros y Folios Únicos de Búsqueda los cuales son un derecho de todos los familiares por citar algunos ejemplos	1
C4			C4: Equipo fotográfico y de video.		0
C5: Drones, georradars, GPS, teléfonos satelitales, radios, etc.					
C5	36	GPS	Sistema de Rastreo GPS, resistente dispositivo de navegación. Montaña 750i combina la flexibilidad de la navegación en carretera o fuera de ella con la mensajería global y las alertas SOS interactivas mediante la tecnología de comunicación por satélite InReach!, además de una cámara integrada de 8 megapíxeles <small>Peso del dispositivo sin accesorios!</small> 909 g. Dimensiones (largo x ancho x alto) Plegado 214 x 91 x 84 mm	Adquirir GPS nos permite que el personal de la CEBP, realice acciones de búsqueda de manera segura, dejando información precisa que permita mejorar los resultados del trabajo realizado.	1
C5	37	Drone Therrnico	Desplegado: 322 x 242 x 84 mm Desplegado + Foco: 322 x 242 x 114 mm Desplegado + Baliza: 322 x 242 x 101 mm Desplegado + Altavoz: 322 x 242 x 140 mm Desplegado + Módulo RTK: 322x242x125mm, Distancia diagonal: 554 mm, Velocidad máx. de ascenso, 6 m/s (modo S), 5 m/s (modo P), 4 m/s (modo S con accesorios) 4 m/s (modo P con accesorios). Velocidad máx. de descenso, descenso vertical, 5 m/s (modo S)	La adquisición de Drone Therrnico permite facilitar y realizar acciones de búsqueda de personas en vida con mayor precisión y mejores resultados pues al ser una aeronave no tripulada puede acceder a lugares remotos y de difícil acceso, es importante en las tareas de búsqueda y promueve el éxito de dichas acciones.	2
C5	38	Radios portatil	<small>¡No es un walkie talkie!</small> Añade la capacidad de audio, Almacenador de canales (prioridad y de prioridad), Pasword de lectura y escritura, Candado contra lectura, Número de Serie Electrónico (ESN), Sumergible IP67 (lm por 30 min), Opción de menos lbrs (vox interconstruido, req accesorios de audio), Opera en espectramiento de 12.5kHz y 25kHz, Diseño compacto y ergonómico, Man Down y Lone Worker programables, Programable por software CS-F2000D y cable OPC-47BU, Posición GPS (req. HMT/GPW), 1E, Canales 5W de potencia, Conexión Bluetooth	La adquisición de radios portátiles permiten al personal de la CEBP, realizar acciones de búsqueda en campo de manera segura al poder estar comunicados en todo momento, mejorando la seguridad del personal y de las familias que se encuentren en el lugar, así como la coordinación con las autoridades de seguridad.	5
C6: Fabricas de Software (Para los Registros Estatales) El recurso no cubrirá ningún software, tan sólo podrá utilizarse para la construcción, ampliación, interconexión o mejora de su Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas					
C6					
C7: Programa de capacitación (fundado en los Criterios de certificación en Acciones de Búsqueda (Obligatorio para todos los Proyectos sin importar la Modalidad, el recurso no cubrirá ninguna otra capacitación)					

C7	39	Curso	Curso de atención, contención emocional, primeros auxilios psicológicos a víctimas, dirigido a personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personal, con duración de 40 horas, curso presencial para 20 personas	Capacitación dirigida al personal que labora en la CEBP, adquiriendo conocimientos y herramientas básicas en la atención a las víctimas que nos ayudan en sus procesos de duelo, tomando en cuenta que 12 personas adscritas a diferentes áreas de la CEBP ya cuentan con la Certificación COMS-054.01 Atención efectiva para la Búsqueda, investigación y generación de información en caso de Personas Desaparecidas y/o No Localizadas, cumpliendo con un total de 140 horas, acreditando los cursos: Atención de Primer contacto para la búsqueda, primer respondiente en materia de búsqueda de personas, cadena de custodia a partir de la búsqueda de personas y análisis de contexto orientado a los casos de búsqueda de personas.	1
C7	40	Curso	Tanatología Forense, dirigido a personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personal, con duración de 40 horas, curso presencial para 20 personas.	Capacitación del personal que labora en la CEBP, adquiriendo conocimientos y herramientas básicas en la atención a las víctimas que nos ayudan en sus procesos de duelo, tomando en cuenta que 12 personas adscritas a diferentes áreas de la CEBP ya cuentan con la Certificación COMS-054.01 Atención efectiva para la Búsqueda, investigación y generación de información en caso de Personas Desaparecidas y/o No Localizadas, cumpliendo con un total de 140 horas, acreditando los cursos: Atención de Primer contacto para la búsqueda, primer respondiente en materia de búsqueda de personas, cadena de custodia a partir de la búsqueda de personas y análisis de contexto orientado a los casos de búsqueda de personas.	1
C7	41	Estudio y consultoría	Estudio de análisis de contexto con fines de búsqueda sobre la problemática de las desapariciones en el Estado de B. C.S.	Identificar patrones en la desaparición para producir hipótesis de localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda por parte de la CEBP. Resulta necesario contar con un diagnóstico general de la problemática de la desaparición de personas en el Estado y análisis de	1
C8: Equipamiento e Insumos para Identificación (Insumos solo para Centros que se encuentran en operación o que comprueben que se encuentran trabajando con el MIF. Equipamiento sólo para Centros de Identificación construidos o en operación)					
C8	42	anaquel	anaquel perforado dimensiones 0.45x1.4x1.80 cuenta con 4 entrapamientos perforados calibre 18, fabricado en acero inoxidable	se requieren para el almacenamiento de residuos peligrosos y su fabricación en acero inoxidable al que no daña a los fluidos corporales	1
C8	43	anaquel	anaquel perforado dimensiones 0.45x1.4x1.80 cuenta con 4 entrapamientos perforados calibre 18, fabricado en acero inoxidable	se requiere para el resguardo de 5 cuerpos putrefactos que su vez evita que esparzan los gases y olores en el medio ambiente y el adquirir el equipamiento adecuado para el centro de resguardo temporal y laboratorio de análisis post mortem nos permite atender de manera inmediata las necesidades del mismo, dándole al personal de Servicios Periciales y de la Comisión, las herramientas básicas para realizar de manera correcta y profesional su trabajo en beneficio de las Familias.	1
C8	44	refrigerador	refrigerador para 5 charolas, (5 cuerpos) de 1 puerta, acceso frontal para cuerpos putrefactos, dimensiones de 117x2.50x2.55mts, fabricado con paneles de 3" de espesor integrados por toro interior y exterior en acero inoxidable, con aislante térmico de poliuretano de alta densidad en interior del panel en paredes, techo, piso y puerta rack, interior fabricado con perfiles de acero inoxidable, piso sanitario fabricado en acero inoxidable con drenaje y descargas al frente, unidad de refrigeración de HP a 220V con capacidad de enfriamiento de -2A -4°C	Adquirir el equipamiento adecuado para el centro de resguardo temporal y laboratorio de análisis post mortem nos permite atender de manera inmediata las necesidades del mismo, dándole al personal de Servicios Periciales y de la Comisión, las herramientas básicas para realizar de manera correcta y profesional su trabajo en beneficio de las Familias.	1
C8	45	rack	rack para 5 charolas, fabricado en acero inoxidable, integrado por bastidor de tubular cuadrado	Adquirir el equipamiento adecuado para el centro de resguardo temporal y laboratorio de análisis post mortem nos permite atender de manera inmediata las necesidades del mismo, dándole al personal de Servicios Periciales y de la Comisión, las herramientas básicas para realizar de manera correcta y profesional su trabajo en beneficio de las Familias.	1
C8	46	charolas	charolas para cadáveres recientes, fabricado en acero inoxidable	se requiere para trasladar los cuerpos de ambulancia a camaria fría, mesa de operaciones y sala de identificación	5
C8	47	carro camilla	carro camilla para charolas, modelo tabasco medidas 1.80x0.62x0.80 mts, fabricado con ángulo de acero inoxidable de 1 1/2" x1/4" para fijar 8 baleros de nylon, para soporte de charola, estructura en tubular cuadrado en acero inoxidable tipo 304 de 1 1/2" con 4 rodajas de 6" de diámetro 2 fijas y 2 locas con freno).	se requiere para trasladar los cuerpos de ambulancia a camaria fría, mesa de operaciones y sala de identificación	1
C8	48	rejilla de piso	rejilla de piso con marco, dimensiones de: 1.20 x0.20x0.75mts fabricada en acero inoxidable		7

C8	49	estacion de necropsias	ESTACION DE NECROPSIAS, MODELO MENTON, DIMENSIONES DE 185 X 066 X 090 MTS. FABRICADA EN SU TOTALIDAD DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 18 Y TARA INTEGRADA DE 0.40 X 0.45 X 0.25 MTS. CON FALSO FONDO EN LA PARTE AREA DE TRABAJO, EN PARTE FRONTAL MECANISMO DE SUCCION PARA RECIBIR CARRO CON CHAROLA DE OPERACION, EL CARRO CONTARA CON MECANISMO DE INCLINACION PARA LA CHAROLA DE OPERACION, TARA TIPO OVALIN PARA RECIBIR FLUIDOS DE CHAROLA DE OPERACION, CONTARA CON RESPALDO Y REPISA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 18 Y DOS LAMPARAS CON CAPELO, INSTALADAS EN PARTE INFERIOR DE REPISA, EN EL MISMO RESPALDO LLEVARA CAMPANA DE EXTRACCION, ESTRUCTURA CON PATAS Y PEINAZOS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2". EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 18, CON REGATONES NIVELADORES, TODAS LAS SOLDADURAS PULIDAS, FORMANDO UNA SOLA PIEZA GRADO SANITARIO, EL LAVADO EN TARA LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO CON PALETAS LARGAS CALIDAD MEDICA, EN PARTE FRONTAL LLAVE MEZCLADORA CON MANCUERA Y ROCIADOR DE GATILLO PARA LAVADO DE CUERPOS, EN EL AREA DE TRABAJO CONTARA CON SISTEMA DE BARRIDO DE AGUA PARA LIMPIEZA ACCIONADA POR MEDIO DE SENSOR, VALVULA DRAKO DE SUCCION DE FLUIDOS CON BOMBA INTEGRADA, CONTACTO ELECTRICO CONTRA HUMEDAD, PARA LA CONEXION DE HERRAMIENTA ELECTRICA, LA ESTACION CONTARA CON TRIBUTARIOS DE DESHECHO DE TALA, EL BANCO DE FILTROS DE CARBON FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE	3
C8	50	banco	banco de filtros de carbon fabricada totalmente en acero inoxidable	1
C8	51	gabinete movil	gabinete movil para instrumental, fabricado en acero inoxidable	1
C8	52	carro para curaciones	carro para curaciones de acero inoxidable dimensiones de 0.90X0.50X0.90mts	1
C8	53	charolas	charola para empotar a piso fabricada en acero inoxidable	1
C8	54	vitrina	vitrina para instrumental e insumos de dimensiones de 1.00X0.40X1.80 mts fabricada en acero inoxidable, cierre de las dos puertas en vidrio	1
C8	55	fregadero	fregadero con tarja para trapeadores dimensiones 110X0.07X0.90 mts fabricada en cubierta de acero inoxidable	1
C8	56	repisa	repisa a muro, dimensiones 1.10X0.35X0.20mts	1
C8	57	fregadero con tarja	fregadero con una tarja derecha, dimensiones 1.40X0.70X0.90 mts fabricada cubierta de acero inoxidable	1
C8	58	anaquel liso	anaquel liso, dimensiones 0.45X0.90X1.90 cuenta con 4 entrapaos fabricado en acero inoxidable	2
C8	59	repisa a muro	repisa a muro, dimensiones 1.10X0.35X0.20mts	1
C8	60	camara de conservacion	camara de conservacion para cadaveres frescos, dimension de la camara ancho 5.5mts, alto 2.40mts	1
C8	61	eliminador de insectos	eliminador de insectos cuenta con dos lampara de luz led fabricado con gabinete de acero inoxidable	2
C8	62	regadera	regadera combinada con lava pips, fabricada en tuberia C40 y conexiones de acero inoxidable	1
C8	63	banco giratorio	banco giratorio sin ruedas acero inoxidable, asiento altura ajustable	4
C8	64	lampara para quirófano	lampara para quirófano doble de techo de 55,000 lux de luz led	1
C8	65	bote de basura	bote de basura 10 galones fabricados en pisco de uso pesado no se abolla	2
C8	66	carrito	carrito de polietileno tipo caja, ruedas giratorias, base de acero inoxidable	1
C8	67	tanque de tratamiento	tanque de tratamiento de aguas rojas por bomba hipoclorito, con dosificador, fabricado de plastico reforzado	1
C8	68	bascula colgante	bascula colgante capacidad 10 kg incluye control remoto cucharon de acero inoxidable	3

Adquirir el equipamiento adecuado para el centro de resguardo temporal y laboratorio de analisis post mortem nos permite atender de manera inmediata las necesidades del mismo, dandole al personal de Servicios Periciales y de la Comision, las herramientas basicas para realizar de manera correcta y profesional su trabajo en beneficio de las Familias.

C8	69	Antropometro	antropómetro svanutti, este diseño ergonómico que facilita la medición, de diámetros de humero y fémur, características destacadas construido en plástico ABS puntas de medición curbar apertura 160 MM graduación en MM y CM Garantía de un año contra defecto de fabrica	El centro de identificación humana requiere dentro del análisis posmortem de personas fallecidas no identificadas contar con instrumentos de medición calibrados y adecuados para las estimaciones antropométricas. El antropómetro de ramas rectas permite realizar mediciones exactas para las estimaciones osteológicas. Proceso de medición no invasivo respetando la integridad y la dignidad del cuerpo de la persona fallecida no identificada.	1
C8	70	Equipo de RX	Equipo de rayos x portátil de alta frecuencia 40-100 kv, 30 ma, para uso humano características: con colimador, selección	el centro de identificación humano, requiere el equipo de RX para el primer filtro a la llegada de los cuerpos y/o restos humanos, para detectar fracturas de huesos, ciertos tipos de lesiones, calcificaciones, objetos extraños o fracturas dentales.	1
C8	71	Campana de Extracción de Polvo	Campana de extracción de polvo	Una campana de extracción es una herramienta indispensable en cualquier área en donde sea requerido disminuir la concentración de agentes suspendidos en la atmósfera, como puede ser el caso en áreas que utilicen químicos, áreas con fino desprendimiento de partículas,	1
C8	72	vernier Digital	calibrador digital torne medidas interiores, exteriores y de profundidad, pantalla lcd grande muestra milímetros y pulgadas en decimales y fracciones, fabricado en acero inoxidable, apagado automático ahorra batería, 2 pilas tipo incluidas, resolución .0005" rango 0-6"	El vernier, permite tomar las medidas más precisas medir las dimensiones, las distancias tanto internas como externas de los objetos antes mencionados.	1
C8	73	Carro elevador	carro elevador hidráulico para transportar chatarras, modelo cec/bascula y regla, con dimensiones de 0.60 x 1.80 mts. con	se requiere para transportar cuerpos hasta el área de almacenamiento hasta la altura de 1.80 mts y es operado por una sola persona	1
C8	74	Deshumidificador	deshumidificador 50 pintas, elimina silenciosamente la humedad y los olores, ajuste de humedad relativa a 55 a 80%, ventilador de 3 velocidades, apagado automático e indicador de contenedor lleno, filtro lavable, conecte el deshumidificador a una manguera para desagüe contubo dimensiones 15 x 24 x 11" pintas/días 50. cap. del contenedor 16.9 amperios 4.6 watts 525 ruido, 49-55 peso (LBS).	el centro de identificación humana requiere el deshumidificador para mantener las áreas libre de humedad y olores a humedad.	1
C9) Construcciones, Construcción de nuevos Centros de Resguardo o la Adecuación, Remodelación y/o ampliación de Centros de Resguardo o de identificación existentes)					
C9	75	Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos	la construcción contara con 1,336 m2 de construcción, que consta de lo siguiente: Barda perimetral 46m2, Área de vigilancia 6m2, Estacionamiento 350m2, Recepción 13m2, Oficinas 13m2, Archivo 12m2, Almacén 4m2, Baños 27m2, Área de atención a familiares 19m2, Osteoteca con condiciones controladas para conservación y con Capacidad de almaceñaje para 200 segmentos o restos 28m2, Área de resguardo con 200 nichos 210m2, Área de identificación visual 18m2, Área de Planta de Tratamiento de aguas rojas 18m2, Área de residuos peligrosos biológicos infecciosos 18m2, Área de basureros 5m2, Recepción de cuerpos 10m2, Entrega de Cuerpos 18 m2, Cuanto frío 24m2, Sala de autopsias 50 m2, Sala de necropsias putrefactos 11 m2, Lavado y desinfectado 6m2, Areas exteriores 430 m2	La crisis en materia de desapariciones que atraviesa el país, no es ajena al Estado de Baja California Sur, tan solo en el año 2022 hubo un total de 362 casos de desapariciones reportadas en la Comisión, en cuanto al número de sitios de inhumación clandestina y superficiales localizados en el año 2022 suman un total de 45, el registro histórico de cuerpos y restos óseos de personas sin identificar en el Estado, con corte al 3 de febrero de 2023, es de 426 de los cuales 290 se encuentran en fosas comunes y 156 en los servicios médicos forenses, desafortunadamente las cifras han ido en aumento y la capacidad de infraestructura de recursos materiales y recursos humanos son insuficientes, por lo que el centro de resguardo temporal de cuerpos y/o restos nos permite tener capacidad, contar con las condiciones para preservar los restos y obtener mejores resultados en los procesos y métodos de identificación.	1