



GOBIERNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ISSEA
Secretaría de
Salud

Dirección de Servicios de Salud. Dirección de Inteligencia en Salud.
Coordinación Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

RHOVE Y REDVE

AGUASCALIENTES

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 07 2024

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"

☎ 449 910 79 00

🌐 www.issea.gob.mx

📍 Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas. C.P. 20020



GOBIERNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ISSEA
Secretaría de
Salud

Dirección de Servicios de Salud. Dirección de Inteligencia en Salud.
Coordinación Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.

DIRECTORIO

Dr. Rubén Galaviz Tristán

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Dra. Marie Salas Valenzuela.

Directora de Inteligencia en Salud
marie.salas@issea.gob.mx

Dra. Citlalli López Salas.

Coordinadora Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.
citlalli.lopez@issea.gob.mx

Dra. Janet Jacqueline León Fuentes

Responsable estatal del Registro Estadístico de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica
janet.leon@issea.gob.mx

Ing. J. Jesús Chávez Gómez

Apoyo Administrativo en Monitoreo
jesus.chavez@issea.gob.mx

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"

☎ 449 910 79 00

🌐 www.issea.gob.mx

📍 Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas. C.P. 20020



Información Estatal de IAAS (RHOVE)

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 7															
IAAS POR RANGO DE EDAD Y SEXO															
JURISDICCIÓN	MASC	FEM	<1	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	> 100	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	6	4	3	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	10
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	4	3	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	10

Fuente: SINAVE. (2023, febrero). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la semana epidemiológica 7 (12 al 18 de febrero) se identificaron 10 casos de IAAS, predominando con una incidencia de casos la Jurisdicción Sanitaria I del 100%; el género Masculino predominó con un 60% del total.

Respecto a los grupos de edad prevaleció con un 30% cada uno, los grupos de menores de 1 año y 50 a 59 años de edad, seguido por el grupo de edad de 70 a 79 años con el 20%; por último, con 10% se encuentran los grupos de edad de 60 a 69 y 80 a 89 años de edad cada uno.

IAAS POR SERVICIO						
JURISDICCIÓN	CIRUGÍA GENERAL	MEDICINA INTERNA	TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	TERAPIA INTENSIVA ADULTO	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	4	2	1	2	1	10
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	2	1	2	1	10

Fuente: SINAVE. (2023, febrero). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En cuestión de los casos de IAAS por servicio, se enlista de manera descendente:

1. Cirugía General con 40%.
2. Medicina Interna y Terapia Intensiva Pediátrica con 20% cada uno.
3. Por último, Terapia Intensiva Neonatal y Terapia Intensiva Adulto con el 10% cada uno respectivamente.



IAAS POR SITIO DE INFECCIÓN						
JURISDICCIÓN	CLAVE DE SITIOS DE INFECCIÓN					TOTAL
	21	24	30	55	57	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	3	4	1	1	10
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	3	4	1	1	10

Fuente: SINAVE. (2023, febrero). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Respecto al sitio de infección, se identificó por orden de incidencia:

1. Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica con el 40%.
2. Infección de Vías Urinarias asociada a Catéter con el 30% del total.
3. Por último, Infección Incisional Superficial, Infección del Torrente Sanguíneo relacionada a Catéter e Infección de Vías Urinarias No Asociada a Catéter Urinario con el 10% cada uno.

IAAS POR FACTORES DE RIESGO											
JURISDICCIÓN	CLAVE DE FACTORES DE RIESGO										TOTAL
	28	37	59	63	73	78	87	110	111	114	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	3	5	1	2	1	4	3	3	2	25
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	3	5	1	2	1	4	3	3	2	25

Fuente: SINAVE. (2023, febrero). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Del total de los casos identificados en la semana epidemiológica 7, los factores de riesgo que se encontraron por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Sonda Vesical con 20% del total.
2. Ventilación Mecánica con 16% del total.
3. Intubación Traqueal, Otro Factor de Riesgo y Catéter Central con 12% del total, cada uno.
4. Vía Periférica Venosa y Estancia Prolongada con 8% cada uno respectivamente.
5. Por último, Estancia en Unidad de Terapia Intensiva, Traqueostomía y Cirugías Previas con 4% cada uno.




IAAS POR GERMEN								
JURISDICCIÓN	CLAVE GERMEN							TOTAL
	21	25	26	28	52	64	75	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	2	3	1	1	1	1	1	10
JURISDICCIÓN SANITARIA II	-	-	-	-	-	-	-	-
JURISDICCIÓN SANITARIA III	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	3	1	1	1	1	1	10

Fuente: SINAVE. (2023, febrero). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Se identificaron 10 gérmenes de los 10 casos de IAAS identificados, encontrándose por orden de prevalencia:

1. Escherichia Coli con 30% del total.
2. Enterobacter Cloacae con 20%.
3. Por último; Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, Pseudomona Aeruginosa, Stenotrophomona Maltophilia y Enterococcus Faecium con 10% cada uno respectivamente.



Fuente: SINAVE. (2023, enero-febrero). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la **gráfica** observaremos los casos de infecciones nosocomiales del año 2023 por semana epidemiológica, en la actual semana 7 se notificaron 10 casos a la plataforma RHOVE, quedando por debajo de la Media (11.4).



Información Estatal de SEED (REDVE)

Jurisdicción Sanitaria	Género	Grupo de Edad	Causa de Defunción sujeta a Vigilancia Epidemiológica	Residencia	Derechohabencia	Sitio Defunción	Comorbilidades
JS 1	FEM	20-29 años	VIH	Aguascalientes	Ninguna	Hogar	NA
	MASC	30-39 años	COVID-19, Virus Identificado	Jesus María	Ninguna	SSA	Diabetes Mellitus tipo 2
	MASC	50-59 años	Influenza AH3	Aguascalientes	IMSS	IMSS	Enfermedad Renal Crónica Etapa V
	MASC	60-69 años	COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	Se ignora	SSA	Hipertensión Arterial Sistémica
	FEM	70-79 años	COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	IMSS	Hipertensión Arterial Sistémica
	MASC		COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	IMSS	NA
	FEM		COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	Ninguna	SSA	NA
	FEM		COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	Se ignora	ISSSTE	NA
	MASC	80-89 años	COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	SSA	NA
	MASC		COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	IMSS	Diabetes Mellitus, no especificada
	MASC	90-99 años	COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	IMSS	Diabetes Mellitus, no especificada
	MASC		COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	IMSS	Enfermedad Renal Crónica etapa IV e Hipertensión Arterial Sistémica
	MASC		COVID-19, Virus Identificado	Calvillo	IMSS	IMSS	Hipertensión Arterial Sistémica
JS 2	MASC	1-5 años	COVID-19, Virus Identificado	Rincón de Romos	Ninguna	SSA	NA
	FEM		Neumonía Adquirida en la Comunidad	Aguascalientes	Se ignora	SSA	Síndrome de Edwards

Fuente: SINAVE. (2023, febrero). REDVE. <https://redve.sinave.gob.mx/seed/descargabase.aspx>



En la semana Epidemiológica 7 (12– 18 de febrero), se validaron 15 defunciones con causa de vigilancia epidemiológica, los cuales el 86.6% le corresponde a la Jurisdicción Sanitaria I; el 66.6% corresponde al sexo masculino del total.

Respecto al grupo de edad, predominó con el 26.6% el grupo de edad de 70 a 79 años, seguido del grupo de edad de 90 a 99 años con 20%, quedando en tercer lugar de incidencia los grupos de edad de 1 a 5 y 80 a 89 años de edad con el 13.3% del total, cada uno.

Respecto a las Causas de Defunción sujetas a Vigilancia Epidemiológica predominó con el 80% del total de los casos, las defunciones por COVID-19, Virus identificado.

En cuanto al Municipio de Residencia predominó con el 80% el municipio de Aguascalientes. Referente a la derechohabiencia con una incidencia del 53.3% se encuentra encabezando el IMSS, seguido de Ninguna derechohabiencia con el 26.6%; por último, Se ignora con el 20% del total.

Por último, en cuanto a las comorbilidades asociadas se encontró predominio con el 40% la Hipertensión Arterial Sistémica, seguido de la Diabetes Mellitus con el 30%, y en tercer lugar se encuentran las Enfermedades Renales Crónicas con el 20%.