

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6226.00 | VENETOCLAX, TABLETA, Cada tableta contiene: 10, 50 o 100 mg de venetoclax, Excipiente cbp 1 tableta, Mantenimiento. Caja con un frasco con 120 tabletas de 100 mg | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6013.00 | Denosumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Denosumab 120 mg Envase con un frasco ampula con 1.7 ml. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6086.00 | Carfilzomib. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Carfilzomib 60 mg Envase con frasco ampula con polvo liofilizado. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6013.00 | Denosumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Denosumab 120 mg Envase con un frasco ampula con 1.7 ml. | | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6096.00 | Blinatumomab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Blinatumomab 35 µg Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado y un frasco ampula con solución estabilizadora IV. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5613.00 | Denosumab. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: denosumab 60 mg Envase con una jeringa prellenada con 1 ml. | | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5653.00 | Panitumumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Panitumumab 100 mg Envase con frasco ampula con 5 ml. | | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5450.00 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de leuprorelina 22.5 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml con sistema de Liberación. | Genérico | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5972.00 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de Leuprorelina 45 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml de diluyente. | Oncología | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3048.00 | Goserelina. Implante de Liberación Prolongada Cada Implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 3.6 mg de goserelina base. Envase con Implante cilíndrico estéril en una jeringa lista para su aplicación. | Genérico | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6173.00 | Osimertinib. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de Osimertinib equivalente a 80 mg de osimertinib Envase con 30 tabletas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6359.00 | OLAPARIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLAPARIB 150 MG. CAJA DE CARTÓN CON 56 TABLETAS DE 150 MG CADA UNA. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3049.00 | Goserelina. Implante de Liberación Prolongada Cada Implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg de goserelina. Envase con una jeringa que contiene un Implante cilíndrico estéril. | | 88 | | 88 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6324.00 | DURVALUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5880.00 | Fulvestrant. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Fulvestrant 250 mg Envase con 2 Jeringas. prellenadas con 5 ml cada una. | Genérico | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5480.00 | Sorafenib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Tosilato de sorafenib equivalente a 200 mg de sorafenib Envase con 112 Comprimidos. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5420.00 | Ciproterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de ciproterona (micro 20) 50.0 mg Envase con 20 Tabletas. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5480.00 | Sorafenib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Tosilato de sorafenib equivalente a 200 mg de sorafenib Envase con 112 Comprimidos. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4258.00 | Ciprofloxacino. Suspensión Oral. Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino o Ciprofloxacino 250 mg. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 ml. | | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6159.01 | Regorafenib. Comprimidos. Cada comprimido contiene: Monohidrato de Regorafenib equivalente a 40 mg de Regorafenib.Envase con tres frascos con 28 comprimidos cada uno. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6149.00 | Afatinib. Tableta. Cada tableta contiene: Dimaleato de afatinib equivalente a 40.0 mg de afatinib Envase con 30 tabletas. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6109.00 | Nivolumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Nivolumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 10 ml de solución (10 mg/ ml). | | 47 | | 47 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4323.00 | Dasatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Dasatinib 50 mg Envase con 60 Tabletas | | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6016.00 | Ipilimumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Ipilimumab 50 mg Envase con un frasco ampula con 10 ml (50 mg/10 ml). | | 17 | | 17 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6110.00 | Nivolumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Nivolumab 40 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (10 mg/ ml). | | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4323.00 | Dasatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Dasatinib 50 mg Envase con 60 Tabletas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6148.00 | Pomalidomida. Capsula. Cada cápsula contiene: Pomalidomida 4 mg Envase con 21 cápsulas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5618.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 15 mg Envase con 21 Cápsulas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6184.00 | Paclitaxel Unido a Albúmina. Suspensión Inyectable. Cada Frasco Ampula con Polvo Liofilizado Contiene: Paclitaxel 100 Mg Envase con un Frasco Ampula con Polvo Liofilizado. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5617.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 10 mg Envase con 21 Cápsulas | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5619.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 25 mg Envase con 21 Cápsulas | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6171.00 | Lenvatinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Mesilato de lenvatinib equivalente a 4 mg de lenvatinib Envase con 30 cápsulas. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6082.00 | MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCIÓN. | | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6082.00 | MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCIÓN. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6172.00 | Lenvatinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Mesilato de lenvatinib equivalente a 10 mg de lenvatinib Envase con 30 cápsulas. | | 16 | | 16 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5971.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 80 mg. Envase con un frascos ampula con liofilizado una jeringa prellenada con 4.2 ml de diluyente 1 adaptador de frasco ampula 1 émbolo y una aguja estéril. | | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5970.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 120 mg. Envase con dos frascos ampula con liofilizado 2 jeringas prellenadas con 3 ml de diluyente 2 adaptadores 2 émbolos y 2 agujas estériles. | | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6304.00 | CABOZANTINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CABOZANTINIB 20 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. | | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6211.00 | Abiraterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de abiraterona 500 mg. Envase con 60 tabletas. | | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5657.00 | Abiraterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de abiraterona 250 mg. Envase con 120 tabletas. | ONCOLOGÍA | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6208.00 | DARATUMUMAB. SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Daratumumab 400.00 mg Envase con frasco ampula con 400 mg en 20 mL (20 mg/mL). | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6207.00 | DARATUMUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Daratumumab 100.00 mg Envase con frasco ampula con 100 mg en 5 mL (20 mg/mL). | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6153.00 | Pembrolizumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pembrolizumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (100 mg/4 ml). | | 54 | | 54 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4322.01 | Nilotinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de nilotinib equivalente a 200 mg de nilotinib Envase con 120 Cápsulas | ONCOLOGÍA | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5654.00 | Pazopanib. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Pazopanib equivalente a 200 mg de Pazopanib Envase con 30 Tabletass. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6285.00 | MIDOSTAURINA. CÁPSULA Cada cápsula contiene, midostaurina 25 mg. Envase con 112 cápsulas (4 cajas con 28 cápsulas) de 25 mg. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5421.00 | Lapatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Ditosilato de lapatinib equivalente a 250 mg de lapatinib Envase con 70 Tabletass. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6144.00 | Palbociclib. Capsula. Cada cápsula contiene: Palbociclib 125 mg Envase con 21 cápsulas | Oncología | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5482.00 | Sunitinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Malato de sunitinib equivalente a 12.5 mg de sunitinib Envase con 28 Cápsulas. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5482.00 | Sunitinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Malato de sunitinib equivalente a 12.5 mg de sunitinib Envase con 28 Cápsulas. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6006.00 | Axitinib. Tableta. Cada tableta contiene: Axitinib 5 mg. Envase con 60 tabletas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6143.00 | Palbociclib. Capsula. Cada cápsula contiene: Palbociclib 100 mg Envase con 21 cápsulas | | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5770.00 | Crizotinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Crizotinib 200 mg Envase con 60 Cápsulas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3045.00 | Medroxiprogesterona. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 ml. | Ginecología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6302.00 | PONATINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PONATINIB 45 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6018.00 | Trastuzumab Emtansina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Trastuzumab emtansina 160 mg. Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado con 160 mg (20 mg/ml). | | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6193.00 | Atezolizumab. Solución Inyectable. Caja con un frasco ampula contiene: Atezolizumab 1200 mg Envase con un frasco ampula con 1200 mg en 20 ml (1200 mg/20 ml) | | 18 | | 18 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6227.00 | ALECTINIB, CÁPSULA, Cada cápsula contiene: Clorhidrato de alectinib 161.33 mg equivalente a 150 mg de alectinib. Caja colectiva con 4 cajas con 56 cápsulas de 150 mg | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6024.00 | Pertuzumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pertuzumab 420 mg Envase con frasco ampula con 14 ml. | | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6325.00 | BENDAMUSTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA 100 MG/4 ML. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6085.00 | Brentuximab Vedotin. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Brentuximab Vedotin 50 mg Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5650.00 | Mifamurtida. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Mifamurtida 4 mg Envase con frasco ampula con polvo | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6355.00 | BRIGATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BRIGATINIB. 180 MG. CAJA CON UN FRASCO CON 30 TABLETAS. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6314.00 | IXAZOMIB. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CITRATO DE IXAZOMIB 5.70 MG EQUIVALENTE A 4.0 MG DE IXAZOMIB. CAJA COLECTIVA CON 3 CÁPSULAS. CADA CÁPSULA ESTÁ CONTENIDA EN UN ENVASE DE BURBUJA SELLADA EN UNA CARTERA DE CARTÓN, DENTRO DE UNA CAJA INDIVIDUAL. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6313.00 | IXAZOMIB. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CITRATO DE IXAZOMIB 4.30 MG EQUIVALENTE A 3.0 MG DE IXAZOMIB. CAJA COLECTIVA CON 3 CÁPSULAS DE 3 MG. CADA CÁPSULA ESTÁ CONTENIDA EN UN ENVASE DE BURBUJA SELLADA EN UNA CARTERA DE CARTÓN, DENTRO DE UNA CAJA INDIVIDUAL. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5650.00 | Mifamurtida. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Mifamurtida 4 mg Envase con frasco ampula con polvo | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab. Solucion inyectable cada frasco ampula contiene: Trastuzumab 600 mg envase con un frasco ampula con 5 ml (600 mg/5 ml) | Oncología | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab. Solucion inyectable cada frasco ampula contiene: Trastuzumab 600 mg envase con un frasco ampula con 5 ml (600 mg/5 ml) | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6120.00 | Lipegfilgrastim. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Lipegfilgrastim 6mg Envase con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml (con tapa y sin tapa de seguridad). | | 231 | | 231 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6120.00 | Lipegfilgrastim. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Lipegfilgrastim 6mg Envase con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml (con tapa y sin tapa de seguridad). | | 52 | | 52 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 159 | | 159 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 500 | | 500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6267.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica Equivalente a 5000 UI. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 1813 | | 1813 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0254.00 | Vecuronio. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml) | Anestesia | 43 | | 43 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3055.01 | Leuporelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado o cada frasco ampula con microesferas liofilizadas contiene: Acetato de leuporelina 7.5 mg. Envase con frasco ampula con microesferas liofilizadas un frasco ampula con 2 ml de diluyente y jeringa de 3 ml. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base Envase con un frasco ampula con 10 ml. | Oncología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base Envase con un frasco ampula con 10 ml. | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2176.00 | Dexametasona. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Fosfato de dexametasona 0.1 g Envase con frasco gotero con 5 ml. | Oftalmología | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 450 mg. Envase con un frasco ampula. | | 471 | | 471 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 450 mg. Envase con un frasco ampula. | | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0622.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml (5 000 UI/ml). | Genérico | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5651.00 | Everolimus. Comprimido Cada Comprimido contiene: Everolimus 5 mg Envase con 30 Comprimidos | | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5651.00 | Everolimus. Comprimido Cada Comprimido contiene: Everolimus 5 mg Envase con 30 Comprimidos | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4445.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 20.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula | Oncología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4445.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 20.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula. | Oncología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula. | Oncología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1344 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (25-30 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0485 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 a 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada doble armado (11 13 mm). Envase con 12 piezas. | | 54 | | 54 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1161 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada o de precisión (19 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0402 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (15 a 17 mm). Envase con 36 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. Pieza | Cánulas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0244 | Tubos. Endotraqueales sin globo. De cloruro de polivinilo transparente graduados con marca radiopaca estériles y desechables. Diámetro Interno: 4.0 mm Calibre: 16 Fr. Pieza | Tubos | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0391 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Mediano. Envase con 100 piezas. | Guantes | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 211 | | 211 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. Pieza | Cánulas | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.172.0196 | Charola de Foley, sistema cerrado, Sistema de drenaje urinario de permanencia prolongada, cerrado, estéril, preconectado y unido con sello de seguridad. Consta de: 1 bolsa de recolección de orina, con forma de gota, con urinómetro, válvula anti reflujo, puerto para toma de muestra libre de aguja compatible con dispositivos tipo luer lock, filtro de 0.2 micras y sistema de salida con pinza y capuchón de guardado. Capacidad: 2000 ml. 1 sonda Foley 100% de silicon con recubrimiento de hidrogel, de dos vías con balón de autorretención reforzado (ribeteado) de 5cc. Calibre: 18 Fr. La sonda Foley está preconectada, mediante un sello de seguridad a la bolsa de recolección de orina. 1 estabilizador para la sonda, que consiste de una almohadilla sujetador con adhesivo, sin látex, estéril con postes de plástico que fijan la sonda con una abrazadera. 2 guantes de PVC, libres de látex, estériles. 1 gel desinfectante para manos, 1 campo fenestrado. 2 protectores impermeables. 1 sujetador de sábana. 1 contenedor de espécimen. 1 jeringa 10 cc con agua estéril para inflación del balón de autorretención. 1 jeringa no graduada con gel lubricante no inyectable. 1 sachet con 3 toallitas de jabón de castilla. 3 hisopos antisépticos. | Instrumental | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0643 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0445 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 124 | | 124 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0262 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (15-17 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 186 | | 186 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0205 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.3312 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 1 Longitud: 60 mm. Pieza. | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.360.0032 | Espejo. Vaginal desechable mediano valva superior de 10.7 cm valva inferior de 12.0 cm orificio central de 3.4 cm. Pieza. | Instrumental | 205 | | 205 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3788 | EQUIPO. EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA. EQUIPO EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE:EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA. EQUIPO EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE: - AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. - AGUJA WHITACRE 27G (PUNTA DE LÁPIZ) CON DEPÓSITO DETECTOR DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE 0.05 A 0.1 ML, LONGITUD 11.1–12.7 CM. - SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS, CONSTA DE: - UN CONECTOR LUER PARA APLICAR ANESTÉSICOS. - UN CONECTOR CON ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATÉTER. - UNA LÁMINA FILTRANTE DE 0.2 MICRAS. - UN TAPÓN LUER MACHO. - CATÉTER EPIDURAL, CALIBRE 19 G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES, CON ADAPTADOR LUER MACHO. - PORTA SUJETADOR FILTRANTE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON CINTA ADHESIVA EN CARA EXTERNA - FIJADOR PARA CATÉTER EPIDURAL, CONSTA DE: - UN CUERPO PRINCIPAL PARA FIJAR Y CONTENER EL CATÉTER EVITANDO ACODADURAS, OCLUSIONES, MOVIMIENTOS Y EXTRACCIONES INVOLUNTARIAS. - UN MIEMBRO MÓVIL UNIDO AL CUERPO PRINCIPAL QUE PERMITE LA SUCCIÓN Y LIBERACIÓN. | Equipo | 107 | | 107 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.2152 | Básico para bloqueo epidural contiene: - Aguja Tipo Tuohy calibre 16 o 17G longitud de 75 a 91 mm con adaptador luer lock hembra y mandril plástico con botón indicador de orientación del bisel con o sin orificio en la parte curva del bisel. - Catéter epidural con adaptador guía calibre 18 o 19G de material plástico flexible radiopaco resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio con bordes uniformemente redondeados con orificios laterales distribuidos en forma de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del extremo proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o sujetador para catéter y filtro antibacteriano de 0.2 micras; con conector luer lock hembra con tapón que permita la unión entre el catéter epidural y la jeringa o el filtro antibacteriano. - Jeringa de plástico de 7 a 10 ml con pivote luer macho y cuerpo siliconizado para técnica de pérdida de resistencia. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 92 | | 92 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0318 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 Par. | Guantes | 310 | | 310 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0300 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | Guantes | 192 | | 192 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0367 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 1/2 Par. | Guantes | 247 | | 247 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0359 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | Guantes | 312 | | 312 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0334 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | Guantes | 435 | | 435 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0649 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Grande Par. | Guantes | 766 | | 766 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0334 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | Guantes | 653 | | 653 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0359 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | Guantes | 469 | | 469 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0623 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Chico Par. | Guantes | 766 | | 766 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9607 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex estériles desechables con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. Pieza. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0631 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Mediano Par. | Guantes | 768 | | 768 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0318 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 Par. | Guantes | 464 | | 464 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0300 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | Guantes | 287 | | 287 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0367 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 1/2 Par. | Guantes | 371 | | 371 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.1879 | Bolsas para recolección de orina. Sistema para recolección de orina; estéril rectangular o triangular de cloruro de polivinilo con escala graduada graduaciones cada 200 ml el sistema de drenaje debe ser un circuito cerrado con las siguientes características: con sitio para toma de muestras dispositivo antirreflujo y pinza en el tubo de vaciado Capacidad: 2000 ml. Pieza. | Bolsas | 91 | | 91 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3424 | Equipos. Equipo para anestesia epidural contiene: - Aguja modelo tuohy calibre 17 G longitud 75-91 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o filtro epidural de 0.2 micras y un adaptador luer-lock para catéter con tapón de seguridad. - Catéter epidural calibre 19 G longitud 900 a 1050 mm radiopaco punta roma orificios laterales con adaptador luer macho. - 3 agujas hipodérmicas: -Una calibre 18 ó 19 G x 38 mm. -Una calibre 25 G x 16 mm y -Una calibre 21 ó 22 G x 38 mm. Jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 7 ó 10 ml. - Jeringa de 3 ó 5 ml. - Jeringa de 20 ml. - 4 gasas secas de 10 x 10 cm. - Solución de iodopovidona 30 a 40 ml. - 3 aplicadores. - Charola para antiséptico. - Campo hendido. Campo de trabajo. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 112 | | 112 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0734 | Suturas. Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 3-0 Sobre con 7 a 12 hebras. Envase con 12 sobres. | Suturas | 102 | | 102 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0740 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 7 Fr.Pieza | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.0149 | Catéteres. Para hemodiálisis pediátrico. Inserción en subclavia yugular o femoral doble lumen. Contiene: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen de 8 a 10 Fr longitud de 130 a 150 mm con obturador un dilatador y extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: Mahurkar. Equipo. | Equipo médico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0228 | Bolsas. Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml, con orificio redondo de 30 mm, área adhesiva. De 45 x 60 mm. Pieza. | Bolsas | 19 | | 19 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0205 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0856 | Catéteres. Para drenaje torácico con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre: 9.6 Fr. Pieza. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.506.2793 | Implantes. Matriz o esponja de colágeno: 10 cm x 12.5 cm. Estéril. Pieza. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.470.0112 | Hemostáticos. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 mm. Envase con una pieza. | Material de curación | 96 | | 96 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.470.0120 | Hemostáticos. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 20 a 30 x 50 a 60 mm. Envase con una pieza. | Material de curación | 93 | | 93 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0619 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0023 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 1/4 de círculo doble armado espatulada (6-8.73 mm).Envase con 12 piezas. | | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0171 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (16-17 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 54 | | 54 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0833 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0246 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: reverso cortante 3/8 de círculo de (13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0320 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 13 cm (negro). Calibre de la sutura: 8-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo ahusada (6-7 mm) Envase con 12 piezas. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0337 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (35 a 36 mm). Envase con 36 piezas. | Suturas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0445 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0214 | Engrapadora. Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza. | | 47 | | 47 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0180 | Engrapadora. Lineal recargable. Cartucho con grapas. Pieza. | | 78 | | 78 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0228 | Tubos. Endotraqueales sin globo. De cloruro de polivinilo transparente graduados con marca radiopaca estériles y desechables. Diámetro Interno: 3.0 mm Calibre: 12 Fr. Pieza | Tubos | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.833.0353 | Solución de lavado y preservación de órganos. Solución de lavado y preservación multiórganos. Contiene amortiguadores depuradores; inerte a radicales libres; pH 7.0 a 7.4 Conservar de acuerdo a las instrucciones del fabricante a temperatura ambiente o en refrigeración (2 a 8°C). Envase con un litro de solución. Las unidades médicas seleccionarán el tipo de solución de acuerdo al órgano a trasplantar. | Soluciones | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.520.0021 | Infusor. Infusor de presión positiva con globo de elastómero; capacidad de 50 a 90 ml. Estéril y desechable. Pieza. | Equipo médico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8774 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 12 Fr. Bolsa. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8758 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 8 Fr. Bolsa. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.314.0054 | Equipo. Para drenaje de la cavidad pleural. Con tres cámaras para sello de agua succión y colección de líquidos. Con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Material de curación | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8089 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Infantil Longitud: 38.5 cm Calibre: 8 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8766 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 10 Fr. Bolsa. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1224.00 | Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador. | Gastroenterología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4435.00 | Vinorelbina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Ditartrato de vinorelbina equivalente a 10 mg de Vinorelbina Envase con un frasco ampula con 1 ml. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4435.00 | Vinorelbina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Ditartrato de vinorelbina equivalente a 10 mg de Vinorelbina Envase con un frasco ampula con 1 ml. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0472.00 | Prednisona. Tableta Cada Tableta contiene: Prednisona 5 mg Envase con 20 Tabletas. | Endocrinología | 21 | | 21 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5432.00 | Filgrastim. Solución Inyectable Cada frasco ampula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg Envase con 5 frascos ampula o Jeringas. | Oncología | 1437 | | 1437 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 17 | | 17 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5432.00 | Filgrastim. Solución Inyectable Cada frasco ampula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg Envase con 5 frascos ampula o Jeringas. | Oncología | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 122 | | 122 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3012.00 | Fluorouracilo. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fluorouracilo 250 mg. Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Oncología | 22 | | 22 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1766.00 | Doxorubicina. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de doxorubicina liposomal pegilada equivalente a 20 mg de doxorubicina (2 mg/ml) Envase con un frasco ampula con 10 ml (2 mg/ml). | Genérico | 20 | | 20 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5463.00 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 100 mg Envase con 5 Cápsulas | Oncología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2620.00 | Ácido valproico. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg Envase con 60 Cápsulas. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1766.00 | Doxorubicina. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de doxorubicina liposomal pegilada equivalente a 20 mg de doxorubicina (2 mg/ml) Envase con un frasco ampula con 10 ml (2 mg/ml). | Genérico | 23 | | 23 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5465.00 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 20 mg Envase con 5 Cápsulas | | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5463.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 100 mg Envase con 20 Cápsulas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4448.00 | Bortezomib. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bortezomib 3.5 mg Envase con un frasco ampula. | | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3012.00 | Fluorouracilo. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fluorouracilo 250 mg. Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Oncología | 81 | | 81 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4442.00 | Aprepitant. Cápsula Cada Cápsula contiene: 125 mg de Aprepitant Cada Cápsula contiene: 80 mg de Aprepitant Envase con una Cápsula de 125 mg y 2 Cápsulas de 80 mg | Oncología | 760 | | 760 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5463.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 100 mg Envase con 20 Cápsulas | | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2620.00 | Ácido valproico. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg Envase con 60 Cápsulas. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5439.00 | Amifostina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Amifostina (base anhidra) 500 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 34 | | 34 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4448.00 | Bortezomib. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bortezomib 3.5 mg Envase con un frasco ampula. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5465.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 20 mg Envase con 20 Cápsulas | | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MM. | Oncología | 543 | | 543 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6295.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula o vial contiene: Paclitaxel 30 mg. (30 mg/5mL) Envase con 1 frasco ampula o vial. | | 110 | | 110 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4431.00 | Carboplatino. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 219 | | 219 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.01 | Docetaxel. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel. Envase con frasco ampula con 80 mg con 4 ml. | | 15 | | 15 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4431.00 | Carboplatino. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.01 | Docetaxel. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel. Envase con frasco ampula con 80 mg con 4 ml. | | 243 | | 243 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6023.00 | Fosaprepitant. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Fosaprepitant de dimeglumina equivalente a 150 mg de fosaprepitant. Envase con un frasco ampula. | | 183 | | 183 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MM. | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6295.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula o vial contiene: Paclitaxel 30 mg. (30 mg/5mL) Envase con 1 frasco ampula o vial. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5465.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 20 mg Envase con 20 Cápsulas | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5473.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 400 mg Envase con frasco ampula con 16 ml. | | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5472.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 100 mg Envase con frasco ampula con 4 ml. | | 71 | | 71 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5473.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 400 mg Envase con frasco ampula con 16 ml. | Oncología | 376 | | 376 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5472.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 100 mg Envase con frasco ampula con 4 ml. | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3047.00 | Tamoxifeno. Tableta Cada Tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg de tamoxifeno Envase con 14 Tabletas. | | 2555 | | 2555 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5426.00 | Flutamida. Tableta Cada Tableta contiene: Flutamida 250 mg Envase con 90 Tabletas. | Oncología | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6029.00 | Triptorelina. Suspensión inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Pamoato de triptorelina equivalente a 3.75 mg de triptorelina. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 2 ml de diluyente y equipo para administración. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4255.00 | Ciprofloxacino. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 Cápsulas o Tabletas. | Genérico | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1939.00 | Cefalexina. Tableta o Cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 Tabletas o Cápsulas. | Genérico | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2127.00 | Amoxicilina. Suspensión Oral Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | Enfermedades Infecciosas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4184.00 | Loperamida. Comprimido tableta o gragea. Cada comprimido tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos tabletas o grageas. | Gastroenterología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0402.00 | Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Inmunología | 99 | | 99 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2129.00 | Amoxicilina ácido clavulánico. Suspensión Oral Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg ácido clavulánico. | Enfermedades Infecciosas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4186.01 | Mesalazina. Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada. Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg. Envase con 40 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada. | | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4186.00 | Mesalazina. Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada. Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg. Envase con 30 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | Gastroenterología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1752.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida. Envase con 5 frascos ampula. | Oncología | 366 | | 366 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1752.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida. Envase con 5 frascos ampula. | Oncología | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0204.00 | Atropina. Solución inyectable cada ampolla contiene: sulfato de atropina 1 mg. envase con 50 ampollitas con 1 ml. | Anestesia | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2132.00 | Claritromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Claritromicina 250 mg Envase con 10 Tabletetas. | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 24 | | 24 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2132.00 | Claritromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Claritromicina 250 mg Envase con 10 Tabletas. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1223.00 | Aluminio y magnesio. Tableta Masticable Cada Tableta Masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg Envase con 50 Tabletas Masticables. | Gastroenterología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0402.00 | Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Inmunología | 66 | | 66 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 34 | | 34 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml. | Genérico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2503.02 | ALOPURINOL. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 100 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. | Reumatología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml. | Genérico | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 35 | | 35 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampollitas con 5 ml. | Anestesia | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2195.00 | Ondansetrón. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón Envase con 10 Tabletas. | Genérico | 915 | | 915 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampollitas con 5 ml. | Anestesia | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0132.01 | Nalbufina solución inyectable cada ampollita contiene: clorhidrato de nalbufina 10 mg envase con 5 ampollitas de 1 ml. | Genérico | 28 | | 28 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampollitas de 2 ml. | Nefrología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampollitas de 2 ml. | Nefrología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0261.00 | Lidocaína. Solución Inyectable al 1%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg Envase con 5 frascos ampula de 50 ml. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4176.00 | Neomicina. Cápsula o Tableta Cada Tableta o Cápsula contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 250 mg de neomicina. Envase con 10 Cápsulas o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1973.00 | Clindamicina. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampollitas de 2 ml. | Nefrología | 103 | | 103 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solución inyectable cada frasco ampula o ampollita contiene: ketorolacotrometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampollitas de 1 ml. | Genérico | 1280 | | 1280 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4592.00 | Piperacilina-tazobactam. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina. Tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula. | Genérico | 35 | | 35 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0109.00 | Metamizol sodico. Solucion inyectable cada ampollita contiene: metamizol sódico 1 g. envase con 3 ampollitas con 2 ml. | Analgesia | 177 | | 177 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4241.00 | Dexametasona. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampollita con 2 ml. | Genérico | 3093 | | 3093 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0262.00 | Lidocaína. Solución Inyectable al 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ampula con 50 ml | Anestesia | 55 | | 55 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1956.00 | Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1277.00 | Fosfato y citrato de sodio. Solución. Cada 100 ml contienen: Fosfato monosódico 12 g Citrato de sodio 10 g Envase con 133 ml y cánula rectal. | Genérico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5264.01 | Cefuroxima. Solución o Suspensión Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefuroxima sódica equivalente a 750 mg de cefuroxima. Envase con un frasco ampula y envase con 5 ml de diluyente | Enfermedades Infecciosas | 128 | | 128 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4224.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.6 ml | Genérico | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4242.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.2 ml. | Genérico | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5466.00 | Cultivo bcg. Suspensión Cada frasco con liofilizado contiene: Mycobacterium bovis (BCG) cepa danesa 1331 30 mg Envase con 4 frascos ampula. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5436.00 | Tretinoína. Cápsula Cada Cápsula contiene: Tretinoína 10 mg Envase con 100 Cápsulas. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5436.00 | Tretinoína. Cápsula Cada Cápsula contiene: Tretinoína 10 mg Envase con 100 Cápsulas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5428.00 | Ondansetrón. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón Envase con 3 ampolletas o frascos ampula con 4 ml. | Genérico | 2838 | | 2838 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5468.00 | Ácido zoledrónico. Solución Inyectable Cada frasco ampula con 5 ml contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula. | Genérico | 338 | | 338 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5187.00 | Omeprazol o pantoprazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Genérico | 823 | | 823 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3616.00 | Solución hartmann. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 2.72-3 Cloruro 109 Lactato 28 | Genérico | 455 | | 455 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 113 | | 113 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0271.00 | Bupivacaína. Solución Inyectable Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg Envase con 30 ml. | Genérico | 760 | | 760 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5468.00 | Ácido zoledrónico. Solución Inyectable Cada frasco ampula con 5 ml contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula. | Genérico | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3605.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g | Soluciones | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4259.00 | Ciprofloxacino. Solución Inyectable Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | Enfermedades Infecciosas | 638 | | 638 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 1125 | | 1125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3627.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 100 ml. | Genérico | 155 | | 155 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 550 | | 550 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1937.00 | Ceftriaxona. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml de diluyente. | Genérico | 960 | | 960 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g | Genérico | 57 | | 57 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 1125 | | 1125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 2020 | | 2020 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 1000 | | 1000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 175 | | 175 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 1270 | | 1270 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 218 | | 218 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3603.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Soluciones | 455 | | 455 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3610.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 1 000 ml. Contiene: Sodio 154 mEq. Cloruro 154 mEq. | Genérico | 310 | | 310 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3615.00 | Solución hartmann. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 500 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 2.72.-3 Cloruro 109 Lactato 28 | Soluciones | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4059.00 | Rocuronio bromuro de. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1903.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg Sulfametoxazol 400 mg Envase con 20 Comprimidos o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3417.00 | Diclofenaco. Cápsula o gragea de liberación prolongada. Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg Envase con 20 Cápsulas o Grageas. | Reumatología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0573.00 | Prazosina. Cápsula o Comprimido Cada Cápsula o Comprimido contiene: Clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina. Envase con 30 Cápsulas o Comprimidos. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2096.00 | Tramadol-paracetamol. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Tramadol 37.5 mg Paracetamol 325.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Analgesia | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2106.00 | Tramadol. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de Tramadol 100 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Analgesia | 453 | | 453 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.4057.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg de midazolam o Midazolam 15 mg Envase con 5 ampolletas con 3 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1224.00 | Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador. | Gastroenterología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1774.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 25 ml de Solución (50 mg/25 ml). | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1774.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 25 ml de Solución (50 mg/25 ml). | Oncología | 106 | | 106 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 030.000.0003.00 | Pretermino. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 376.00 Máx 910 100kcal Mín 94.00 Máx 230.00 100ml Mín 94.00 Máx 23.04 | Genérico | 13 | | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 030.000.0003.00 | Pretermino. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 376.00 Máx 910 100kcal Mín 94.00 Máx 230.00 100ml Mín 94.00 Máx 23.04 | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 676.00 Máx 1214.00 100ml Mín 64.00 Máx 121.40 | Genérico | 1 | 1 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | FEBRERO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 676.00 Máx 1214.00 100ml Mín 64.00 Máx 121.40 | Genérico | 18 | 18 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | FEBRERO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 230.00 Máx 460 100kcal Mín 51.00 Máx 102.00 | Genérico | 4 | 4 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | FEBRERO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 230.00 Máx 460 100kcal Mín 51.00 Máx 102.00 | Genérico | 9 | 9 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | FEBRERO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 10 | 10 | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | FEBRERO | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | | | | |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3046.00 | Cisplatino. Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado o Solución contiene: Cisplatino 10 mg Envase con un frasco ampula. | | 171 | | 171 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1765.00 | Doxorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 513 | | 513 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4228.00 | Daunorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1770.00 | Vinblastina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 35 | | 35 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1775.00 | Citarabina. Solución Inyectable Cada frasco ampula o frasco ampula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg Envase con un frasco ampula o con un frasco ampula con liofilizado. | Oncología | 179 | | 179 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1776.00 | Metotrexato. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato Envase con un frasco ampula. | Oncología | 94 | | 94 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3046.00 | Cisplatino. Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado o Solución contiene: Cisplatino 10 mg Envase con un frasco ampula. | | 8 | | 8 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1765.00 | Doxorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 23 | | 23 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1770.00 | Vinblastina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1775.00 | Citarabina. Solución Inyectable Cada frasco ampula o frasco ampula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg Envase con un frasco ampula o con un frasco ampula con liofilizado. | Oncología | 48 | | 48 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1776.00 | Metotrexato. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato Envase con un frasco ampula. | Oncología | 36 | | 36 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1760.00 | Metotrexato. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato Envase con un frasco ampula | Oncología | 456 | | 456 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4228.00 | Daunorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4236.00 | Ciclosporina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Ciclosporina 50 mg Envase con 10 ampolletas con un ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 36 | | 36 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 350 | | 350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5423.00 | Trastuzumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Trastuzumab 440 mg Envase con un frasco ampula con polvo y un frasco ampula con 20 ml de diluyente. | Oncología | 158 | | 158 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5423.00 | Trastuzumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Trastuzumab 440 mg Envase con un frasco ampula con polvo y un frasco ampula con 20 ml de diluyente. | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 82 | | 82 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4429.00 | Dactinomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4429.00 | Dactinomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 31 | | 31 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5250.01 | Interferón (beta). Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado contiene: Interferón beta 1b recombinante humano 8 millones UI ó Interferon beta 1b 8 millones UI Envase con 15 frascos ampula con liofilizado y 15 Jeringas. precargadas con 1.2 ml de diluyente. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5268.00 | Ganciclovir. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. Envase con un frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 126 | | 126 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 550 | | 550 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0252.00 | Suxametonio cloruro de. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg Envase con 5 ampolletas con 2 ml. | Anestesia | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5268.00 | Ganciclovir. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. Envase con un frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1955.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 650 | | 650 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1955.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3630.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2154.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.4 ml. | Hematología | 350 | | 350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4242.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.2 ml. | Genérico | 57 | | 57 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4224.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.6 ml | Genérico | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeso 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4255.00 | Ciprofloxacino. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 Cápsulas o Tabletas. | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2018.00 | Itraconazol. Cápsula Cada Cápsula contiene: Itraconazol 100 mg Envase con 15 Cápsulas. | Enfermedades Infecciosas | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4230.00 | Etopósido. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Etopósido 100 mg Envase con 10 ampolletas o frascos ampula de 5 ml. | Oncología | 13 | | 13 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4230.00 | Etopósido. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Etopósido 100 mg Envase con 10 ampolletas o frascos ampula de 5 ml. | Oncología | 363 | | 363 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6214.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 1000 mg de ciclofosfamida. Envase con frasco ampula | Oncología | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3022.00 | Mitomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Mitomicina 5 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 16 | | 16 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 52 | | 52 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0472.00 | Prednisona. Tableta Cada Tableta contiene: Prednisona 5 mg Envase con 20 Tabletas. | Endocrinología | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1903.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg Sulfametoxazol 400 mg Envase con 20 Comprimidos o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 15 | | 15 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1767.01 | BLEOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 10 ML. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6214.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 1000 mg de ciclofosfamida. Envase con frasco ampula | Oncología | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4184.00 | Loperamida. Comprimido tableta o gragea. Cada comprimido tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos tabletas o grageas. | Gastroenterología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4434.00 | Idarubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de idarubicina 5 mg Envase con frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 5 ml (1 mg/ml). | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.03 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0104.00 | Paracetamol. Tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg. envase con 10 tabletas. | Analgesia | 800 | | 800 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2612.00 | Clonazepam. Tableta Cada Tableta contiene: Clonazepam 2 mg Envase con 30 Tablet. | Neurología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5658.00 | Cabazitaxel. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Cabazitaxel acetona solvato 60 mg Envase con un frasco ampula con 1.5 ml y un frasco ampula con 4.5 ml de diluyente. | | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2144.00 | Loratadina. Tableta o gragea. Cada tableta o gragea contienen: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | Imunología | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5233.00 | Ácido fólinico. Tableta Cada Tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido fólinico Envase con 12 Tablet. | | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1939.00 | Cefalexina. Tableta o Cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 Tablet. | Genérico | 67 | | 67 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.00 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA SIN DILUYENTE (CAJA CON 5 AMPOLLETAS). | | 103 | | 103 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.00 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA SIN DILUYENTE (CAJA CON 5 AMPOLLETAS). | | 42 | | 42 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5887.00 | Azacitidina suspensión inyectable cada frasco ampula con liofilizado contiene: azacitidina 100 mg. Envase con un frasco ampula con liofilizado. | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | FEBRERO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2018.00 | Itraconazol. Cápsula Cada Cápsula contiene: Itraconazol 100 mg Envase con 15 Cápsulas. | Enfermedades Infecciosas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5505.00 | Celecoxib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg Envase con 20 Cápsulas. | Reumatología | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1006.00 | Calcio. Comprimido Efervescente Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | Genérico | 180 | | 180 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 227 | | 227 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Bolsas | 56 | | 56 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0582 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Bolsas | 79 | | 79 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Bolsas | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0167 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Normogotero. | Equipo | 482 | | 482 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 151 | | 151 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 120 | | 120 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 68 | | 68 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 105 | | 105 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | FEBRERO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1768.00 | Vincristina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg. Envase con frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1768.00 | Vincristina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg. Envase con frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.040.0865 | Agujas. Tipo: huber angulada a 90° de acero inoxidable para utilizarse con las claves 060.303.0123 y 060.167.8782. Longitud: 19.1 mm. Calibre: 20 G. Pieza. | Agujas | 852 | | 852 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8782 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 5 Fr. Pieza. | Cateteres | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0757 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 9 Fr. Pieza | Cateteres | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1911 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13 0 cm de longitud, de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 23 | | 23 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1903 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 4 Fr, longitud 13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con dos lúmenes internos de 22 G, con punta flexible, aguja calibre 21 G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J", con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock. Estéril y desechable. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0164 | Engrapadora. Para piel con extractor de grapas. Pieza. | Instrumental | 180 | | 180 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1620 | | 1620 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 34 | | 34 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0757 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 9 Fr. Pieza | Cateteres | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 875 | | 875 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 33 | | 33 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1911 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13 0 cm de longitud, de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.040.0865 | Agujas. Tipo: huber angulada a 90° de acero inoxidable para utilizarse con las claves 060.303.0123 y 060.167.8782. Longitud: 19.1 mm. Calibre: 20 G. Pieza. | Agujas | 568 | | 568 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0864 | Catéteres. Para drenaje torácico con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre: 12.0 Fr. Pieza. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9615 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. Pieza. | Sondas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 7000 | | 7000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 44 | | 44 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 46 | | 46 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6611 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 12 Fr. Pieza. | Sondas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9631 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. Pieza. | Sondas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6637 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 14 Fr. Pieza. | Sondas | 76 | | 76 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0551 | Suturas. Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).Envase con 12 piezas. | Suturas | 142 | | 142 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0477 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 a 75 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada doble armado (11 13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 108 | | 108 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0254 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo doble armado ahusada (12-13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0295 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona incolora. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: reverso cortante de 3/8 de círculo de 24 mm. Envase con 36 piezas. | Suturas | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0288 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (15-17 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0460 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0882 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm)Envase con 12 piezas. | Suturas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0627 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1948 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 350 | | 350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 350 | | 350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1080 | | 1080 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.164.0022 | Sondas. Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. Pieza. | Sondas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1710 | | 1710 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 7500 | | 7500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 76 | | 76 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0254 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo doble armado ahusada (12-13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1911 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13 0 cm de longitud, de poliuretano o silicon, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1903 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 4 Fr, longitud 13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con dos lúmenes internos de 22 G, con punta flexible, aguja calibre 21 G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J", con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock. Estéril y desechable. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 19 | | 19 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 525 | | 525 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 27 | | 27 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5186.02 | Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o Gragea o Cápsula Cada Tableta o Gragea o Cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o Rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg Envase con 28 Tabletas o Grageas o Cápsulas | Gastroenterología | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2302.00 | Acetazolamida. Tableta Cada Tableta contiene: Acetazolamida 250 mg Envase con 20 Tabletas. | Nefrología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4191.00 | Polietilenglicol. Polvo .Cada sobre contiene: Polietilenglicol 3350 105 g. Envase con 4 sobres. | Gastroenterología | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 376 | | 376 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 120 | | 120 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0106.00 | Paracetamol. Solucion oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. envase con 15 ml gotero calibrado a 0.5 y 1 ml integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | Analgesia | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3432.00 | Dexametasona. Tableta. Cada tableta contiene dexametasona 0.5 mg Envase con 30 Tabletas. | Endocrinología | 104 | | 104 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0569.00 | Nitroprusiato de sodio. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo o Solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg Envase con un frasco ampula con o sin diluyente. | Cardiología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5176.00 | Sucralfato. Tableta Cada Tableta contiene: Sucralfato 1 g Envase con 40 Tabletas. | Gastroenterología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0247.00 | Dexmedetomidina solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg envase con 1 frasco ampula | Analgesia | 230 | | 230 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5453.00 | Pemetrexed. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Pemetrexed disódico heptahidratado o Pemetrexed disódico equivalente a 500 mg de pemetrexed Envase con frasco ampula. | | 7 | | 7 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5541.00 | Letrozol. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Letrozol 2.5 mg Envase con 30 Grageas o Tabletas | Oncología | 260 | | 260 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4305.00 | Oxibutinina. Tableta Cada Tableta contiene: Cloruro de oxibutinina 5 mg Envase con 30 Tabletas. | | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4305.00 | Oxibutinina. Tableta Cada Tableta contiene: Cloruro de oxibutinina 5 mg Envase con 30 Tabletas. | | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1761.01 | Mercaptopurina. Tableta Cada Tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg Envase con 25 Tabletas | Oncología | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1761.01 | Mercaptopurina. Tableta Cada Tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg Envase con 25 Tabletas | Oncología | 532 | | 532 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4222.00 | Nadroparina. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa Envase con 2 Jeringas. prellenadas con 0.6 ml. | | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1756.00 | Melfalán. Tableta Cada Tableta contiene: Melfalán 2 mg Envase con 25 Tabletas. | Oncología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6323.00 | DURVALUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1758.00 | Carmustina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carmustina 100 mg Envase con un frasco ampula y diluyente estéril (etanol absoluto) 3 ml. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 340 | | 340 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 548 | | 548 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Recibida con rechazo | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 66 | | 66 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4433.00 | Mesna. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Mesna 400 mg Envase con 5 ampollitas con 4 ml (100 mg/ml). | Oncología | 60 | | 60 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4061.00 | Cisatracurio besilato de. Solución Inyectable Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio Envase con 1 ampolla con 5 ml. | Anestesia | 101 | | 101 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4433.00 | Mesna. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Mesna 400 mg Envase con 5 ampollitas con 4 ml (100 mg/ml). | Oncología | 716 | | 716 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5315.00 | Voriconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Voriconazol 200 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado. | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.4129.00 | Isotretinoína. Cápsula Cada Cápsula contiene: Isotretinoína 20 mg Envase con 30 Cápsulas. | Dermatología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4061.00 | Cisatracurio besilato de. Solución Inyectable Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio Envase con 1 ampolla con 5 ml. | Anestesia | 151 | | 151 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2192.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada frasco ampula o ampolla contiene: Folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Envase con un frasco ampula o ampolla con 4 ml | Oncología | 34 | | 34 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0569.00 | Nitroprusiato de sodio. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo o Solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg Envase con un frasco ampula con o sin diluyente. | Cardiología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2192.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada frasco ampula o ampolla contiene: Folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Envase con un frasco ampula o ampolla con 4 ml | Oncología | 492 | | 492 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2152.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampollitas con 5 ml | | 8 | | 8 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2152.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampollitas con 5 ml | | 114 | | 114 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2302.00 | Acetazolamida. Tableta Cada Tableta contiene: Acetazolamida 250 mg Envase con 20 Tabletas. | Nefrología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4191.00 | Polietilenglicol. Polvo .Cada sobre contiene: Polietilenglicol 3350 105 g. Envase con 4 sobres. | Gastroenterología | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4437.00 | Palonosetrón. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de palonosetrón equivalente a 0.25 mg de palonosetrón Envase con un frasco ampula con 5 ml. | | 1700 | | 1700 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5100.01 | Milrinona. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Lactato de milrinona equivalente a 10 mg de milrinona Envase con tres ampolletas o frascos ampula con 10 ml cada una (1 mg/1 ml). | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5100.01 | Milrinona. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Lactato de milrinona equivalente a 10 mg de milrinona Envase con tres ampolletas o frascos ampula con 10 ml cada una (1 mg/1 ml). | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5100.01 | Milrinona. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Lactato de milrinona equivalente a 10 mg de milrinona Envase con tres ampolletas o frascos ampula con 10 ml cada una (1 mg/1 ml). | Cardiología | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5100.01 | Milrinona. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Lactato de milrinona equivalente a 10 mg de milrinona Envase con tres ampolletas o frascos ampula con 10 ml cada una (1 mg/1 ml). | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4300.00 | Levofloxacin. Tableta Cada Tableta contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacin. Envase con 7 Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 96 | | 96 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0473.00 | Prednisona. Tableta Cada Tableta contiene: Prednisona 50 mg Envase con 20 Tabletas. | Endocrinología | 546 | | 546 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2097.00 | Buprenorfina parche cada parche contiene: buprenorfina 30 mg envase con 4 Parches.. | Analgesia | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2098.00 | Buprenorfina parche cada parche contiene: buprenorfina 20 mg envase con 4 Parches.. | Analgesia | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1099.00 | Desmopresina. Tableta. Cada tableta contiene: Acetato de desmopresina 0.2 mg. equivalente a 178 µg de desmopresina. Envase con 30 tabletas. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4249.00 | Levofloxacin. Solución Inyectable Cada envase contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacin. Envase con 100 ml. | Enfermedades Infecciosas | 410 | | 410 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2306.00 | Manitol. Solución Inyectable al 20% Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml. | Nefrología | 144 | | 144 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 8000 | | 8000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 126 | | 126 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 350 | | 350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 1100 | | 1100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 450 | | 450 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1311.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg Envase con 100 ml. | Enfermedades Infecciosas | 386 | | 386 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.00 | Docetaxel. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel Envase con un frasco ampula con 80 mg y frasco ampula con 6 ml de diluyente. | Oncología | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.00 | Docetaxel. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel Envase con un frasco ampula con 80 mg y frasco ampula con 6 ml de diluyente. | Oncología | 57 | | 57 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 130 | | 130 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 198 | | 198 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5176.00 | Sucralfato. Tableta Cada Tableta contiene: Sucralfato 1 g Envase con 40 Tabletas. | Gastroenterología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0264.00 | Lidocaína. Solución al 10%. Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual. | Anestesia | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5487.00 | Citalopram. Tableta Cada Tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 14 Tabletas | Psiquiatría | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3044.00 | Medroxiprogesterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg Envase con 10 Tabletas. | Ginecología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampolleta de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | Genérico | 7102 | | 7102 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampolleta de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampollita de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml. | Genérico | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4300.00 | Levofloxacin. Tableta Cada Tableta contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacin. Envase con 7 Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 64 | | 64 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 360 | | 360 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1207.00 | Butilhioscina o hioscina. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 20 mg Envase con 3 ampollitas de 1 ml. | Gastroenterología | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampollita de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml. | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 4666 | | 4666 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0108.00 | Metamizol sodico. Comprimido cada comprimido contiene: metamizol sódico 500 mg. envase con 10 comprimidos. | Analgesia | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampollita de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml. | Genérico | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1206.00 | Butilhioscina o hioscina. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 10 mg Envase con 10 Grageas o Tabletas. | Gastroenterología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3675.00 | Agua Inyectable. Solución Inyectable Cada envase contiene: Agua Inyectable 500 ml Envase con 500 ml. | Genérico | 280 | | 280 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 7686 | | 7686 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3451.00 | Alopurinol. Tableta. Cada tableta contiene: alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas. | Reumatología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4444.00 | Dexrazoxano. Solución Inyectable. El frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexrazoxano equivalente a 500 mg de dexrazoxano. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 224 | | 224 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5440.01 | Bicalutamida. Tableta Cada Tableta contiene: Bicalutamida 50 mg Envase con 28 Tabletetas. | Oncología | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5449.00 | Anastrozol. Tableta Cada Tableta contiene: Anastrozol 1 mg Envase con 28 Tabletetas | Oncología | 480 | | 480 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5541.00 | Letrozol. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Letrozol 2.5 mg Envase con 30 Grageas o Tabletetas | Oncología | 390 | | 390 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4191.00 | Polietilenglicol. Polvo .Cada sobre contiene: Polietilenglicol 3350 105 g. Envase con 4 sobres. | Gastroenterología | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 223 | | 223 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 83 | | 83 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.00 | Docetaxel. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel Envase con un frasco ampula con 80 mg y frasco ampula con 6 ml de diluyente. | Oncología | 142 | | 142 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.00 | Docetaxel. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel Envase con un frasco ampula con 80 mg y frasco ampula con 6 ml de diluyente. | Oncología | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6226.00 | VENETOCLAX, TABLETA, Cada tableta contiene: 10, 50 o 100 mg de venetoclax, Excipiente cbp 1 tableta, Mantenimiento. Caja con un frasco con 120 tabletas de 100 mg | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5613.00 | Denosumab. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: denosumab 60 mg Envase con una jeringa prellenada con 1 ml. | | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6013.00 | Denosumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Denosumab 120 mg Envase con un frasco ampula con 1.7 ml. | | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6013.00 | Denosumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Denosumab 120 mg Envase con un frasco ampula con 1.7 ml. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6086.00 | Carfilzomib. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Carfilzomib 60 mg Envase con frasco ampula con polvo liofilizado. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5653.00 | Panitumumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Panitumumab 100 mg Envase con frasco ampula con 5 ml. | | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6096.00 | Blinatumomab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Blinatumomab 35 µg Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado y un frasco ampula con solución estabilizadora IV. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5972.00 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de Leuprorelina 45 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml de diluyente. | Oncología | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5450.00 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de leuprorelina 22.5 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml con sistema de Liberación. | Genérico | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6359.00 | OLAPARIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLAPARIB 150 MG. CAJA DE CARTÓN CON 56 TABLETAS DE 150 MG CADA UNA. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5880.00 | Fulvestrant. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Fulvestrant 250 mg Envase con 2 Jeringas. prellenadas con 5 ml cada una. | | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6324.00 | DURVALUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6173.00 | Osimertinib. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de Osimertinib equivalente a 80 mg de osimertinib Envase con 30 tabletas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3049.00 | Goserelina. Implante de Liberación Prolongada Cada Implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg de goserelina. Envase con una jeringa que contiene un Implante cilíndrico estéril. | | 88 | | 88 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3048.00 | Goserelina. Implante de Liberación Prolongada Cada Implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 3.6 mg de goserelina base. Envase con Implante cilíndrico estéril en una jeringa lista para su aplicación. | Genérico | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5420.00 | Ciproterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de ciproterona (micro 20) 50.0 mg Envase con 20 Tabletas. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5480.00 | Sorafenib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Tosilato de sorafenib equivalente a 200 mg de sorafenib Envase con 112 Comprimidos. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4258.00 | Ciprofloxacino. Suspensión Oral. Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino o Ciprofloxacino 250 mg. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 ml. | Genérico | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5480.00 | Sorafenib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Tosilato de sorafenib equivalente a 200 mg de sorafenib Envase con 112 Comprimidos. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6159.01 | Regorafenib. Comprimidos. Cada comprimido contiene: Monohidrato de Regorafenib equivalente a 40 mg de Regorafenib.Envase con tres frascos con 28 comprimidos cada uno. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6149.00 | Afatinib. Tableta. Cada tableta contiene: Dimaleato de afatinib equivalente a 40.0 mg de afatinib Envase con 30 tabletas. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4323.00 | Dasatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Dasatinib 50 mg Envase con 60 Tabletas | | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6110.00 | Nivolumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Nivolumab 40 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (10 mg/ ml). | | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4323.00 | Dasatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Dasatinib 50 mg Envase con 60 Tabletas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6016.00 | Ipilimumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Ipilimumab 50 mg Envase con un frasco ampula con 10 ml (50 mg/10 ml). | | 17 | | 17 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6109.00 | Nivolumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Nivolumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 10 ml de solución (10 mg/ ml). | | 47 | | 47 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5619.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 25 mg Envase con 21 Cápsulas | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5618.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 15 mg Envase con 21 Cápsulas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5617.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 10 mg Envase con 21 Cápsulas | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6184.00 | Paclitaxel Unido a Albúmina. Suspensión Inyectable. Cada Frasco Ampula con Polvo Liofilizado Contiene: Paclitaxel 100 Mg Envase con un Frasco Ampula con Polvo Liofilizado. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6148.00 | Pomalidomida. Capsula. Cada cápsula contiene: Pomalidomida 4 mg Envase con 21 cápsulas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6171.00 | Lenvatinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Mesilato de lenvatinib equivalente a 4 mg de lenvatinib Envase con 30 cápsulas. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6172.00 | Lenvatinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Mesilato de lenvatinib equivalente a 10 mg de lenvatinib Envase con 30 cápsulas. | | 16 | | 16 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6082.00 | MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCIÓN. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6082.00 | MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCIÓN. | | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5971.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 80 mg. Envase con un frascos ampula con liofilizado una jeringa prellenada con 4.2 ml de diluyente 1 adaptador de frasco ampula 1 émbolo y una aguja estéril. | | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5970.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 120 mg. Envase con dos frascos ampula con liofilizado 2 jeringas prellenadas con 3 ml de diluyente 2 adaptadores 2 émbolos y 2 agujas estériles. | | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6304.00 | CABOZANTINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CABOZANTINIB 20 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. | | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6208.00 | DARATUMUMAB. SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Daratumumab 400.00 mg Envase con frasco ampula con 400 mg en 20 mL (20 mg/mL). | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6207.00 | DARATUMUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Daratumumab 100.00 mg Envase con frasco ampula con 100 mg en 5 mL (20 mg/mL). | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6211.00 | Abiraterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de abiraterona 500 mg. Envase con 60 tabletas. | ONCOLOGÍA | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5657.00 | Abiraterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de abiraterona 250 mg. Envase con 120 tabletas. | | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6153.00 | Pembrolizumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pembrolizumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (100 mg/4 ml). | | 54 | | 54 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5654.00 | Pazopanib. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Pazopanib equivalente a 200 mg de Pazopanib Envase con 30 Tabletass. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5421.00 | Lapatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Ditosilato de lapatinib equivalente a 250 mg de lapatinib Envase con 70 Tabletass. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6285.00 | MIDOSTAURINA. CÁPSULA Cada cápsula contiene, midostaurina 25 mg. Envase con 112 cápsulas (4 cajas con 28 cápsulas) de 25 mg. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6006.00 | Axitinib. Tableta. Cada tableta contiene: Axitinib 5 mg. Envase con 60 tabletas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6144.00 | Palbociclib. Capsula. Cada cápsula contiene: Palbociclib 125 mg Envase con 21 cápsulas | | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5482.00 | Sunitinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Malato de sunitinib equivalente a 12.5 mg de sunitinib Envase con 28 Cápsulas. | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5482.00 | Sunitinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Malato de sunitinib equivalente a 12.5 mg de sunitinib Envase con 28 Cápsulas. | Oncología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3045.00 | Medroxiprogesterona. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 ml. | Ginecología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5770.00 | Crizotinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Crizotinib 200 mg Envase con 60 Cápsulas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6143.00 | Palbociclib. Capsula. Cada cápsula contiene: Palbociclib 100 mg Envase con 21 cápsulas | | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6302.00 | PONATINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PONATINIB 45 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6193.00 | Atezolizumab. Solución Inyectable. Caja con un frasco ampula contiene: Atezolizumab 1200 mg Envase con un frasco ampula con 1200 mg en 20 ml (1200 mg/20 ml) | | 18 | | 18 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6227.00 | ALECTINIB, CÁPSULA, Cada cápsula contiene: Clorhidrato de alectinib 161.33 mg equivalente a 150 mg de alectinib. Caja colectiva con 4 cajas con 56 cápsulas de 150 mg | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6024.00 | Pertuzumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pertuzumab 420 mg Envase con frasco ampula con 14 ml. | | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6018.00 | Trastuzumab Emtansina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Trastuzumab emtansina 160 mg. Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado con 160 mg (20 mg/ml). | | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6325.00 | BENDAMUSTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA 100 MG/4 ML. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6314.00 | IXAZOMIB. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CITRATO DE IXAZOMIB 5.70 MG EQUIVALENTE A 4.0 MG DE IXAZOMIB. CAJA COLECTIVA CON 3 CÁPSULAS. CADA CÁPSULA ESTÁ CONTENIDA EN UN ENVASE DE BURBUJA SELLADA EN UNA CARTERA DE CARTÓN, DENTRO DE UNA CAJA INDIVIDUAL. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6355.00 | BRIGATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BRIGATINIB. 180 MG. CAJA CON UN FRASCO CON 30 TABLETAS. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6313.00 | IXAZOMIB. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CITRATO DE IXAZOMIB 4.30 MG EQUIVALENTE A 3.0 MG DE IXAZOMIB. CAJA COLECTIVA CON 3 CÁPSULAS DE 3 MG. CADA CÁPSULA ESTÁ CONTENIDA EN UN ENVASE DE BURBUJA SELLADA EN UNA CARTERA DE CARTÓN, DENTRO DE UNA CAJA INDIVIDUAL. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5650.00 | Mifamurtida. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Mifamurtida 4 mg Envase con frasco ampula con polvo | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5650.00 | Mifamurtida. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Mifamurtida 4 mg Envase con frasco ampula con polvo | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6085.00 | Brentuximab Vedotin. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Brentuximab Vedotin 50 mg Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab. Solucion inyectable cada frasco ampula contiene: Trastuzumab 600 mg envase con un frasco ampula con 5 ml (600 mg/5 ml) | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab. Solucion inyectable cada frasco ampula contiene: Trastuzumab 600 mg envase con un frasco ampula con 5 ml (600 mg/5 ml) | Oncología | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6120.00 | Lipegfilgrastim. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Lipegfilgrastim 6mg Envase con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml (con tapa y sin tapa de seguridad). | | 231 | | 231 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6120.00 | Lipegfilgrastim. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Lipegfilgrastim 6mg Envase con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml (con tapa y sin tapa de seguridad). | | 52 | | 52 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1161 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada o de precisión (19 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0485 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 a 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada doble armado (11 13 mm). Envase con 12 piezas. | | 54 | | 54 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1344 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (25-30 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0402 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (15 a 17 mm). Envase con 36 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. Pieza | Cánulas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0244 | Tubos. Endotraqueales sin globo. De cloruro de polivinilo transparente graduados con marca radiopaca estériles y desechables. Diámetro Interno: 4.0 mm Calibre: 16 Fr. Pieza | Tubos | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0391 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Mediano. Envase con 100 piezas. | Guantes | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. Pieza | Cánulas | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 211 | | 211 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 7326 | | 7326 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0445 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0262 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (15-17 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 124 | | 124 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 186 | | 186 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0205 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.3312 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 1 Longitud: 60 mm. Pieza. | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 7500 | | 7500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.360.0032 | Espejo. Vaginal desechable mediano valva superior de 10.7 cm valva inferior de 12.0 cm orificio central de 3.4 cm. Pieza. | Instrumental | 205 | | 205 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3788 | EQUIPO. EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA. EQUIPO EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE:EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA. EQUIPO EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE: - AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. - AGUJA WHITACRE 27G (PUNTA DE LÁPIZ) CON DEPÓSITO DETECTOR DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE 0.05 A 0.1 ML, LONGITUD 11.1–12.7 CM. - SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS, CONSTA DE: - UN CONECTOR LUER PARA APLICAR ANESTÉSICOS. - UN CONECTOR CON ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATÉTER. - UNA LÁMINA FILTRANTE DE 0.2 MICRAS. - UN TAPÓN LUER MACHO. - CATÉTER EPIDURAL, CALIBRE 19 G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES, CON ADAPTADOR LUER MACHO. - PORTA SUJETADOR FILTRANTE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON CINTA ADHESIVA EN CARA EXTERNA - FIJADOR PARA CATÉTER EPIDURAL, CONSTA DE: - UN CUERPO PRINCIPAL PARA FIJAR Y CONTENER EL CATÉTER EVITANDO ACODADURAS, OCLUSIONES, MOVIMIENTOS Y EXTRACCIONES INVOLUNTARIAS. - UN MIEMBRO MÓVIL UNIDO AL CUERPO PRINCIPAL QUE PERMITE LA SUCCIÓN Y LIBERACIÓN. | Equipo | 107 | | 107 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.2152 | Básico para bloqueo epidural contiene: - Aguja Tipo Tuohy calibre 16 o 17G longitud de 75 a 91 mm con adaptador luer lock hembra y mandril plástico con botón indicador de orientación del bisel con o sin orificio en la parte curva del bisel. - Catéter epidural con adaptador guía calibre 18 o 19G de material plástico flexible radiopaco resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio con bordes uniformemente redondeados con orificios laterales distribuidos en forma de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del extremo proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o sujetador para catéter y filtro antibacteriano de 0.2 micras; con conector luer lock hembra con tapón que permita la unión entre el catéter epidural y la jeringa o el filtro antibacteriano. - Jeringa de plástico de 7 a 10 ml con pivote luer macho y cuerpo siliconizado para técnica de pérdida de resistencia. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 92 | | 92 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0334 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | Guantes | 435 | | 435 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0300 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | Guantes | 192 | | 192 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0367 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 1/2 Par. | Guantes | 247 | | 247 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0318 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 Par. | Guantes | 310 | | 310 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0359 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | Guantes | 312 | | 312 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0334 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | Guantes | 653 | | 653 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0367 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 1/2 Par. | Guantes | 371 | | 371 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9607 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex estériles desechables con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. Pieza. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0631 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Mediano Par. | Guantes | 768 | | 768 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0300 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | Guantes | 287 | | 287 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0649 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Grande Par. | Guantes | 766 | | 766 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0623 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Chico Par. | Guantes | 766 | | 766 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0318 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 Par. | Guantes | 464 | | 464 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0359 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | Guantes | 469 | | 469 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.1879 | Bolsas para recolección de orina. Sistema para recolección de orina; estéril rectangular o triangular de cloruro de polivinilo con escala graduada graduaciones cada 200 ml el sistema de drenaje debe ser un circuito cerrado con las siguientes características: con sitio para toma de muestras dispositivo antirreflujo y pinza en el tubo de vaciado Capacidad: 2000 ml. Pieza. | Bolsas | 91 | | 91 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3424 | Equipos. Equipo para anestesia epidural contiene: - Aguja modelo tuohy calibre 17 G longitud 75-91 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o filtro epidural de 0.2 micras y un adaptador luer-lock para catéter con tapón de seguridad. - Catéter epidural calibre 19 G longitud 900 a 1050 mm radiopaco punta roma orificios laterales con adaptador luer macho. - 3 agujas hipodérmicas: -Una calibre 18 ó 19 G x 38 mm. -Una calibre 25 G x 16 mm y -Una calibre 21 ó 22 G x 38 mm. Jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 7 ó 10 ml. - Jeringa de 3 ó 5 ml. - Jeringa de 20 ml. - 4 gasas secas de 10 x 10 cm. - Solución de iodopovidona 30 a 40 ml. - 3 aplicadores. - Charola para antiséptico. - Campo hendido. Campo de trabajo. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 112 | | 112 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.0149 | Catéteres. Para hemodiálisis pediátrico. Inserción en subclavia yugular o femoral doble lumen. Contiene: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen de 8 a 10 Fr longitud de 130 a 150 mm con obturador un dilatador y extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: Mahurkar. Equipo. | Equipo médico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0205 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0228 | Bolsas. Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml, con orificio redondo de 30 mm, área adhesiva. De 45 x 60 mm. Pieza. | Bolsas | 19 | | 19 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0734 | Suturas. Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 3-0 Sobre con 7 a 12 hebras. Envase con 12 sobres. | Suturas | 102 | | 102 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 5084 | | 5084 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0856 | Catéteres. Para drenaje torácico con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre: 9.6 Fr. Pieza. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0740 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 7 Fr.Pieza | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.506.2793 | Implantes. Matriz o esponja de colágeno: 10 cm x 12.5 cm. Estéril. Pieza. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.470.0112 | Hemostáticos. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 mm. Envase con una pieza. | Material de curación | 96 | | 96 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.470.0120 | Hemostáticos. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 20 a 30 x 50 a 60 mm. Envase con una pieza. | Material de curación | 93 | | 93 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0619 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0023 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 1/4 de círculo doble armado espatulada (6-8.73 mm). Envase con 12 piezas. | | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0445 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0320 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 13 cm (negro). Calibre de la sutura: 8-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo ahusada (6-7 mm) Envase con 12 piezas. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0171 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (16-17 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 54 | | 54 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0246 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: reverso cortante 3/8 de círculo de (13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0833 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0337 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (35 a 36 mm). Envase con 36 piezas. | Suturas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0643 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0214 | Engrapadora. Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza. | | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0180 | Engrapadora. Lineal recargable. Cartucho con grapas. Pieza. | | 78 | | 78 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Recibida con rechazo | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 4500 | | 4500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0214 | Engrapadora. Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza. | | 47 | | 47 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0228 | Tubos. Endotraqueales sin globo. De cloruro de polivinilo transparente graduados con marca radiopaca estériles y desechables. Diámetro Interno: 3.0 mm Calibre: 12 Fr. Pieza | Tubos | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Recibida con rechazo | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.833.0353 | Solución de lavado y preservación de órganos. Solución de lavado y preservación multiórganos. Contiene amortiguadores depuradores; inerte a radicales libres; pH 7.0 a 7.4 Conservar de acuerdo a las instrucciones del fabricante a temperatura ambiente o en refrigeración (2 a 8°C). Envase con un litro de solución. Las unidades médicas seleccionarán el tipo de solución de acuerdo al órgano a trasplantar. | Soluciones | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.314.0054 | Equipo. Para drenaje de la cavidad pleural. Con tres cámaras para sello de agua succión y colección de líquidos. Con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Material de curación | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8774 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 12 Fr. Bolsa. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8089 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Infantil Longitud: 38.5 cm Calibre: 8 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8758 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 8 Fr. Bolsa. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8766 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 10 Fr. Bolsa. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.164.0014 | Sondas. Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 9500 | | 9500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 227 | | 227 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0582 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Bolsas | 79 | | 79 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Bolsas | 57 | | 57 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Bolsas | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0167 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Normogotero. | Equipo | 482 | | 482 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 151 | | 151 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 2000 | | 2000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 105 | | 105 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 68 | | 68 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 3000 | | 3000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 120 | | 120 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 149 | | 149 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5418.01 | Exemestano. Gragea. Cada gragea contiene: Exemestano 25.0 mg. Envase con 30 grageas. | | 376 | | 376 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6289.01 | TOPOTECÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA VIAL O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: TOPOTECAN 4 MG. ENVASE CON UN VIAL O FRASCO ÁMPULA. | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5453.00 | Pemetrexed. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Pemetrexed disódico heptahidratado o Pemetrexed disódico equivalente a 500 mg de pemetrexed Envase con frasco ampula. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5751.00 | Somatropina. Solución Inyectable Cada mililitro contiene: Somatropina 6.70 mg Envase con una pluma prellenada con 1.5 ml (10 mg/1.5 ml) | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5752.00 | Somatropina. Solución Inyectable Cada mililitro contiene: Somatropina 10.0 mg Envase con una pluma prellenada con 1.5 ml (15 mg/1.5 ml) | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5754.00 | Somatropina. Solución Inyectable Cada mililitro contiene: Somatropina recombinante 6.666 mg Envase con cartucho con 1.5 ml [(10 mg/1.5 ml) equivalente a 30 UI] para dispositivo inyector multidosis. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5444.00 | Irinotecan. Solución Inyectable El frasco ampula contiene: Clorhidrato de irinotecan ó clorhidrato de irinotecan trihidratado 100 mg Envase con un frasco ampula con 5 ml | Oncología | 97 | | 97 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5418.02 | Exemestano. Gragea. Cada Gragea contiene: Exemestano 25.0 mg Envase con 90 Grageas. | | 126 | | 126 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5449.00 | Anastrozol. Tableta Cada Tableta contiene: Anastrozol 1 mg Envase con 28 Tabletass | Oncología | 320 | | 320 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5445.00 | Rituximab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene Rituximab 500 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml. | Oncología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5444.00 | Irinotecan. Solución Inyectable El frasco ampula contiene: Clorhidrato de irinotecan ó clorhidrato de irinotecan trihidratado 100 mg Envase con un frasco ampula con 5 ml | Oncología | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 55 | | 55 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5445.00 | Rituximab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene Rituximab 500 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml. | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0233.00 | Sevoflurano. Liquido o solucion cada envase contiene: sevoflurano 250 ml. envase con 250 ml de líquido o solución. | Anestesia | 188 | | 188 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1363.00 | Lidocaina - hidrocortisona. Ungüento Cada 100 gramos contiene: Lidocaina 5 g Acetato de Hidrocortisona 0.25 g Subacetato de aluminio 3.50 g Óxido de Zinc 18 g Envase con 20 g y aplicador. | Gastroenterología | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2242.00 | Carbón activado. Polvo. Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos). | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4356.01 | Pregabalina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Pregabalina 75 mg Envase con 28 Cápsulas | Neurología | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5167.00 | Somatropina. Solución Inyectable Cada cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado contiene: Somatropina 5.3 mg equivalente a 16 UI y otro con el diluyente. Envase con un cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado y otro con el diluyente. | Neurología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0246.00 | Propofol. Emulsion inyectable cada ampollita o frasco ampula contiene: propofol 200 mg. en emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampollitas o frascos ampula de 20 ml. | Anestesia | 404 | | 404 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5694.01 | Somatropina. Solución Inyectable Cada cartucho prellenado con solución contiene: Somatropina 12.00 mg equivalente a 36 UI Envase con un cartucho prellenado con 1.5 ml para administrarse en dispositivo autoinyector. | Neurología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1095.00 | Calcitriol. Cápsula de Gelatina blanda Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. Envase con 50 cápsulas. | Endocrinología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0406.00 | Difenhidramina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml. | Inmunología | 403 | | 403 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6344.00 | CEFIXIMA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: CEFIXIMA 100 MG FRASCO CON POLVO PARA RECONSTITUIR 50 ML, CON PIPETA DOSIFICADORA. | Enfermedades Infecciosas | 28 | | 28 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1007.00 | Levotiroxina. Tableta Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas. | Endocrinología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0244.00 | Propofol. Emulsion inyectable cada ampollita o frasco ampula contiene: propofol 200 mg. en solución con aceite de soya fosfátido de huevo o lecitina de huevo y glicerol. Envase con 5 ampollitas o frascos ampula de 20 ml. | Neurología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0474.00 | Hidrocloridato. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0474.00 | Hidrocloridato. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 400 | | 400 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0474.00 | Hidrocloridato. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 5494 | | 5494 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4359.00 | Gabapentina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg Envase con 15 Cápsulas. | Neurología | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0474.00 | Hidrocloruro de Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampola contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0474.00 | Hidrocloruro de Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampola contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampola con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampola. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1707.00 | Ácido fólico. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampola contiene: Folinato cálcico equivalente a 3 mg de ácido fólico. Envase con 6 ampollitas o frascos ampola con un ml | Oncología | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampola con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampola. | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampola con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampola. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampola con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampola. | Enfermedades Infecciosas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0474.00 | Hidrocloruro de Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampola contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0474.00 | Hidrocloruro de Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampola contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 794 | | 794 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampola con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampola. | Enfermedades Infecciosas | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0474.00 | Hidrocloruro de Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampola contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampola y 50 ampollitas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1767.00 | Bleomicina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampola con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina. Envase con una ampollita o un frasco ampola y diluyente de 5 ml. | Oncología | 114 | | 114 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1767.00 | Bleomicina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina. Envase con una ampollita o un frasco ampula y diluyente de 5 ml. | Oncología | 20 | | 20 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0406.00 | Difenhidramina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml. | Inmunología | 605 | | 605 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4225.00 | Imatinib. Comprimido Recubierto Cada Comprimido Recubierto contiene: Mesilato de imatinib 100 mg Envase con 60 Comprimidos Recubiertos. | Oncología | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4225.00 | Imatinib. Comprimido Recubierto Cada Comprimido Recubierto contiene: Mesilato de imatinib 100 mg Envase con 60 Comprimidos Recubiertos. | Oncología | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MARZO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1904.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg Sulfametoxazol 200 mg Envase con 120 ml y dosificador. | Enfermedades Infecciosas | 140 | | 140 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4260.00 | Nistatina. Suspensión Oral Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI Envase para 24 ml. | Enfermedades Infecciosas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3451.00 | Alopurinol. Tableta. Cada tableta contiene: alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas. | Reumatología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5267.00 | Fluconazol. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Fluconazol 100 mg Envase con 10 Cápsulas o Tabletetas. | Enfermedades Infecciosas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0108.00 | Metamizol sodico. Comprimido cada comprimido contiene: metamizol sódico 500 mg. envase con 10 comprimidos. | Analgesia | 94 | | 94 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2331.00 | Fenazopiridina. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de fenazopiridina 100 mg Envase con 20 Tabletetas. | Nefrología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0525.00 | Fenitoína. Tableta o Cápsula Cada Tableta o Cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg Envase con 50 Tabletetas o Cápsulas. | Neurología | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0405.00 | Difenhidramina. Jarabe. Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. | Inmunología | 36 | | 36 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2609.00 | Carbamazepina. Suspensión Oral. Cada 5 ml contienen: Carbamazepina 100 mg Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. | Genérico | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.1752 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MARZO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0265.00 | Lidocaína epinefrina. Solución Inyectable al 2% Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg Envase con 5 frascos ampula con 50 ml. | Genérico | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.088.0942 | Apósitos. Transparente estéril de poliuretano con adhesivo hipoalergénico libre de látex con tecnología de confort; el film integra una almohadilla de gel transparente y absorbente impregnada con gluconato de clorhexidina al 2% con bordes reforzados de tela suave no tejida marco de aplicación dos cintas estériles y una etiqueta de registro. Medidas: 8.5 x 11.5 cm Almohadilla: 3 x 4 cm. Caja con 25 piezas. | Apósitos | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0601 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (20-25 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0197 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (19-20 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 222 | | 222 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0296 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 302 | | 302 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.040.7605 | Agujas. Para biopsia desechables. Tipo: trucut. Longitud: 15.20 cm. Calibre: 14 G. Pieza. | Agujas | 176 | | 176 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5455.00 | Fludarabina. Comprimido Cada Comprimido contiene: Fosfato de fludarabina 10 mg Envase con 15 Comprimidos. | Neurología | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | ABRIL | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6097.00 | Enzalutamida. Cápsula. Cada cápsula contiene: Enzalutamida 40 mg Envase con 120 cápsulas. | | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4322.01 | Nilotinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de nilotinib equivalente a 200 mg de nilotinib Envase con 120 Cápsulas | ONCOLOGÍA | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | ABRIL | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 7356 | | 7356 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 7356 | | 7356 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 5426 | | 5426 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 90 | | 90 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.172.0196 | Charola de Foley, sistema cerrado, Sistema de drenaje urinario de permanencia prolongada, cerrado, estéril, preconectado y unido con sello de seguridad. Consta de: 1 bolsa de recolección de orina, con forma de gota, con urinómetro, válvula anti reflujo, puerto para toma de muestra libre de aguja compatible con dispositivos tipo luer lock, filtro de 0.2 micras y sistema de salida con pinza y capuchón de guardado. Capacidad: 2000 ml. 1 sonda Foley 100% de silicón con recubrimiento de hidrogel, de dos vías con balón de autorretención reforzado (ribeteado) de 5cc. Calibre: 18 Fr. La sonda Foley está preconectada, mediante un sello de seguridad a la bolsa de recolección de orina. 1 estabilizador para la sonda, que consiste de una almohadilla sujetador con adhesivo, sin látex, estéril con postes de plástico que fijan la sonda con una abrazadera. 2 guantes de PVC, libres de látex, estériles. 1 gel desinfectante para manos, 1 campo fenestrado. 2 protectores impermeables. 1 sujetador de sábana. 1 contenedor de espécimen. 1 jeringa 10 cc con agua estéril para inflación del balón de autorretención. 1 jeringa no graduada con gel lubricante no inyectable. 1 sachet con 3 toallitas de jabón de castilla. 3 hisopos antisépticos. | Instrumental | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.1873 | Equipo. Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador sonda conectora cinta de fijación sonda de succión multiperforada con diámetro externo de 6 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Equipo | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.1865 | Equipos. Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador sonda conectora cinta de fijación sonda de succión multiperforada con diámetro externo de 3 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Equipo | 182 | | 182 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5317.00 | Voriconazol. Tableta Cada Tableta contiene: Voriconazol 50 mg Envase con 14 Tabletas. | Genérico | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5475.01 | Cetuximab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Cetuximab 100 mg Envase con frasco ampula con 20 ml (5 mg/ml). | | 126 | | 126 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | ABRIL | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3618.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq | Soluciones | 610 | | 610 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5475.01 | Cetuximab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Cetuximab 100 mg Envase con frasco ampula con 20 ml (5 mg/ml). | | 400 | | 400 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6293.00 | FLUDARABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada vial contiene fosfato de fludarabina 50 mg. Envase con 5 viales. | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | ABRIL | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5431.00 | Leuprorrelina. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula con microesferas liofilizadas contiene: Acetato de leuprorrelina 3.75 mg Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 ml y equipo para su administración. | Oncología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5434.00 | Leuprorrelina. Suspensión Inyectable El frasco ampula contiene: Acetato de leuprorrelina 11.25 mg Envase con un frasco ampula ampolleta con 2 ml de diluyente y equipo para administración. | | 85 | | 85 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4028.00 | Clonixinato de lisina solución inyectable cada ampolleta contiene: clonixinato de lisina 100 mg envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 90 | | 90 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 176 | | 176 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 900 | | 900 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 1250 | | 1250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5255.00 | Trimetoprima y sulfametoxazol. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Trimetoprima 160 mg Sulfametoxazol 800 mg Envase con 6 ampollitas con 3 ml. | Enfermedades Infecciosas | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2504.00 | Ketoprofeno. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg Envase con 15 Cápsulas. | Reumatología | 730 | | 730 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 1270 | | 1270 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 500 | | 500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 76 | | 76 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 950 | | 950 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4229.00 | L-Asparaginasa. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: L-Asparaginasa 10000 UI Envase con 1 frasco ampula. | | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | ABRIL | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4229.00 | L-Asparaginasa. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: L-Asparaginasa 10000 UI Envase con 1 frasco ampula. | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | ABRIL | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 159 | | 159 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 500 | | 500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampollitas con 5 ml cada una. | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampollitas con 5 ml cada una. | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampollitas con 5 ml cada una. | Cardiología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampollitas con 5 ml cada una. | Cardiología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampollitas con 5 ml cada una. | Cardiología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampollita contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampollitas con 5 ml cada una. | Cardiología | 1813 | | 1813 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6267.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica Equivalente a 5000 UI. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0254.00 | Vecuronio. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml) | Anestesia | 43 | | 43 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base Envase con un frasco ampula con 10 ml. | Oncología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base Envase con un frasco ampula con 10 ml. | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3055.01 | Leuporelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado o cada frasco ampula con microesferas liofilizadas contiene: Acetato de leuporelina 7.5 mg. Envase con frasco ampula con microesferas liofilizadas un frasco ampula con 2 ml de diluyente y jeringa de 3 ml. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 400 | | 400 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 1000 | | 1000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 126 | | 126 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 1100 | | 1100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6291.00 | CISPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Cisplatino 50 mg. Envase con un frasco ampula. | | 1504 | | 1504 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6291.00 | CISPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Cisplatino 50 mg. Envase con un frasco ampula. | | 80 | | 80 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2841.00 | Prednisolona. Solución Oftálmica Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml. | Oftalmología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0226.00 | Ketamina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml. | Anestesia | 384 | | 384 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0221.00 | Tiopental sódico. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml. | Anestesia | 52 | | 52 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0622.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml (5 000 UI/ml). | Genérico | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 450 mg. Envase con un frasco ampula. | | 471 | | 471 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 450 mg. Envase con un frasco ampula. | | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2176.00 | Dexametasona. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Fosfato de dexametasona 0.1 g Envase con frasco gotero con 5 ml. | Oftalmología | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5651.00 | Everolimus. Comprimido Cada Comprimido contiene: Everolimus 5 mg Envase con 30 Comprimidos | | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5651.00 | Everolimus. Comprimido Cada Comprimido contiene: Everolimus 5 mg Envase con 30 Comprimidos | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4445.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 20.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula. | Oncología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4445.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 20.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula | Oncología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula. | Oncología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6226.00 | VENETOCLAX, TABLETA, Cada tableta contiene: 10, 50 o 100 mg de venetoclax, Excipiente cbp 1 tableta, Mantenimiento. Caja con un frasco con 120 tabletas de 100 mg | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6013.00 | Denosumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Denosumab 120 mg Envase con un frasco ampula con 1.7 ml. | | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5653.00 | Panitumumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Panitumumab 100 mg Envase con frasco ampula con 5 ml. | | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5613.00 | Denosumab. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: denosumab 60 mg Envase con una jeringa prellenada con 1 ml. | | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6096.00 | Blinatumomab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Blinatumomab 35 µg Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado y un frasco ampula con solución estabilizadora IV. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6013.00 | Denosumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Denosumab 120 mg Envase con un frasco ampula con 1.7 ml. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5972.00 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de Leuprorelina 45 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml de diluyente. | Oncología | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5450.00 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de leuprorelina 22.5 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml con sistema de Liberación. | Genérico | 47 | | 47 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6097.00 | Enzalutamida. Cápsula. Cada cápsula contiene: Enzalutamida 40 mg Envase con 120 cápsulas. | | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6359.00 | OLAPARIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLAPARIB 150 MG. CAJA DE CARTÓN CON 56 TABLETAS DE 150 MG CADA UNA. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6173.00 | Osimertinib. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de Osimertinib equivalente a 80 mg de osimertinib Envase con 30 tabletas | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6324.00 | DURVALUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5880.00 | Fulvestrant. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Fulvestrant 250 mg Envase con 2 Jeringas. prellenadas con 5 ml cada una. | | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3048.00 | Goserelina. Implante de Liberación Prolongada Cada Implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 3.6 mg de goserelina base. Envase con Implante cilíndrico estéril en una jeringa lista para su aplicación. | Genérico | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3049.00 | Goserelina. Implante de Liberación Prolongada Cada Implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg de goserelina. Envase con una jeringa que contiene un Implante cilíndrico estéril. | Genérico | 87 | | 87 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4258.00 | Ciprofloxacino. Suspensión Oral. Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino o Ciprofloxacino 250 mg. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 ml. | | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6159.01 | Regorafenib. Comprimidos. Cada comprimido contiene: Monohidrato de Regorafenib equivalente a 40 mg de Regorafenib.Envase con tres frascos con 28 comprimidos cada uno. | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5480.00 | Sorafenib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Tosilato de sorafenib equivalente a 200 mg de sorafenib Envase con 112 Comprimidos. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5420.00 | Ciproterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de ciproterona (micro 20) 50.0 mg Envase con 20 Tabletas. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6335.00 | PEGASPARGASA. SOLUCIÓN CADA VIAL CONTIENE: PEGASPARGASA 3,750 UI EXCIPIENTE CBP 5 ML CAJA DE CARTÓN CON UN FRASCO ÁMPULA DE 3,750 UI EN 5 ML (750 UI/ ML) | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6149.00 | Afatinib. Tableta. Cada tableta contiene: Dimaleato de afatinib equivalente a 40.0 mg de afatinib Envase con 30 tabletas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4323.00 | Dasatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Dasatinib 50 mg Envase con 60 Tabletas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4323.00 | Dasatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Dasatinib 50 mg Envase con 60 Tabletas | | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6016.00 | Ipilimumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Ipilimumab 50 mg Envase con un frasco ampula con 10 ml (50 mg/10 ml). | | 16 | | 16 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6110.00 | Nivolumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Nivolumab 40 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (10 mg/ ml). | | 8 | | 8 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6109.00 | Nivolumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Nivolumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 10 ml de solución (10 mg/ ml). | | 47 | | 47 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6184.00 | Paclitaxel Unido a Albúmina. Suspensión Inyectable. Cada Frasco Ampula con Polvo Liofilizado Contiene: Paclitaxel 100 Mg Envase con un Frasco Ampula con Polvo Liofilizado. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5619.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 25 mg Envase con 21 Cápsulas | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5617.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 10 mg Envase con 21 Cápsulas | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5618.00 | Lenalidomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Lenalidomida 15 mg Envase con 21 Cápsulas | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6172.00 | Lenvatinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Mesilato de lenvatinib equivalente a 10 mg de lenvatinib Envase con 30 cápsulas. | | 15 | | 15 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6171.00 | Lenvatinib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Mesilato de lenvatinib equivalente a 4 mg de lenvatinib Envase con 30 cápsulas. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6082.00 | MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCIÓN. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6082.00 | MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCIÓN. | | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5971.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 80 mg. Envase con un frascos ampula con liofilizado una jeringa prellenada con 4.2 ml de diluyente 1 adaptador de frasco ampula 1 émbolo y una aguja estéril. | | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5970.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 120 mg. Envase con dos frascos ampula con liofilizado 2 jeringas prellenadas con 3 ml de diluyente 2 adaptadores 2 émbolos y 2 agujas estériles. | | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6304.00 | CABOZANTINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CABOZANTINIB 20 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6211.00 | Abiraterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de abiraterona 500 mg. Envase con 60 tabletas. | | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5657.00 | Abiraterona. Tableta Cada Tableta contiene: Acetato de abiraterona 250 mg. Envase con 120 tabletas. | ONCOLOGÍA | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6153.00 | Pembrolizumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pembrolizumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (100 mg/4 ml). | | 53 | | 53 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4322.01 | Nilotinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de nilotinib equivalente a 200 mg de nilotinib Envase con 120 Cápsulas | ONCOLOGÍA | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5421.00 | Lapatinib. Tableta Cada Tableta contiene: Ditosilato de lapatinib equivalente a 250 mg de lapatinib Envase con 70 Tabletas. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5654.00 | Pazopanib. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Pazopanib equivalente a 200 mg de Pazopanib Envase con 30 Tabletas. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6144.00 | Palbociclib. Capsula. Cada cápsula contiene: Palbociclib 125 mg Envase con 21 cápsulas | | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6143.00 | Palbociclib. Capsula. Cada cápsula contiene: Palbociclib 100 mg Envase con 21 cápsulas | | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5770.00 | Crizotinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Crizotinib 200 mg Envase con 60 Cápsulas | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5482.00 | Sunitinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Malato de sunitinib equivalente a 12.5 mg de sunitinib Envase con 28 Cápsulas. | Oncología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5482.00 | Sunitinib. Cápsula Cada Cápsula contiene: Malato de sunitinib equivalente a 12.5 mg de sunitinib Envase con 28 Cápsulas. | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3045.00 | Medroxiprogesterona. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 ml. | Ginecología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6193.00 | Atezolizumab. Solución Inyectable. Caja con un frasco ampula contiene: Atezolizumab 1200 mg Envase con un frasco ampula con 1200 mg en 20 ml (1200 mg/20 ml) | | 17 | | 17 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6227.00 | ALECTINIB, CÁPSULA, Cada cápsula contiene: Clorhidrato de alectinib 161.33 mg equivalente a 150 mg de alectinib. Caja colectiva con 4 cajas con 56 cápsulas de 150 mg | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6024.00 | Pertuzumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pertuzumab 420 mg Envase con frasco ampula con 14 ml. | | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6018.00 | Trastuzumab Emtansina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Trastuzumab emtansina 160 mg. Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado con 160 mg (20 mg/ml). | | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6325.00 | BENDAMUSTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA 100 MG/4 ML. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6355.00 | BRIGATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BRIGATINIB. 180 MG. CAJA CON UN FRASCO CON 30 TABLETAS. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6313.00 | IXAZOMIB. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CITRATO DE IXAZOMIB 4.30 MG EQUIVALENTE A 3.0 MG DE IXAZOMIB. CAJA COLECTIVA CON 3 CÁPSULAS DE 3 MG. CADA CÁPSULA ESTÁ CONTENIDA EN UN ENVASE DE BURBUJA SELLADA EN UNA CARTERA DE CARTÓN, DENTRO DE UNA CAJA INDIVIDUAL. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6085.00 | Brentuximab Vedotin. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene: Brentuximab Vedotin 50 mg Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5650.00 | Mifamurtida. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Mifamurtida 4 mg Envase con frasco ampula con polvo | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab. Solucion inyectable cada frasco ampula contiene: Trastuzumab 600 mg envase con un frasco ampula con 5 ml (600 mg/5 ml) | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab. Solucion inyectable cada frasco ampula contiene: Trastuzumab 600 mg envase con un frasco ampula con 5 ml (600 mg/5 ml) | Oncología | 374 | | 374 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6120.00 | Lipegfilgrastim. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Lipegfilgrastim 6mg Envase con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml (con tapa y sin tapa de seguridad). | | 52 | | 52 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6120.00 | Lipegfilgrastim. Solución Inyectable. Cada jeringa prellenada contiene: Lipegfilgrastim 6mg Envase con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml (con tapa y sin tapa de seguridad). | | 231 | | 231 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 500 | | 500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5256.00 | Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 159 | | 159 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 1812 | | 1812 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0254.00 | Vecuronio. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml) | Anestesia | 42 | | 42 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6267.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica Equivalente a 5000 UI. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0615.00 | Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una. | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0622.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml (5 000 UI/ml). | Genérico | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2176.00 | Dexametasona. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Fosfato de dexametasona 0.1 g Envase con frasco gotero con 5 ml. | Oftalmología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 450 mg. Envase con un frasco ampula. | | 470 | | 470 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 450 mg. Envase con un frasco ampula. | | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5317.00 | Voriconazol. Tableta Cada Tableta contiene: Voriconazol 50 mg Envase con 14 Tabletas. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5475.01 | Cetuximab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Cetuximab 100 mg Envase con frasco ampula con 20 ml (5 mg/ml). | | 63 | | 63 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5475.01 | Cetuximab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Cetuximab 100 mg Envase con frasco ampula con 20 ml (5 mg/ml). | | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3618.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq | Soluciones | 305 | | 305 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6293.00 | FLUDARABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada vial contiene fosfato de fludarabina 50 mg. Envase con 5 viales. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2504.00 | Ketoprofeno. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg Envase con 15 Cápsulas. | Reumatología | 364 | | 364 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 29 | | 29 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5255.00 | Trimetoprima y sulfametoxazol. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Trimetoprima 160 mg Sulfametoxazol 800 mg Envase con 6 ampollitas con 3 ml. | Enfermedades Infecciosas | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 44 | | 44 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampulla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampollita o frasco ampulla con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampulla contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampulla con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampulla contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampulla con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 475 | | 475 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampulla contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampulla con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 87 | | 87 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampollitas de 10 ml. Cada ampollita con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollitas de 10 ml | Oncología | 3678 | | 3678 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampulla contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampulla con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampulla contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampollitas o frascos ampulla con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 450 | | 450 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml | Oncología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 625 | | 625 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0265.00 | Lidocaína epinefrina. Solución Inyectable al 2% Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg Envase con 5 frascos ampula con 50 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 35 | | 35 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1954.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq | Genérico | 2712 | | 2712 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1309.00 | Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Enfermedades Infecciosas | 635 | | 635 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1957.00 | Amikacina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | Oncología | 3678 | | 3678 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.088.0942 | Apósitos. Transparente estéril de poliuretano con adhesivo hipoalergénico libre de látex con tecnología de confort; el film integra una almohadilla de gel transparente y absorbente impregnada con gluconato de clorhexidina al 2% con bordes reforzados de tela suave no tejida marco de aplicación dos cintas estériles y una etiqueta de registro. Medidas: 8.5 x 11.5 cm Almohadilla: 3 x 4 cm. Caja con 25 piezas. | Apósitos | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0197 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (19-20 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 110 | | 110 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0601 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (20-25 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0296 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.040.7605 | Agujas. Para biopsia desechables. Tipo: trucut. Longitud: 15.20 cm. Calibre: 14 G. Pieza. | Agujas | 87 | | 87 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5455.00 | Fludarabina. Comprimido Cada Comprimido contiene: Fosfato de fludarabina 10 mg Envase con 15 Comprimidos. | Neurología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5651.00 | Everolimus. Comprimido Cada Comprimido contiene: Everolimus 5 mg Envase con 30 Comprimidos | | 24 | | 24 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5651.00 | Everolimus. Comprimido Cada Comprimido contiene: Everolimus 5 mg Envase con 30 Comprimidos | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. Pieza | Cánulas | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0244 | Tubos. Endotraqueales sin globo. De cloruro de polivinilo transparente graduados con marca radiopaca estériles y desechables. Diámetro Interno: 4.0 mm Calibre: 16 Fr. Pieza | Tubos | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0391 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Mediano. Envase con 100 piezas. | Guantes | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0466 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. Pieza | Cánulas | 21 | | 21 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 3662 | | 3662 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.0482 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 4 Longitud: 90 mm. Pieza | Cánulas | 210 | | 210 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.172.0196 | Charola de Foley, sistema cerrado, Sistema de drenaje urinario de permanencia prolongada, cerrado, estéril, preconectado y unido con sello de seguridad. Consta de: 1 bolsa de recolección de orina, con forma de gota, con urinómetro, válvula anti reflujo, puerto para toma de muestra libre de aguja compatible con dispositivos tipo luer lock, filtro de 0.2 micras y sistema de salida con pinza y capuchón de guardado. Capacidad: 2000 ml. 1 sonda Foley 100% de silicón con recubrimiento de hidrogel, de dos vías con balón de autorretención reforzado (ribeteado) de 5cc. Calibre: 18 Fr. La sonda Foley está preconectada, mediante un sello de seguridad a la bolsa de recolección de orina. 1 estabilizador para la sonda, que consiste de una almohadilla sujetador con adhesivo, sin látex, estéril con postes de plástico que fijan la sonda con una abrazadera. 2 guantes de PVC, libres de látex, estériles. 1 gel desinfectante para manos, 1 campo fenestrado. 2 protectores impermeables. 1 sujetador de sábana. 1 contenedor de espécimen. 1 jeringa 10 cc con agua estéril para inflación del balón de autorretención. 1 jeringa no graduada con gel lubricante no inyectable. 1 sachet con 3 toallitas de jabón de castilla. 3 hisopos antisépticos. | Instrumental | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 124 | | 124 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0445 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0262 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (15-17 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.3312 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 1 Longitud: 60 mm. Pieza. | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 3750 | | 3750 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0205 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.3320 | Cánulas Orofaringeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. Pieza | Cánulas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.360.0032 | Espejo. Vaginal desechable mediano valva superior de 10.7 cm valva inferior de 12.0 cm orificio central de 3.4 cm. Pieza. | Instrumental | 205 | | 205 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0367 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 1/2 Par. | Guantes | 246 | | 246 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0300 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | Guantes | 191 | | 191 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0334 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | Guantes | 435 | | 435 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0359 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | Guantes | 312 | | 312 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0318 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 Par. | Guantes | 309 | | 309 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0649 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Grande Par. | Guantes | 765 | | 765 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0623 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Chico Par. | Guantes | 765 | | 765 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0334 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | Guantes | 652 | | 652 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.1752 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex punta redonda. Tipo: Nelaton. Longitud: 40 cm Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0318 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 7 Par. | Guantes | 463 | | 463 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0631 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Mediano Par. | Guantes | 768 | | 768 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0300 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | Guantes | 286 | | 286 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9607 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex estériles desechables con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. Pieza. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0359 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | Guantes | 467 | | 467 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.456.0367 | Guantes. Para cirugía. De látex natural estériles y desechables. Tallas: 8 1/2 Par. | Guantes | 370 | | 370 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0175 | Equipos. Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Equipo | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.1879 | Bolsas para recolección de orina. Sistema para recolección de orina; estéril rectangular o triangular de cloruro de polivinilo con escala graduada graduaciones cada 200 ml el sistema de drenaje debe ser un circuito cerrado con las siguientes características: con sitio para toma de muestras dispositivo antirreflujo y pinza en el tubo de vaciado Capacidad: 2000 ml. Pieza. | Bolsas | 90 | | 90 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3424 | Equipos. Equipo para anestesia epidural contiene: - Aguja modelo tuohy calibre 17 G longitud 75-91 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o filtro epidural de 0.2 micras y un adaptador luer-lock para catéter con tapón de seguridad. - Catéter epidural calibre 19 G longitud 900 a 1050 mm radiopaco punta roma orificios laterales con adaptador luer macho. - 3 agujas hipodérmicas: -Una calibre 18 ó 19 G x 38 mm. -Una calibre 25 G x 16 mm y -Una calibre 21 ó 22 G x 38 mm. Jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 7 ó 10 ml. - Jeringa de 3 ó 5 ml. - Jeringa de 20 ml. - 4 gasas secas de 10 x 10 cm. - Solución de iodopovidona 30 a 40 ml. - 3 aplicadores. - Charola para antiséptico. - Campo hendido. Campo de trabajo. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 111 | | 111 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0205 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0734 | Suturas. Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 3-0 Sobre con 7 a 12 hebras. Envase con 12 sobres. | Suturas | 101 | | 101 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0856 | Catéteres. Para drenaje torácico con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre: 9.6 Fr. Pieza. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.0149 | Catéteres. Para hemodiálisis pediátrico. Inserción en subclavia yugular o femoral doble lumen. Contiene: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen de 8 a 10 Fr longitud de 130 a 150 mm con obturador un dilatador y extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: Mahurkar. Equipo. | Equipo médico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0228 | Bolsas. Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml, con orificio redondo de 30 mm, área adhesiva. De 45 x 60 mm. Pieza. | Bolsas | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 2541 | | 2541 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.345.0115 | Equipos.Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria incluye: filtro protector conector tubo de extensión sistema de regulación de carretilla bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0740 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 7 Fr.Pieza | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.506.2793 | Implantes. Matriz o esponja de colágeno: 10 cm x 12.5 cm. Estéril. Pieza. | | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.470.0120 | Hemostáticos. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 20 a 30 x 50 a 60 mm. Envase con una pieza. | Material de curación | 92 | | 92 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.470.0112 | Hemostáticos. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 mm. Envase con una pieza. | Material de curación | 95 | | 95 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0337 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (35 a 36 mm). Envase con 36 piezas. | Suturas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0619 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0833 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0023 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 1/4 de círculo doble armado espatulada (6-8.73 mm).Envase con 12 piezas. | | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0171 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (16-17 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 53 | | 53 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0445 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo reverso cortante (12-13 mm) Envase con 12 piezas. | Suturas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0246 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: reverso cortante 3/8 de círculo de (13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.833.0353 | Solución de lavado y preservación de órganos. Solución de lavado y preservación multiórganos. Contiene amortiguadores depuradores; inerte a radicales libres; pH 7.0 a 7.4 Conservar de acuerdo a las instrucciones del fabricante a temperatura ambiente o en refrigeración (2 a 8°C). Envase con un litro de solución. Las unidades médicas seleccionarán el tipo de solución de acuerdo al órgano a trasplantar. | Soluciones | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.1865 | Equipos. Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador sonda conectora cinta de fijación sonda de succión multiperforada con diámetro externo de 3 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Equipo | 91 | | 91 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.1873 | Equipo. Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador sonda conectora cinta de fijación sonda de succión multiperforada con diámetro externo de 6 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Equipo | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8766 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 10 Fr. Bolsa. | Sondas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8758 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 8 Fr. Bolsa. | Sondas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.314.0054 | Equipo. Para drenaje de la cavidad pleural. Con tres cámaras para sello de agua succión y colección de líquidos. Con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Material de curación | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8089 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Infantil Longitud: 38.5 cm Calibre: 8 Fr. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.8774 | Sondas. De nutrición enteral de poliuretano radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 12 Fr. Bolsa. | Sondas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.164.0014 | Sondas. Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 4750 | | 4750 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.0085 | Sondas. Para aspirar secreciones. De plástico con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 10 Fr. Diámetro Externo: 3.3 mm. Pieza. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4356.01 | Pregabalina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Pregabalina 75 mg Envase con 28 Cápsulas | Neurología | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1224.00 | Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador. | Gastroenterología | 27 | | 27 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2242.00 | Carbón activado. Polvo. Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos). | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0472.00 | Prednisona. Tableta Cada Tableta contiene: Prednisona 5 mg Envase con 20 Tabletas. | Endocrinología | 42 | | 42 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3012.00 | Fluorouracilo. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fluorouracilo 250 mg. Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Oncología | 44 | | 44 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 34 | | 34 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2620.00 | Ácido valproico. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg Envase con 60 Cápsulas. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1766.00 | Doxorubicina. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de doxorubicina liposomal pegilada equivalente a 20 mg de doxorubicina (2 mg/ml) Envase con un frasco ampula con 10 ml (2 mg/ml). | Genérico | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3012.00 | Fluorouracilo. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fluorouracilo 250 mg. Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 10 ml. | Oncología | 161 | | 161 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 244 | | 244 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4448.00 | Bortezomib. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bortezomib 3.5 mg Envase con un frasco ampula. | | 17 | | 17 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5432.00 | Filgrastim. Solución Inyectable Cada frasco ampula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg Envase con 5 frascos ampula o Jeringas. | Oncología | 2874 | | 2874 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2620.00 | Ácido valproico. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg Envase con 60 Cápsulas. | Genérico | 675 | | 675 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2620.00 | Ácido valproico. Cápsula Cada Cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg Envase con 60 Cápsulas. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4442.00 | Aprepitant. Cápsula Cada Cápsula contiene: 125 mg de Aprepitant Cada Cápsula contiene: 80 mg de Aprepitant Envase con una Cápsula de 125 mg y 2 Cápsulas de 80 mg | Oncología | 1519 | | 1519 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5463.00 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 100 mg Envase con 5 Cápsulas | Oncología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5463.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 100 mg Envase con 20 Cápsulas | | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5465.00 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 20 mg Envase con 5 Cápsulas | | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5432.00 | Filgrastim. Solución Inyectable Cada frasco ampula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg Envase con 5 frascos ampula o Jeringas. | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1766.00 | Doxorubicina. Suspensión Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de doxorubicina liposomal pegilada equivalente a 20 mg de doxorubicina (2 mg/ml) Envase con un frasco ampula con 10 ml (2 mg/ml). | Genérico | 40 | | 40 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5463.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 100 mg Envase con 20 Cápsulas | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5167.00 | Somatropina. Solución Inyectable Cada cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado contiene: Somatropina 5.3 mg equivalente a 16 UI y otro con el diluyente. Envase con un cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado y otro con el diluyente. | Neurología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0246.00 | Propofol. Emulsion inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: propofol 200 mg. en emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml. | Anestesia | 79 | | 79 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5439.00 | Amifostina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Amifostina (base anhidra) 500 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 67 | | 67 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 23 | | 23 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5465.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 20 mg Envase con 20 Cápsulas | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6295.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula o vial contiene: Paclitaxel 30 mg. (30 mg/5mL) Envase con 1 frasco ampula o vial. | | 220 | | 220 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4227.00 | Imatinib. Comprimido Cada Comprimido contiene: Mesilato de imatinib equivalente a 400 mg de imatinib Envase con 30 Comprimidos. | Oncología | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MM. | Oncología | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MM. | Oncología | 1085 | | 1085 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4448.00 | Bortezomib. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bortezomib 3.5 mg Envase con un frasco ampula. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4431.00 | Carboplatino. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 7 | | 7 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5465.02 | Temozolomida. Cápsula Cada Cápsula contiene: Temozolomida 20 mg Envase con 20 Cápsulas | | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6023.00 | Fosaprepitant. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Fosaprepitant de dimeglumina equivalente a 150 mg de fosaprepitant. Envase con un frasco ampula. | | 366 | | 366 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.01 | Docetaxel. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel. Envase con frasco ampula con 80 mg con 4 ml. | | 485 | | 485 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5437.01 | Docetaxel. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel. Envase con frasco ampula con 80 mg con 4 ml. | | 30 | | 30 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6295.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ampula o vial contiene: Paclitaxel 30 mg. (30 mg/5mL) Envase con 1 frasco ampula o vial. | | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4431.00 | Carboplatino. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 438 | | 438 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5472.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 100 mg Envase con frasco ampula con 4 ml. | | 141 | | 141 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5472.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 100 mg Envase con frasco ampula con 4 ml. | | 8 | | 8 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5473.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 400 mg Envase con frasco ampula con 16 ml. | Oncología | 20 | | 20 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5473.00 | Bevacizumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab 400 mg Envase con frasco ampula con 16 ml. | Oncología | 751 | | 751 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6029.00 | Triptorelina. Suspensión inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Pamoato de triptorelina equivalente a 3.75 mg de triptorelina. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 2 ml de diluyente y equipo para administración. | | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5426.00 | Flutamida. Tableta Cada Tableta contiene: Flutamida 250 mg Envase con 90 Tabletas. | Oncología | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3047.00 | Tamoxifeno. Tableta Cada Tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg de tamoxifeno Envase con 14 Tabletas. | | 5110 | | 5110 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 120 | | 120 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 563 | | 563 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 149 | | 149 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5720.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 500 mg. Envase con un frasco con 50 ml. | Analgesia | 1500 | | 1500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1752.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida. Envase con 5 frascos ampula. | Oncología | 731 | | 731 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1752.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida. Envase con 5 frascos ampula. | Oncología | 18 | | 18 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6344.00 | CEFIXIMA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: CEFIXIMA 100 MG FRASCO CON POLVO PARA RECONSTITUIR 50 ML, CON PIPETA DOSIFICADORA. | Enfermedades Infecciosas | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0406.00 | Difenhidramina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml. | Inmunología | 201 | | 201 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2132.00 | Claritromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Claritromicina 250 mg Envase con 10 Tabletas. | Genérico | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1095.00 | Calcitriol. Cápsula de Gelatina blanda Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. Envase con 50 cápsulas. | Endocrinología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0204.00 | Atropina. Solucion inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de atropina 1 mg. envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Anestesia | 23 | | 23 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 675 | | 675 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2132.00 | Claritromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Claritromicina 250 mg Envase con 10 Tabletas. | Genérico | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 90 | | 90 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2132.00 | Claritromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Claritromicina 250 mg Envase con 10 Tabletas. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5694.01 | Somatropina. Solución Inyectable Cada cartucho prellenado con solución contiene: Somatropina 12.00 mg equivalente a 36 UI Envase con un cartucho prellenado con 1.5 ml para administrarse en dispositivo autoinyector. | Neurología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0402.00 | Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Inmunología | 132 | | 132 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1223.00 | Aluminio y magnesio. Tableta Masticable Cada Tableta Masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg Envase con 50 Tabletas Masticables. | Gastroenterología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1007.00 | Levotiroxina. Tableta Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas. | Endocrinología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 20 | | 20 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 69 | | 69 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml. | Genérico | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 1242 | | 1242 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampúla con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampúla. | | 68 | | 68 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampúla contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampúla con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0132.01 | Nalbufina solución inyectable cada ampolleta contiene: clorhidrato de nalbufina 10 mg envase con 5 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 55 | | 55 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 21 | | 21 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 040.000.2108.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Anestesia | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampúla contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampúla con 1 ml. | Genérico | 49 | | 49 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable cada ampolleta o frasco ampúla contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampúla con 1 ml. | Genérico | 284 | | 284 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2195.00 | Ondansetrón. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón Envase con 10 Tabletas. | Genérico | 1830 | | 1830 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1956.00 | Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ampúla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampúla con 2 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 205 | | 205 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0109.00 | Metamizol sodico. Solucion inyectable cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. envase con 3 ampolletas con 2 ml. | Analgesia | 353 | | 353 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 2559 | | 2559 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4176.00 | Neomicina. Cápsula o Tableta Cada Tableta o Cápsula contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 250 mg de neomicina. Envase con 10 Cápsulas o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1277.00 | Fosfato y citrato de sodio. Solución. Cada 100 ml contienen: Fosfato monosódico 12 g Citrato de sodio 10 g Envase con 133 ml y cánula rectal. | Genérico | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0261.00 | Lidocaína. Solución Inyectable al 1%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg Envase con 5 frascos ampula de 50 ml. | Genérico | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5264.01 | Cefuroxima. Solución o Suspensión Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefuroxima sódica equivalente a 750 mg de cefuroxima. Envase con un frasco ampula y envase con 5 ml de diluyente | Enfermedades Infecciosas | 255 | | 255 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1973.00 | Clindamicina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4241.00 | Dexametasona. Solución Inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml. | Genérico | 6185 | | 6185 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2308.00 | Furosemida. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Nefrología | 7550 | | 7550 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0262.00 | Lidocaina. Solución Inyectable al 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaina 1 g Envase con 5 frascos ampula con 50 ml | Anestesia | 109 | | 109 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml. | Genérico | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0246.00 | Propofol. Emulsion inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: propofol 200 mg. en emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml. | Anestesia | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4242.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.2 ml. | Genérico | 76 | | 76 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4224.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.6 ml | Genérico | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5466.00 | Cultivo bcg. Suspensión Cada frasco con liofilizado contiene: Mycobacterium bovis (BCG) cepa danesa 1331 30 mg Envase con 4 frascos ampula. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5436.00 | Tretinoína. Cápsula Cada Cápsula contiene: Tretinoína 10 mg Envase con 100 Cápsulas. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g y Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 450 | | 450 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3615.00 | Solución hartmann. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 500 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 2.72.-3 Cloruro 109 Lactato 28 | Soluciones | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5468.00 | Ácido zoledrónico. Solución Inyectable Cada frasco ampula con 5 ml contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula. | Genérico | 22 | | 22 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1707.00 | Ácido fólinico. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Folinato cálcico equivalente a 3 mg de ácido fólinico. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con un ml | Oncología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 1100 | | 1100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4259.00 | Ciprofloxacino. Solución Inyectable Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | Enfermedades Infecciosas | 1275 | | 1275 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 11250 | | 11250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 12125 | | 12125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1937.00 | Ceftriaxona. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml de diluyente. | Genérico | 1919 | | 1919 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5428.00 | Ondansetrón. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón Envase con 3 ampolletas o frascos ampula con 4 ml. | Genérico | 5675 | | 5675 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 4039 | | 4039 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 350 | | 350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 5250 | | 5250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4359.00 | Gabapentina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg Envase con 15 Cápsulas. | Neurología | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4059.00 | Rocuronio bromuro de. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g | Genérico | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 2250 | | 2250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 1200 | | 1200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0271.00 | Bupivacaína. Solución Inyectable Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg Envase con 30 ml. | Genérico | 1519 | | 1519 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 435 | | 435 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g | Genérico | 114 | | 114 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5468.00 | Ácido zoledrónico. Solución Inyectable Cada frasco ampula con 5 ml contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula. | Genérico | 675 | | 675 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3603.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Soluciones | 909 | | 909 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g | Genérico | 5250 | | 5250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3627.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 100 ml. | Genérico | 310 | | 310 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 2250 | | 2250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3610.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 1 000 ml. Contiene: Sodio 154 mEq. Cloruro 154 mEq. | Genérico | 620 | | 620 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 11250 | | 11250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3601.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g | Genérico | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5291.00 | Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. Envase con 1 frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 2539 | | 2539 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | Genérico | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5187.00 | Omeprazol o pantoprazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Genérico | 1645 | | 1645 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 2000 | | 2000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3605.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g | Soluciones | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3616.00 | Solución hartmann. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 2.72-3 Cloruro 109 Lactato 28 | Genérico | 910 | | 910 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 2747 | | 2747 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | Genérico | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 396 | | 396 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | Inmunología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3604.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g | Genérico | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 750 | | 750 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina g no modificada. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado o Solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g Envase con un frasco ampula con 120 ml. | Genérico | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0573.00 | Prazosina. Cápsula o Comprimido Cada Cápsula o Comprimido contiene: Clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina. Envase con 30 Cápsulas o Comprimidos. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2096.00 | Tramadol-paracetamol. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Tramadol 37.5 mg Paracetamol 325.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Analgesia | 140 | | 140 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.4057.00 | Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg de midazolam o Midazolam 15 mg Envase con 5 ampolletas con 3 ml. | Genérico | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2106.00 | Tramadol. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de Tramadol 100 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | Analgesia | 905 | | 905 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1224.00 | Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador. | Gastroenterología | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 676.00 Máx 1014.00 100ml Mín 34.00 Máx 67.60 | Genérico | 25 | 25 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 676.00 Máx 1014.00 100ml Mín 34.00 Máx 67.60 | Genérico | 1686 | 1686 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 670.00 Máx 1214.00 100ml Mín 34.00 Máx 67.00 | Genérico | 18 | 18 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 670.00 Máx 1214.00 100ml Mín 34.00 Máx 67.00 | Genérico | 1 | 1 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 670.00 Máx 1214.00 100ml Mín 34.00 Máx 67.00 | Genérico | 8 | 8 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 670.00 Máx 1214.00 100ml Mín 34.00 Máx 67.00 | Genérico | 38 | 38 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 370.00 Máx 912 100kcal Mín 91.00 Máx 210.00 | Genérico | 35 | 35 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo De Leche Humana De Preterminio. Polvo Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal Mín300.00 Máx 1400.00 100ml Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Mín. 5:1 Máx 15:1 100kcal Mín5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal Mín1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio Unidad mg 100g Mín. 370.00 Máx 912 100kcal Mín 91.00 Máx 210.00 | Genérico | 2 | 2 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | MAYO | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | | | | |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4236.00 | Ciclosporina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Ciclosporina 50 mg Envase con 10 ampolletas con un ml. | Genérico | 2 | | 2 | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 98 | | 98 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 700 | | 700 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 43 | | 43 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 72 | | 72 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | Suplemento alimenticio | 1725 | | 1725 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5423.00 | Trastuzumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Trastuzumab 440 mg Envase con un frasco ampula con polvo y un frasco ampula con 20 ml de diluyente. | Oncología | 315 | | 315 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5423.00 | Trastuzumab. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Trastuzumab 440 mg Envase con un frasco ampula con polvo y un frasco ampula con 20 ml de diluyente. | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1764.01 | DOXORRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORRUBICINA 10 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1764.01 | DOXORRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORRUBICINA 10 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1768.01 | Vincristina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg. Vial y/o frasco ampula con 1 mg de liofilizado, sin diluyente. | | 230 | | 230 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4429.00 | Dactinomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 100 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml. | | 160 | | 160 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 162 | | 162 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1768.01 | Vincristina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg. Vial y/o frasco ampula con 1 mg de liofilizado, sin diluyente. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 60 | | 60 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Recibida con rechazo | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4429.00 | Dactinomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula. | Enfermedades Infecciosas | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 330 | | 330 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 450 | | 450 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 2611 | | 2611 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 100 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml. | | 8 | | 8 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.4251.00 | Vancomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula. | Genérico | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5250.01 | Interferón (beta). Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado contiene: Interferón beta 1b recombinante humano 8 millones UI ó Interferon beta 1b 8 millones UI Envase con 15 frascos ampula con liofilizado y 15 Jeringas. precargadas con 1.2 ml de diluyente. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1224.00 | Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador. | Gastroenterología | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4242.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.2 ml. | Genérico | 114 | | 114 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 495 | | 495 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 11529 | | 11529 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 1500 | | 1500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 3918 | | 3918 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 1300 | | 1300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1955.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 251 | | 251 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 8214 | | 8214 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 1100 | | 1100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeso 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 5175 | | 5175 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1955.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 1350 | | 1350 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0252.00 | Suxametonio cloruro de. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg Envase con 5 ampolletas con 2 ml. | Anestesia | 21 | | 21 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4224.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.6 ml | Genérico | 120 | | 120 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5268.00 | Ganciclovir. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. Envase con un frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5268.00 | Ganciclovir. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. Envase con un frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 38 | | 38 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 19 | | 19 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3630.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5268.00 | Ganciclovir. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. Envase con un frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1955.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0611.00 | Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1955.00 | Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.5381.00 | Oligometales endovenosos. Solución Inyectable Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeseo 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq Envase con 10 frascos ampula de 20 ml. | Suplemento alimenticio | 24 | | 24 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0426.00 | Aminofilina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | Neumología | 19 | | 19 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0614.00 | Dopamina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | Cardiología | 36 | | 36 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2154.00 | Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.4 ml. | Hematología | 700 | | 700 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6214.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 1000 mg de ciclofosfamida. Envase con frasco ampula | Oncología | 52 | | 52 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1767.01 | BLEOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 10 ML. | | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.03 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2018.00 | Itraconazol. Cápsula Cada Cápsula contiene: Itraconazol 100 mg Envase con 15 Cápsulas. | Enfermedades Infecciosas | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4225.00 | Imatinib. Comprimido Recubierto Cada Comprimido Recubierto contiene: Mesilato de imatinib 100 mg Envase con 60 Comprimidos Recubiertos. | Oncología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0406.00 | Difenhidramina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml. | Inmunología | 302 | | 302 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4230.00 | Etopósido. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Etopósido 100 mg Envase con 10 ampolletas o frascos ampula de 5 ml. | Oncología | 725 | | 725 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 52 | | 52 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6214.00 | Ciclofosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 1000 mg de ciclofosfamida. Envase con frasco ampula | Oncología | 23 | | 23 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4230.00 | Etopósido. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Etopósido 100 mg Envase con 10 ampolletas o frascos ampula de 5 ml. | Oncología | 26 | | 26 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1903.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg Sulfametoxazol 400 mg Envase con 20 Comprimidos o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 64 | | 64 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3022.00 | Mitomicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Mitomicina 5 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 51 | | 51 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4225.00 | Imatinib. Comprimido Recubierto Cada Comprimido Recubierto contiene: Mesilato de imatinib 100 mg Envase con 60 Comprimidos Recubiertos. | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4184.00 | Loperamida. Comprimido tableta o gragea. Cada comprimido tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos tabletas o grageas. | Gastroenterología | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 30 | | 30 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4434.00 | Idarubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de idarubicina 5 mg Envase con frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 5 ml (1 mg/ml). | Oncología | 4 | | 4 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4255.00 | Ciprofloxacino. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 Cápsulas o Tabletetas. | Genérico | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 30 | | 30 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g Envase con un frasco ampula. | | 103 | | 103 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0472.00 | Prednisona. Tableta Cada Tableta contiene: Prednisona 5 mg Envase con 20 Tabletetas. | Endocrinología | 63 | | 63 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5658.00 | Cabazitaxel. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Cabazitaxel acetona solvato 60 mg Envase con un frasco ampula con 1.5 ml y un frasco ampula con 4.5 ml de diluyente. | | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0104.00 | Paracetamol. Tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg. envase con 10 tabletetas. | Analgesia | 1599 | | 1599 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2612.00 | Clonazepam. Tableta Cada Tableta contiene: Clonazepam 2 mg Envase con 30 Tabletetas. | Neurología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2144.00 | Loratadina. Tableta o gragea. Cada tableta o gragea contienen: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletetas o grageas. | Inmunología | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5233.00 | Ácido fólico. Tableta Cada Tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido fólico Envase con 12 Tabletetas. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1939.00 | Cefalexina. Tableta o Cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 Tabletetas o Cápsulas. | Genérico | 133 | | 133 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.00 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | | 205 | | 205 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5887.00 | Azacitidina suspensión inyectable cada frasco ampula con liofilizado contiene: azacitidina 100 mg. Envase con un frasco ampula con liofilizado. | | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6220.00 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | | 84 | | 84 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5505.00 | Celecoxib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg Envase con 20 Cápsulas. | Reumatología | 600 | | 600 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2018.00 | Itraconazol. Cápsula Cada Cápsula contiene: Itraconazol 100 mg Envase con 15 Cápsulas. | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5186.01 | Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o Gragea o Cápsula Cada Tableta o Gragea o Cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o Rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg Envase con 14 Tabletas o Grageas o Cápsulas | Gastroenterología | 123 | | 123 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6000.00 | Carbonato de calcio/ Vitamina D3. Tableta. Cada tableta contiene: Carbonato de calcio 1666.670 mg equivalente a 600 mg de calcio. Colecalciferol 6.2 mg equivalente a 400 UI de Vitamina D3. Envase con 30 tabletas. | Endocrinología | 1200 | | 1200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 226 | | 226 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Bolsas | 56 | | 56 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0582 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Bolsas | 78 | | 78 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Bolsas | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 151 | | 151 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.532.0167 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Normogotero. | Equipo | 481 | | 481 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 44 | | 44 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 1000 | | 1000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 105 | | 105 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 120 | | 120 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 1500 | | 1500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 375 | | 375 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.9243 | Sondas. Para alimentación. De plástico transparente estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Prematuros Longitud: 38.5 cm Calibre: 5 Fr. | Sondas | 67 | | 67 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.231.0104 | Compresas. Para vientre. De algodón con trama radiopaca. Longitud: 70 cm. Ancho: 45 cm. Envase con 6 piezas. | Material de curación | 17 | | 17 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4229.00 | L-Asparaginasa. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: L-Asparaginasa 10000 UI Envase con 1 frasco ampula. | | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4229.00 | L-Asparaginasa. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: L-Asparaginasa 10000 UI Envase con 1 frasco ampula. | | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5971.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 80 mg. Envase con un frascos ampula con liofilizado una jeringa prellenada con 4.2 ml de diluyente 1 adaptador de frasco ampula 1 émbolo y una aguja estéril. | | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5970.01 | Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 120 mg. Envase con dos frascos ampula con liofilizado 2 jeringas prellenadas con 3 ml de diluyente 2 adaptadores 2 émbolos y 2 agujas estériles. | | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3055.01 | Leuprorelina. Suspensión Inyectable Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado o cada frasco ampula con microesferas liofilizadas contiene: Acetato de leuprorelina 7.5 mg. Envase con frasco ampula con microesferas liofilizadas un frasco ampula con 2 ml de diluyente y jeringa de 3 ml. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base Envase con un frasco ampula con 10 ml. | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base Envase con un frasco ampula con 10 ml. | Oncología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 500 | | 500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 550 | | 550 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 125 | | 125 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1931.00 | Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente. | Genérico | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0202.00 | Diazepam. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | Genérico | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4028.00 | Clonixinato de lisina solución inyectable cada ampolla contiene: clonixinato de lisina 100 mg envase con 5 ampollas de 2 ml. | Genérico | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2613.00 | Clonazepam. Solución. Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg Envase con 10 ml y gotero integral. | Neurología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 200 | | 200 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 26 | | 26 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 184 | | 184 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampolla o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0242.00 | Fentanilo. Solución Inyectable Cada ampollita o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampollitas o frascos ampula con 10 ml. | Anestesia | 91 | | 91 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula. | Oncología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4445.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 20.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula | Oncología | 24 | | 24 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4445.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 20.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula | Oncología | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30.00 mg de Vinorelbina Envase con una Cápsula. | Oncología | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1161 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada o de precisión (19 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0402 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolimero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (15 a 17 mm). Envase con 36 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0485 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 a 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada doble armado (11 13 mm). Envase con 12 piezas. | | 54 | | 54 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 111 | | 111 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.2152 | Básico para bloqueo epidural contiene: - Aguja Tipo Tuohy calibre 16 o 17G longitud de 75 a 91 mm con adaptador luer lock hembra y mandril plástico con botón indicador de orientación del bisel con o sin orificio en la parte curva del bisel. - Catéter epidural con adaptador guía calibre 18 o 19G de material plástico flexible radiopaco resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio con bordes uniformemente redondeados con orificios laterales distribuidos en forma de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del extremo proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o sujetador para catéter y filtro antibacteriano de 0.2 micras; con conector luer lock hembra con tapón que permita la unión entre el catéter epidural y la jeringa o el filtro antibacteriano. - Jeringa de plástico de 7 a 10 ml con pivote luer macho y cuerpo siliconizado para técnica de pérdida de resistencia. Estéril y desechable. Equipo. | Equipo | 91 | | 91 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3788 | EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE:EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE: - AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. - AGUJA WHITACRE 27G (PUNTA DE LÁPIZ) CON DEPÓSITO DETECTOR DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE 0.05 A 0.1 ML, LONGITUD 11.1–12.7 CM. - SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS, CONSTA DE: - UN CONECTOR LUER PARA APLICAR ANESTÉSICOS. - UN CONECTOR CON ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATÉTER. - UNA LÁMINA FILTRANTE DE 0.2 MICRAS. - UN TAPÓN LUER MACHO. - CATÉTER EPIDURAL, CALIBRE 19 G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES, CON ADAPTADOR LUER MACHO. - PORTA SUJETADOR FILTRANTE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON CINTA ADHESIVA EN CARA EXTERNA - FIJADOR PARA CATÉTER EPIDURAL, CONSTA DE: - UN CUERPO PRINCIPAL PARA FIJAR Y CONTENER EL CATÉTER EVITANDO ACODADURAS, OCLUSIONES, MOVIMIENTOS Y EXTRACCIONES INVOLUNTARIAS. - UN MIEMBRO MÓVIL UNIDO AL CUERPO PRINCIPAL QUE PERMITE LA FIJACIÓN Y DESFIJACIÓN. | Equipo | 106 | | 106 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0214 | Engrapadora. Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza. | | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0214 | Engrapadora. Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza. | | 46 | | 46 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 2250 | | 2250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0180 | Engrapadora. Lineal recargable. Cartucho con grapas. Pieza. | | 77 | | 77 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0228 | Tubos. Endotraqueales sin globo. De cloruro de polivinilo transparente graduados con marca radiopaca estériles y desechables. Diámetro Interno: 3.0 mm Calibre: 12 Fr. Pieza | Tubos | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.345.3119 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR 10 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | Equipo | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.5010 | Catéteres. Para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y cánula nasal. De plástico con diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm. Pieza. | Cateteres | 311 | | 311 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1914 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (20-25 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 104 | | 104 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1955 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 1182 | | 1182 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4435.00 | Vinorelbina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Ditarttrato de vinorelbina equivalente a 10 mg de Vinorelbina Envase con un frasco ampula con 1 ml. | | 11 | | 11 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4435.00 | Vinorelbina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Ditarttrato de vinorelbina equivalente a 10 mg de Vinorelbina Envase con un frasco ampula con 1 ml. | | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1006.00 | Calcio. Comprimido Efervescente Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | Genérico | 288 | | 288 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4255.00 | Ciprofloxacino. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 Cápsulas o Tabletas. | Genérico | 80 | | 80 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0402.00 | Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Inmunología | 118 | | 118 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2127.00 | Amoxicilina. Suspensión Oral Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | Enfermedades Infecciosas | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2129.00 | Amoxicilina acido clavulánico. Suspensión Oral Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg ácido clavulánico. | Enfermedades Infecciosas | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4184.00 | Loperamida. Comprimido tableta o gragea. Cada comprimido tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos tabletas o grageas. | Gastroenterología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1939.00 | Cefalexina. Tableta o Cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 Tabletas o Cápsulas. | Genérico | 36 | | 36 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4186.00 | Mesalazina. Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada. Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg. Envase con 30 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | Gastroenterología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4186.01 | Mesalazina. Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada. Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg. Envase con 40 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada. | | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 24 | | 24 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 400 | | 400 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2740.00 | Lípidos intravenosos. Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml. | Suplemento alimenticio | 3480 | | 3480 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0244.00 | Propofol. Emulsion inyectable cada ampolleta o frasco ampula contiene: propofol 200 mg. en solución con aceite de soya fosfatido de huevo o lecitina de huevo y glicerol. Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml. | Neurología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1759.00 | Metotrexato. Tableta Cada Tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg de metotrexato Envase con 50 Tabletas. | Oncología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3417.00 | Diclofenaco. Cápsula o gragea de liberación prolongada. Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg Envase con 20 Cápsulas o Grageas. | Reumatología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1903.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg Sulfametoxazol 400 mg Envase con 20 Comprimidos o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 17 | | 17 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1774.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 25 ml de Solución (50 mg/25 ml). | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5458.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 10 ml. | | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5458.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 10 ml. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 100 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml. | | 7 | | 7 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 100 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml. | | 144 | | 144 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1774.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 25 ml de Solución (50 mg/25 ml). | Oncología | 209 | | 209 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1773.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 10 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 5 ml de Solución (10 mg/5 ml). | | 31 | | 31 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1770.00 | Vinblastina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 69 | | 69 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3046.00 | Cisplatino. Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado o Solución contiene: Cisplatino 10 mg Envase con un frasco ampula. | | 342 | | 342 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1767.00 | Bleomicina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina. Envase con una ampolleta o un frasco ampula y diluyente de 5 ml. | Oncología | 56 | | 56 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1765.00 | Doxorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 45 | | 45 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1770.00 | Vinblastina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 17 | | 17 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1775.00 | Citarabina. Solución Inyectable Cada frasco ampula o frasco ampula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg Envase con un frasco ampula o con un frasco ampula con liofilizado. | Oncología | 96 | | 96 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4228.00 | Daunorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 20 | | 20 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1760.00 | Metotrexato. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato Envase con un frasco ampula | Oncología | 911 | | 911 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1776.00 | Metotrexato. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato Envase con un frasco ampula. | Oncología | 187 | | 187 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1776.00 | Metotrexato. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato Envase con un frasco ampula. | Oncología | 72 | | 72 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3046.00 | Cisplatino. Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado o Solución contiene: Cisplatino 10 mg Envase con un frasco ampula. | | 15 | | 15 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1775.00 | Citarabina. Solución Inyectable Cada frasco ampula o frasco ampula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg Envase con un frasco ampula o con un frasco ampula con liofilizado. | Oncología | 358 | | 358 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1765.00 | Doxorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 1025 | | 1025 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1767.00 | Bleomicina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina. Envase con una ampolleta o un frasco ampula y diluyente de 5 ml. | Oncología | 10 | | 10 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4228.00 | Daunorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 61 | | 61 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1768.02 | VINCRISTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | MAYO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1768.02 | VINCRISTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. | | 132 | | 132 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | MAYO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 12 | | 12 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1006.00 | Calcio. Comprimido Efervescente Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | Genérico | 288 | | 288 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5461.00 | Capecitabina. Tableta. Cada tableta contiene: Capecitabina 500 mg Envase con 120 Tabletas. | Oncología | 250 | | 250 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5461.00 | Capecitabina. Tableta. Cada tableta contiene: Capecitabina 500 mg Envase con 120 Tabletas. | Oncología | 7 | | 7 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0164 | Engrapadora. Para piel con extractor de grapas. Pieza. | Instrumental | 90 | | 90 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1903 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 4 Fr, longitud 13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con dos lúmenes internos de 22 G, con punta flexible, aguja calibre 21 G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J", con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock. Estéril y desechable. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 810 | | 810 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 438 | | 438 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 16 | | 16 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 23 | | 23 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.165.0849 | Catéteres. Para cateterismo venoso central de doble lumen de inserción periférica de poliuretano o elastómero de silicón con aguja introductora con funda o camisa desprendible. Estéril y desechable. Tamaño neonatal. Calibre 1.9 a 3.0 Fr. Pieza. | Cateteres | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.040.0865 | Agujas. Tipo: huber angulada a 90° de acero inoxidable para utilizarse con las claves 060.303.0123 y 060.167.8782. Longitud: 19.1 mm. Calibre: 20 G. Pieza. | Agujas | 284 | | 284 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.1911 | Catéteres. Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13 0 cm de longitud, de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Cateteres | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0864 | Catéteres. Para drenaje torácico con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre: 12.0 Fr. Pieza. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 21 | | 21 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9615 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. Pieza. | Sondas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.168.3311 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. Pieza. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.9631 | Sondas. Para drenaje urinario. De látex con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. Pieza. | Sondas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0295 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona incolora. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: reverso cortante de 3/8 de círculo de 24 mm. Envase con 36 piezas. | Suturas | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0882 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm)Envase con 12 piezas. | Suturas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0288 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo doble armado ahusada (15-17 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0551 | Suturas. Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).Envase con 12 piezas. | Suturas | 70 | | 70 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.842.0477 | Suturas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 a 75 cm Calibre de la sutura: 5-0 Características de la aguja: 3/8 círculo punta ahusada doble armado (11 13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 54 | | 54 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0627 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 305 | | 305 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 175 | | 175 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 855 | | 855 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 24 | | 24 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.164.0022 | Sondas. Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. Pieza. | Sondas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2211 | | 2211 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.166.0103 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 17-24 mm Calibre: 24 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 540 | | 540 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.168.6629 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 16 G.Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.168.6645 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 18 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.6686 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 23-27 mm Calibre: 22 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.168.6660 | Catéteres. Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm Calibre: 20 G. Envase con 50 piezas.*Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 35 | | 35 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 3750 | | 3750 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 37 | | 37 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 060.167.6638 | Catéteres. Para vasos umbilicales. Radiopacos de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: 35 a 38 cm. Calibre: 3.5 Fr. Con acotaciones a 5,10 y 15 cm. Pieza. | Cateteres | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.0254 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo doble armado ahusada (12-13 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5186.02 | Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o Gragea o Cápsula Cada Tableta o Gragea o Cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o Rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg Envase con 28 Tabletas o Grageas o Cápsulas | Gastroenterología | 33 | | 33 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4191.00 | Polietilenglicol. Polvo .Cada sobre contiene: Polietilenglicol 3350 105 g. Envase con 4 sobres. | Gastroenterología | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3432.00 | Dexametasona. Tableta. Cada tableta contiene dexametasona 0.5 mg Envase con 30 Tabletas. | Endocrinología | 51 | | 51 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 74 | | 74 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5754.00 | Somatropina. Solución Inyectable Cada mililitro contiene: Somatropina recombinante 6.666 mg Envase con cartucho con 1.5 ml [(10 mg/1.5 ml) equivalente a 30 UI] para dispositivo inyector multidosis. | | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5418.01 | Exemestano. Gragea. Cada gragea contiene: Exemestano 25.0 mg. Envase con 30 grageas. | ONCOLOGÍA | 187 | | 187 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | | 27 | | 27 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5453.00 | Pemetrexed. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Pemetrexed disódico heptahidratado o Pemetrexed disódico equivalente a 500 mg de pemetrexed Envase con frasco ampula. | | 5 | | 5 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0247.00 | Dexmedetomidina solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg envase con 1 frasco ampula | Analgesia | 115 | | 115 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5445.00 | Rituximab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene Rituximab 500 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml. | Oncología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5453.00 | Pemetrexed. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Pemetrexed disódico heptahidratado o Pemetrexed disódico equivalente a 500 mg de pemetrexed Envase con frasco ampula. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5445.00 | Rituximab. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene Rituximab 500 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml. | Oncología | 7 | | 7 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5541.00 | Letrozol. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Letrozol 2.5 mg Envase con 30 Grageas o Tabletas | Oncología | 130 | | 130 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4305.00 | Oxibutinina. Tableta Cada Tableta contiene: Cloruro de oxibutinina 5 mg Envase con 30 Tabletas. | | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4305.00 | Oxibutinina. Tableta Cada Tableta contiene: Cloruro de oxibutinina 5 mg Envase con 30 Tabletas. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1761.01 | Mercaptopurina. Tableta Cada Tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg Envase con 25 Tabletas | Oncología | 265 | | 265 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1761.01 | Mercaptopurina. Tableta Cada Tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg Envase con 25 Tabletas | Oncología | 6 | | 6 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4222.00 | Nadroparina. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa Envase con 2 Jeringas. prellenadas con 0.6 ml. | | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1756.00 | Melfalán. Tableta Cada Tableta contiene: Melfalán 2 mg Envase con 25 Tabletas. | Oncología | 2 | | 2 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6323.00 | DURVALUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5444.00 | Irinotecan. Solución Inyectable El frasco ampula contiene: Clorhidrato de irinotecan ó clorhidrato de irinotecan trihidratado 100 mg Envase con un frasco ampula con 5 ml | Oncología | 159 | | 159 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5444.00 | Irinotecan. Solución Inyectable El frasco ampula contiene: Clorhidrato de irinotecan ó clorhidrato de irinotecan trihidratado 100 mg Envase con un frasco ampula con 5 ml | Oncología | 15 | | 15 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0405.00 | Difenhidramina. Jarabe. Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. | Inmunología | 17 | | 17 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5267.00 | Fluconazol. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Fluconazol 100 mg Envase con 10 Cápsulas o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2609.00 | Carbamazepina. Suspensión Oral. Cada 5 ml contienen: Carbamazepina 100 mg Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. | Genérico | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4260.00 | Nistatina. Suspensión Oral Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI Envase para 24 ml. | Enfermedades Infecciosas | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0108.00 | Metamizol sodico. Comprimido cada comprimido contiene: metamizol sódico 500 mg. envase con 10 comprimidos. | Analgesia | 46 | | 46 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0525.00 | Fenitoína. Tableta o Cápsula Cada Tableta o Cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg Envase con 50 Tabletas o Cápsulas. | Neurología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1904.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg Sulfametoxazol 200 mg Envase con 120 ml y dosificador. | Enfermedades Infecciosas | 69 | | 69 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0233.00 | Sevoflurano. Líquido o solución cada envase contiene: sevoflurano 250 ml. envase con 250 ml de líquido o solución. | Anestesia | 113 | | 113 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 274 | | 274 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.5335.01 | Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg Envase con 3 ml. | Neumología | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4433.00 | Mesna. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Mesna 400 mg Envase con 5 ampollitas con 4 ml (100 mg/ml). | Oncología | 357 | | 357 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4433.00 | Mesna. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Mesna 400 mg Envase con 5 ampollitas con 4 ml (100 mg/ml). | Oncología | 30 | | 30 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.4129.00 | Isotretinoína. Cápsula Cada Cápsula contiene: Isotretinoína 20 mg Envase con 30 Cápsulas. | Dermatología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolla (250 mg/5 ml) | Neurología | 13 | | 13 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolla (250 mg/5 ml) | Neurología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 1098 | | 1098 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 18 | | 18 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 1647 | | 1647 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2152.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5487.01 | Citalopram. Tableta Cada Tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 28 Tabletas | Genérico | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 27 | | 27 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 14 | | 14 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 270 | | 270 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2152.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml | | 57 | | 57 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2192.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 4 ml | Oncología | 246 | | 246 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2192.00 | Ácido folínico. Solución Inyectable Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 4 ml | Oncología | 16 | | 16 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2624.00 | Fenitoína. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml) | Neurología | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4191.00 | Polietilenglicol. Polvo. Cada sobre contiene: Polietilenglicol 3350 105 g. Envase con 4 sobres. | Gastroenterología | 28 | | 28 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2302.00 | Acetazolamida. Tableta Cada Tableta contiene: Acetazolamida 250 mg Envase con 20 Tabletas. | Nefrología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2098.00 | Buprenorfina parche cada parche contiene: buprenorfina 20 mg envase con 4 Parches.. | Analgesia | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2097.00 | Buprenorfina parche cada parche contiene: buprenorfina 30 mg envase con 4 Parches.. | Analgesia | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 10 | | 10 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 550 | | 550 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 175 | | 175 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4249.00 | Levofloxacino. Solución Inyectable Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 ml. | Enfermedades Infecciosas | 205 | | 205 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 20 | | 20 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 225 | | 225 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 4000 | | 4000 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.2135.00 | Fluconazol. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml) | Enfermedades Infecciosas | 40 | | 40 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.3607.00 | Glucosa. Solución Inyectable al 50 % Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g | Soluciones | 62 | | 62 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.2306.00 | Manitol. Solución Inyectable al 20% Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml. | Nefrología | 71 | | 71 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 99 | | 99 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 300 | | 300 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HG ADOLFO PRIETO | GRSSA012535 | GRSSA012535 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 25 | | 25 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5721.00 | Paracetamol solución inyectable cada frasco contiene: paracetamol 1 g. Envase con un frasco con 100 ml. | Analgesia | 570 | | 570 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 12 | | 12 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente. | Enfermedades Infecciosas | 65 | | 65 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0264.00 | Lidocaína. Solución al 10%. Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual. | Anestesia | 9 | | 9 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1363.00 | Lidocaína - hidrocortisona. Ungüento Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g Acetato de Hidrocortisona 0.25 g Subacetato de aluminio 3.50 g Óxido de Zinc 18 g Envase con 20 g y aplicador. | Gastroenterología | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0108.00 | Metamizol sodico. Comprimido cada comprimido contiene: metamizol sódico 500 mg. envase con 10 comprimidos. | Analgesia | 31 | | 31 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3675.00 | Agua Inyectable. Solución Inyectable Cada envase contiene: Agua Inyectable 500 ml Envase con 500 ml. | Genérico | 140 | | 140 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml | Soluciones | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | Gastroenterología | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampolleta de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | Genérico | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | Gastroenterología | 2332 | | 2332 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | Gastroenterología | 180 | | 180 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml | Soluciones | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1206.00 | Butilhioscina o hioscina. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 10 mg Envase con 10 Grageas o Tabletas. | Gastroenterología | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | Gastroenterología | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampolleta de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | Genérico | 1 | | 1 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO | GRSSA004490 | GRSSA004490 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampollita de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml. | Genérico | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 35 | | 35 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 3843 | | 3843 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.3671.00 | Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada ampollita de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g (Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100 ampollitas de 10 ml. | Genérico | 3550 | | 3550 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1207.00 | Butilhioscina o hioscina. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 20 mg Envase con 3 ampollitas de 1 ml. | Gastroenterología | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO | GRSSA010061 | GRSSA010061 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE | GRSSA009916 | GRSSA009916 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 75 | | 75 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN | GRSSA009950 | GRSSA009950 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida. Solución Inyectable Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 6 ampollitas de 2 ml. | Gastroenterología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 8 | | 8 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | GRSSA009921 | GRSSA009921 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio. Solución Inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampollitas con 10 ml | Soluciones | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5440.01 | Bicalutamida. Tableta Cada Tableta contiene: Bicalutamida 50 mg Envase con 28 Tabletas. | Oncología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5541.00 | Letrozol. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Letrozol 2.5 mg Envase con 30 Grageas o Tabletas | Oncología | 195 | | 195 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5449.00 | Anastrozol. Tableta Cada Tableta contiene: Anastrozol 1 mg Envase con 28 Tabletas | Oncología | 240 | | 240 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4444.00 | Dexrazoxano. Solución Inyectable. El frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexrazoxano equivalente a 500 mg de dexrazoxano. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 112 | | 112 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 111 | | 111 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim. Solución Inyectable Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg Envase con una jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml. | ONCOLOGÍA | 42 | | 42 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JUNIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.0202.00 | Diazepam. Solución Inyectable. Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg Envase con 50 ampollas de 2 ml. | Genérico | 30 | | 30 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2613.00 | Clonazepam. Solución. Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg Envase con 10 ml y gotero integral. | Neurología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4300.00 | Levofloxacino. Tableta Cada Tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.165.0757 | Catéteres. Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón o poliuretano para punccionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 9 Fr. Pieza | Cateteres | 3 | | 3 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5487.00 | Citalopram. Tableta Cada Tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 14 Tabletas | Psiquiatría | 11 | | 11 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5186.02 | Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o Gragea o Cápsula Cada Tableta o Gragea o Cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o Rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg Envase con 28 Tabletas o Grageas o Cápsulas | Gastroenterología | 22 | | 22 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JUNIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.621.0482 | Mascarillas. Desechable para administración de oxígeno con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Equipo médico | 45 | | 45 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.520.0021 | Infusor. Infusor de presión positiva con globo de elastómero; capacidad de 50 a 90 ml. Estéril y desechable. Pieza. | Equipo médico | 50 | | 50 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.337.0230 | Engrapadora. Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Instrumental | 5 | | 5 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.167.5010 | Catéteres. Para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y cánula nasal. De plástico con diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm. Pieza. | Cateteres | 624 | | 624 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1914 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (20-25 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 208 | | 208 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 060.841.1955 | Suturas. Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. | Suturas | 7 | | 7 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio. Solución Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | Neurología | 150 | | 150 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0622.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml (5 000 UI/ml). | Genérico | 41 | | 41 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | HOSPITAL DE TLAPA | GRSSA008101 | GRSSA008101 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 4 | | 4 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO | GRSSA009945 | GRSSA009945 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml) | Hematología | 2364 | | 2364 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.0402.00 | Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas. | Inmunología | 48 | | 48 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1759.00 | Metotrexato. Tableta Cada Tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg de metotrexato Envase con 50 Tabletas. | Oncología | 100 | | 100 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Reprogramada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 100 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml. | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5458.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 10 ml. | | 9 | | 9 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1774.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 25 ml de Solución (50 mg/25 ml). | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 100 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml. | | 58 | | 58 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5458.00 | Oxaliplatino. Solución Inyectable Cada frasco ampula contiene: oxaliplatino 50 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 10 ml. | | 98 | | 98 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1773.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 10 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 5 ml de Solución (10 mg/5 ml). | | 58 | | 58 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1773.00 | Epirubicina. Solución Inyectable Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 10 mg Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 5 ml de Solución (10 mg/5 ml). | | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1765.00 | Doxorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg Envase con un frasco ampula. | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1770.00 | Vinblastina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | Oncología | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3046.00 | Cisplatino. Solución Inyectable El frasco ampula con liofilizado o Solución contiene: Cisplatino 10 mg Envase con un frasco ampula. | | 1 | | 1 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |

| FECHA DE CAPTURA | NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) DE DESTINO | CLUES (CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) SOLICITANTE | CLAVE DE MEDICAMENTO | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPEUTICO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD AJUSTADA | CANTIDAD VALIDADA | PRECIO DE REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | COMENTARIO | CALENDARIZACION DE ENTREGA | OBSERVACIONES Y AJUSTE | PRESUPUESTO DESTINADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4228.00 | Daunorubicina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina. Envase con un frasco ampula. | Oncología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1903.00 | Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg Sulfametoxazol 400 mg Envase con 20 Comprimidos o Tabletas. | Enfermedades Infecciosas | 15 | | 15 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 6 | | 6 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4184.00 | Loperamida. Comprimido tableta o gragea. Cada comprimido tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos tabletas o grageas. | Gastroenterología | 2 | | 2 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina. Solución Inyectable Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg Envase con un frasco ampula | Oncología | 3 | | 3 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Autorizada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4255.00 | Ciprofloxacino. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 Cápsulas o Tabletas. | Genérico | 72 | | 72 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1939.00 | Cefalexina. Tableta o Cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 Tabletas o Cápsulas. | Genérico | 32 | | 32 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.1006.00 | Calcio. Comprimido Efervescente Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | Genérico | 86 | | 86 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5461.00 | Capecitabina. Tableta. Cada tableta contiene: Capecitabina 500 mg Envase con 120 Tabletas. | Oncología | 16 | | 16 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.5461.00 | Capecitabina. Tableta. Cada tableta contiene: Capecitabina 500 mg Envase con 120 Tabletas. | Oncología | 500 | | 500 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Programada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.4229.00 | L-Asparaginasa. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: L-Asparaginasa 10000 UI Envase con 1 frasco ampula. | | 161 | | 161 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 040.000.2103.00 | Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina 10 mg envase con 5 ampolletas. | Genérico | 98 | | 98 | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) | Autorizada | | JULIO | | FONSABI (Acdo. E.VI.7/1122) |
| | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | GRSSA011782 | GRSSA011782 | 010.000.6153.00 | Pembrolizumab. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Pembrolizumab 100 mg Envase con un frasco ampula con 4 ml de solución (100 mg/4 ml). | | 53 | | 53 | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) | Programada | | JULIO | | SADMI (Acdo. E.VI.8/1122) |