



OOMAPAS
DE CAJEME

LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



Sinaloa #150 Nte. • Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora
www.oomapasc.gob.mx

Cumpliendo Siempre Contigo

DJ-OOM-1077/2024.

P R E S E N T E:

Por medio de la presente aprovecho para saludarle cordialmente y encontrándome en tiempo y forma doy contestación a la solicitud de información solicitada que fue recibida por esta unidad el día 12 de agosto del año en curso, la cuales cuentan con el número de folio: 260497124000845, que consisten:

C. Dulce Fajardo; solicito información precisa sobre la adquisición y los trabajos que se realizan con el georradar.

Con el fin de que usted cuente con información requerida, para los efectos que corresponda, y que la información sustentada lo es en base a la información proporcionada por la DIRECCION ADMINISTRATIVA mediante oficio (DA-OOM-126/2024) y DIRECCION TECNICA(DT-OOM-741/2024) que de igual manera se adjuntan al presente.

Sin otro particular y en espera de que la información sea suficiente, para cualquier aclaración o comentario adicional al respecto, quedo al pendiente.

ATENTAMENTE

LIC. DAVID ALBERTO BAZUA CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA
OOMAPAS DE CAJEME

c.c.p. LIC. Luis Alberto Ruiz Coronado Director General
c.c.p. C.P. Roberto Valenzuela Ortega Director del Órgano de control Interno



Cumpliendo Siempre Contigo

Cd. Obregón, Son. a 14 agosto 2024

DA-OOM-126/2024

**LIC. DAVID ALBERTO BAZUA CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA
OOMAPAS DE CAJEME**


Por medio de la presente me permito saludarle y dando contestación oficio DJ-OOM-1060/2024, donde solicita la atención a la petición de la información por parte del El Titular de la unidad de transparencia H. Ayuntamiento de Cajeme con folio 260497124000845 que les llego por parte del C. Dulce Fajardo; solicito información precisa sobre adquisiciones y los trabajos que se realizan con el georradar;

- ¿cuándo se adquirió el georradar?
- ¿Qué costo tuvo, a quien se le compro?
- La compra: ¿fue por licitación pública, invitación o adjudicación directa? adjuntar factura de compra
- ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este aparato?
- Desde que llego a Cajeme ¿Cuántas veces se ha utilizado, favor de especificar lugares y cuáles fueron los resultados que arrojo?

En contestación le hago llegar oficios de la gerencia de licitación con oficio OOM-LIC-DA-010/2024, así como oficio de gerencia de recursos materiales con anexo factura de Georradar, todo ello en cumplimiento de dar contestación en lo competente a su área y en cumplimiento de entrega de información solicitada

Me despido enviando un cordial saludos.

Respetuosamente


C.P. OMAR ACOSTA SEPULVEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OOMAPAS de Cajeme



c.p.C.P. Roberto Valenzuela Ortega/director del órgano de control interno del Oomapas de Cajeme
c.p.. Archivo
Elaboro: Sonia Ochoa



C.P. OMAR ACOSTA SEPULVEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OOMAPAS DE CAJEME
PRESENTE:

Sinaloa #150 Nte. - Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora
www.oomapas.gob.mx

Cumpliendo Siempre Contigo

Cd. Obregón, Sonora; a 14 de Agosto de 2024

OOM-LIC-DA-010/2024

Asunto: Solicitud de transparencia, respuesta

Me es grato saludarlo, y a su vez informarle que en referencia al oficio DA-OOM-124/2024 de fecha 13 de Agosto de 2024 en la que se solicita nuestro apoyo para dar contestación a la solicitud realizada a la Unidad de Enlace de Transparencia de OOMAPAS de Cajeme.

En respuesta a los puntos señalados en dicha solicitud, en la que se solicita información precisa sobre la adquisición y los trabajos que se realizan con el georradar, por lo que informo a usted, que dicha solicitud es en referencia al contrato OOM-129/2024, mismo que tuvo una vigencia desde el día 28 de mayo de 2024, hasta el día 26 de Julio de 2024, y el cual fue adjudicado, mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (licitación simplificada) con número ICM3P-004-2024, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Contratación de Obra, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el capítulo sexto, de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles, perteneciente al título séptimo, del patrimonio municipal, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Contratación de Obra del OOMAPAS de Cajeme y demás disposiciones aplicables en la materia, con fecha de invitaciones del día 10 de Mayo de 2024, y el cual fue adjudicado a la persona física: JOSE ANGEL CELAYA SANCHEZ, quien presentó la propuesta económica más baja, con un importe de \$ 840,000.00 antes de IVA, mediante fallo de fecha 24 de Mayo de 2024.

Así mismo, dejo en la siguiente tabla, la información relativa a dicho proceso y con los datos relevantes de dicho contrato.

Descripción de los Trabajos (Solicitudes)	Tipo de Recurso	Tipo de Licitación	Fecha: Fallo	Fechas de Ejecución		Licitante Ganador y/o Adjudicado	Contrato No.	Monto Contratado (sin IVA)
				Inicio	Terminación			
ADQUISICION DE GEORADAR PARA USO DE PROGRAMAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL OOMAPAS DE CAJEME	PROPIO	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	24-may-2024	28-may-24	26-jul-24	JOSE ANGEL CELAYA SANCHEZ	OOM-129/2024	\$840,000.00

Sin otro particular y para cualquier aclaración quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. DANIEL ALEJANDRO SANDOVAL PIZA
Gerente de Licitaciones

c.c.p. archivo
DASP



Cd. Obregón, Son. A 14 de agosto de 2024
OOMRM-11/2024

AT'N C.P. OMAR ACOSTA SEPULVEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OOMAPAS de Cajeme
Presente.

Por medio de la presente, lo hacemos participe sobre la información solicitada con referencia al oficio DA-OOM- 124/2024, con relación a respuesta del oficio DJ-OOM-1060/2024 que señala y compete a la Gerencia de Recursos Materiales:

- **¿Cuándo se adquirió el Georadar?**
El Georadar fue recibido en los almacenes del OOMAPASC el día 04 de Julio del 2024.
 - **¿Qué costo tuvo, a quien se le compro?**
El costo según Factura emitida por JOSE ANGEL CELAYA SANCHEZ, señala un subtotal de \$840,000 antes de IVA.
 - **La compra, ¿Fue por licitación pública, invitación, o adjudicación directa?**
El proceso de Adquisición del Georadar, según acta de fallo fue: Licitación por Invitación a cuando menos tres personas No. ICM3P-004-2024.
- Adjuntar Factura.**
Se adjunta Factura con fecha 07/06/2024.

Lo anterior solicitado por la unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Cajeme, con folio: 260497124000845.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


LIC. DANIEL ALEJANDRO GAXIOLA CEPEDA
Gerente de Recursos Materiales



JOSE ANGEL CELAYA SANCHEZ
RFC: CESA6807116G6
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Fecha de emisión:	2024-06-07 10:48:39
Fecha de certificación:	2024-06-07T12:53:20
Certificado emisor:	00001000000702733598
Certificado SAT:	00001000000507247013
Tipo comprobante:	Ingreso

OOMAPAS DE CAJEME
RFC: OCA940530PW5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

SINALOA #150 Col. CENTRO C.P.: 85000, CD OBREGON, CAJEME,
SONORA, México

Folio fiscal: cf927f27-e18c-4cb9-a0a6-aba4af4c4c7f
No. de comprobante: 3 Lugar expedición: 85090
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000
Exportación: 01 - No aplica

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		41113809	H87	GEORADAR MCA US RADAR QUANTUM IMAGEN S.P.I.R (PREMIUM FRECUENCIA 1000-500-250-MHZ.....SEGUN ORDEN DE COMPRA 99682 DE FECHA 06 JUNIO 2024	840,000.00	840,000.00
Clave de unidad: H87 - Pieza					Núm. identificación:	
Objeto de impuestos: 02 - SI objeto de impuesto.						
Impuesto: Traslado Base: 840,000.00 002 - IVA Tasa 16% 134400.00						
</						

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

[|1.1|cf927f27-e18c-4cb9-a0a6-aba4af4c4c7f|2024-06-07T12:53:20|f0M9SZzcrqX+yE0T7PjhmIEuLvESEGwuGG0rGXQX
nmyFd5E+3Ql1nKd0B9aiHhcGctb5HX/o9rAqBtm5ITnK7wWTMM0rV+c63TMQm6XdgkOqN5HVhAkQ6SOgtXoZFMDXCdJ4RexKXyoS80yY
jmWA13ifv3iIVHrJ+LLrdyWCAy0yT0zpXoqzsg7+0sjRjNLaVIRhJKAC+1N1mxM82BDMQizo2FMuhbja6HcpQa/1IOdHRPnlKS5sgsr
+y8FPGUrnNgCQd8BbVvexjoZrkzbTxwsD4UrHFLrN1BzBdRFzllHDDAa3W528P8ALzBTlJUsQsymdUx9EBi8wW+3Ca/yLA==|00001000
000507247013|]

Sello Digital del Emisor:

f0M9SZzcrqX+yE0T7PjhmIEuLvESEGwuGG0rGXQXmyFd5E+3Ql1nKd0B9aiHhcGctb5HX/o9rAqBtm5ITnK7wWTMM0rV+c63TMQm6X
dgkOqN5HVhAkQ6SOgtXoZFMDXCdJ4RexKXyoS80yYjmWA13ifv3iIVHrJ+LLrdyWCAy0yT0zpXoqzsg7+0sjRjNLaVIRhJKAC+1N1mx
M82BDMQizo2FMuhbja6HcpQa/1IOdHRPnlKS5sgsr+y8FPGUrnNgCQd8BbVvexjoZrkzbTxwsD4UrHFLrN1BzBdRFzllHDDAa3W528P8A
LzBTlJUsQsymdUx9EBi8wW+3Ca/yLA==

Sello Digital del SAT:

oAdG4YkKW1mkR32Qc5MaOJ48dyDu+HhCiQu8z94qEJXqZ2OrdYZTkvCSuA2ILn/xeq3fDV7J5v/gH1WdwgxFaOmh+YOzEywNMn84cJb
epWuMzGNob8y2L+eAVC80KRpmcNbKTeweZQZQCMShSax/h49g1ecchGUmsCbl8Ss84CnsPO/PoAtsFt9+qGx1Os7S0FSjeuUvnl9x
iJfun8zvBI0/qkLinZjtUUIS/LuiGGjLOnBAnA9CoPjkrCuRP5Jzk2ZKCe0LRlxQ7Vjn83EE5e6pFavFtuEWjrlXMHj5Zh4XytoMz
gE0fsR3kNqKbJLkz+TCPT3+8aJJATA==

RFC PAC: CAD100607RY8





Cumpliendo Siempre Contigo

Cd. Obregón Son, a 15 de Agosto del 2024

DT-OOM-741/2024

LIC. DAVID ALBERTO BAZUA CHAVEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA
DEL OOMAPAS DE CAJEME

Por medio del presente envío un cordial saludo y a su vez aprovecho para informar sobre el oficio DJ-OOM-1061/2024 del día 13 de agosto del 2024, en el cual, se solicita información por parte del El Titular de la unidad de transparencia H. Ayuntamiento de Cajeme, en referencia a la adquisición y trabajos realizados con el equipo georradar recientemente adquirido.


En relación con el párrafo anterior en lo que compete a información técnica, el equipo georradar **"US RADAR Quantum Imager de triple frecuencia"** se entregó a la dirección técnica el día 09 de julio del 2024, mismo día en el que se recibió el curso de capacitación por parte del proveedor.



Este equipo nos permite detectar mediante la emisión y recepción de ondas de radio elementos con características dieléctricas diferentes a la del medio circundante. La tecnología aplicable nos ofrece la posibilidad de conocer las principales características de los elementos enterrados: profundidad, diámetro aproximado, trayectoria, metálico o no sin necesidad de excavar; evitando así cualquier daño a los servicios existentes (proceso no invasivo), optimizando de esta manera los recursos, el tiempo para la planeación y ejecución de los proyectos.

APLICACIONES GENERALES

- Detección de instalaciones subterráneas.
- Localización de tuberías de PVC y metal.
- Detección de espacios huecos bajo el pavimento.
- Localización de objetos enterrados.
- Arqueología y mapeo de estructuras.
- Análisis de concreto y armados.
- Medio ambiente, ubicación de desechos.
- Localización de minas.
- Localización de túneles.
- Aplicaciones geológicas.





OOMAPAS
DE CAJEME

Cumpliendo Siempre Contigo

DIVERSOS USOS PRÁCTICOS EN EL ORGANISMO OPERADOR

- Detección de infraestructura clandestina (tomas domésticas y comerciales).
- Detección oportuna de socavones/hundimientos (programa revisión de 42 km. de tubería sanitaria que ya cumplió con su vida útil en distintos sectores de la ciudad).
- Localización de servicios públicos existentes: hidráulica, sanitaria, eléctrica, fibra óptica, telefonía, entre otras.
- Apoyo al inicio, durante y al final de la ejecución de una obra, para evitar daños a la infraestructura existente.
- Detección de fugas subterráneas.


TRABAJOS REALIZADOS

- Inspección de 1,020.00 metros lineales de tubería sanitaria 36" de diámetro, en Blvd. Las Torres entre la calle Rio de los Remedios y calle 300, colonia libertad, detectándose una serie de socavones, los cuales, para verificar la efectividad del equipo, se realizaron sondeos con maquinaria comprobando el grado de veracidad y exactitud.



Cumpliendo Siempre Contigo

- Inspección 300.00 metros lineales en búsqueda de anomalías en comercios.



De antemano agradecemos la atención al mismo, quedo de usted para cualquier aclaración,

Atentamente

ING. FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA
Director Técnico del OOMAPAS de Cajeme.