

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

RHOVE Y REDVE

AGUASCALIENTES

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 22 2024



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020



DIRECTORIO

Dr. Rubén Galaviz Tristán

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Dra. Marie Salas Valenzuela.

Directora de Inteligencia en Salud
marie.salas@issea.gob.mx

Dra. Citlalli López Salas.

Coordinadora Estatal de Inteligencia e Información Epidemiológica.
citlalli.lopez@issea.gob.mx

Dra. Janet Jacqueline León Fuentes

Responsable estatal del Registro Estadístico de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica
janet.leon@issea.gob.mx

Ing. J. Jesús Chávez Gómez

Apoyo Administrativo en Monitoreo
jesus.chavez@issea.gob.mx



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020

Información Estatal de IAAS (RHOVE)
Plataforma RHOVE

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22

IAAS POR RANGO DE EDAD Y SEXO															
JURISDICCIÓN	MASC	FEM	<1	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	>100	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	5	8	5	0	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	13
JURISDICCIÓN SANITARIA II	2	3	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	5
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	7	12	5	0	0	1	0	4	6	2	1	0	0	0	19

Fuente: SINAVE. (mayo-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la semana epidemiológica 22 (26 de mayo al 1 de junio 2024) se identificaron 19 casos de IAAS, predominando con una incidencia de casos la Jurisdicción Sanitaria I con el 68.4%; prevalece con el 63.2% el género femenino para la actual semana epidemiológica.

Respecto a los grupos de edad, prevaleció con un 31.6% el grupo de edad de 50 a 59 años, le continua el grupo de menores de un año de edad con el 26.3%, en tercer lugar, se encuentra el grupo de 40 a 49 años con el 21.0% del total, le sigue con el 10.5% el grupo de 60 a 69 años, en último lugar, se encuentran los grupos de 20 a 29 y 70 a 79 años, con el 5.2% cada uno.

IAAS POR SERVICIO							
JURISDICCIÓN	CIRUGÍA GENERAL	MEDICINA INTERNA	OBSTETRICIA	TRAUMATOLOGÍA	TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	TERAPIA INTENSIVA ADULTO	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	3	0	2	5	2	13
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	4	1	0	0	0	5
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL	1	8	1	2	5	2	19

Fuente: SINAVE. (mayo-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020

En cuestión de los casos de IAAS por servicio, se enlista de manera descendente:

1. Medicina Interna con el 41.1% del total.
2. Terapia Intensiva Neonatal con el 26.3%
3. Traumatología y Terapia Intensiva Adulto con el 10.5% cada uno.
4. Por último; Cirugía General y Obstetricia con el 5.2%, cada uno respectivamente.

IAAS POR SITIO DE INFECCIÓN											
JURISDICCIÓN	CLAVE DE SITIOS DE INFECCIÓN										TOTAL
	1	2	4	5	6	9	21	30	33	55	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	0	2	1	3	3	1	1	2	0	0	13
JURISDICCIÓN SANITARIA II	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	1	2	2	3	3	1	1	2	3	1	19

Fuente: SINAVE. (mayo-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Respecto al sitio de infección, se identificó por orden de incidencia los siguientes tipos de IAAS en la actual semana epidemiológica:

1. Infección del Torrente Sanguíneo Confirmada por Laboratorio, Infección del Torrente Sanguíneo Relacionada a Catéter y Neumonía Asociada a Ventilador con el 15.7% del total, cada uno.
2. Infección Incisional Profunda, Infección de Vías Urinarias Asociada a Catéter Urinario y Neumonía Definida Clínicamente con el 10.5% cada uno.
3. Por último, Infección Incisional Superficial, Bacteriemia No Demostrada, Infección en Piel y Tejidos Blandos y Otros con el 5.2% cada uno respectivamente.

IAAS POR FACTORES DE RIESGO														
JURISDICCIÓN	CLAVE CONTABILIZABLE													TOTAL
	2	10	12	13	21	22	24	27	28	41	45	47	48	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	2	1	2	3	1	5	3	1	1	0	1	1	0	21
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	2	1	0	0	3	0	0	2	3	0	0	11
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
TOTAL	2	1	5	5	1	5	6	1	1	2	4	1	1	35

Fuente: SINAVE. (mayo-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020



Con respecto a los Factores de Riesgo Contabilizables que se encontraron, por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Estancia Prolongada con el 17.1% del total.
2. Catéter Urinario, Catéter Venoso Central y Estancia en Unidad de Terapia Intensiva con el 14.2% del total, cada uno respectivamente.
3. Ventilación Mecánica con el 11.4%.
4. Antibióticos de Amplio Espectro (Hasta 3 semanas previas a la IAAS) y Traqueostomía con el 5.7% cada uno.
5. Por último; Catéter Hemodiálisis, Drenaje Quirúrgico, Osteoclisis, Vía Periférica Venosa y Sonda Nasogástrica con el 2.8% cada uno del total.

IAAS POR FACTORES DE RIESGO												
JURISDICCIÓN	CLAVE NO CONTABILIZABLE											TOTAL
	8	13	14	17	18	21	27	30	35	37	38	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	3	1	2	1	0	1	1	1	1	0	1	12
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	18

Fuente: SINAVE. (mayo-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En cuanto a los Factores de Riesgo No Contabilizables que se encontraron, por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Depresión del Estado de Conciencia con el 27.7% del total.
2. Cateterismo Rígido con el 16.6%.
3. Escalamiento Antimicrobiano Sin Justificación con 11.1% del total.
4. Por último; Hemodiálisis, Intubación Traqueal, Manipulación de Líneas Intravasculares Durante Estudios Diagnósticos, Pérdida de la Continuidad de la Piel y Mucosas (Quemaduras o Dermatitis), Profilaxis Antimicrobiana Inadecuada Previa al Procedimiento quirúrgico, Reinstalación de Catéter Venoso Central, Tiempo de Cirugía Prolongado (Mayor de 2 horas) con el 5.5% cada uno respectivamente.



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020



IAAS POR GERMEN															
JURISDICCIÓN	GERMEN										TOTAL	POLIMICROBIANO			TOTAL
	A. BAUMANNII	B. CEPACIA	C. ALBICANS	E. FAECIUM	E. COLI	K. PNEUMONIAE	K. VARICOLA	S. EPIDERMIDIS	S. HOMINIS	P. AERUGINOSA		K. PNEUMONIAE	S. AUREU	P. AERUGINOSA	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	8	0	0	0	0
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4	1	1	1	3
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	12	1	1	1	3

Fuente: SINAVE. (mayo-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Se identificaron 12 gérmenes de los 19 casos de IAAS identificados en la actual semana epidemiológica 22, encontrándose por orden descendente el predominio de los gérmenes:

1. Escherichia Coli y Pseudomona Aeruginosa con el 16.6% del total.
2. Por último, Acinetobacter Baumannii, Burkholderia Cepacia, Candida Albicans, Enterococcus Faecium, Klebsiella Pneumoniae, Klebsiella Varicola, Staphylococcus Epidermidis y Staphylococcus Hominis con el 8.3% del total, cada uno.

En cuanto a la Infección Polimicrobiana, se identificaron los siguientes gérmenes:

1. Klebsiella Pneumoniae.
2. Staphylococcus Aureus.
3. Pseudomona Aeruginosa

Cabe mencionar, que una para pertenecer a la RHOVE de debe contar con laboratorio microbiológico para el aislamiento de gérmenes de las IAAS.



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00




www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020





Fuente: SINAVE. (enero-junio, 2024). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la **gráfica** se observan los casos de infecciones nosocomiales del año 2024 por semana epidemiológica, en la actual semana 22 se notificaron 19 casos, encontrándose por encima de la media estatal (11.9).



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020



INFORMACIÓN ESTATAL DE SEED PLATAFORMA REDVE

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22

En la semana Epidemiológica 22 (26 de mayo al 1 de junio 2024) se validó 1 caso en la plataforma REDVE, con Causa Sujeta a Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria I:

Género	Grupo de Edad	Derechohabiencia	Sitio de Defunción	Causa Sujeta a Vigilancia Epidemiológica	Comorbilidades
Hombre	40 a 49 años	Ninguna	Vía Pública	Intoxicación por Monóxido de Carbono	NA

Fuente: SINAVE. (2024, mayo-junio). REDVE. <https://redve.sinave.gob.mx/seed/descargabase.aspx>



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824"



449 910-79-00



www.issea.gob.mx



Margil de Jesús # 1501
Fracc. Las Arboledas.
C.P. 20020