



SSD
SECRETARÍA DE SALUD
DE DURANGO



DIRECTOR

SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN EN SALUD

SSD/DP/SEI/138/

009703 / 2024.

Asunto: El que se indica.

Victoria de Durango, Dgo., a

05 JUL 2024

LIC. ERNESTO DOMÍNGUEZ PREISSER

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
PRESENTE.

Por este conducto reciba un respetuoso saludo y a la vez me permito dar respuesta a su oficio SSD/UT-256/2024 del C. **Emilio Herrera Basto**, con respecto a la solicitud de información pública con número de folio **1001780000200024** donde solicita "Número de pruebas dúplex (dual) de vih/sifilis que se aplicaron en mujeres embarazadas en el estado por municipio y cuantas de ellas resultaron reactivas y cuantas se confirmaron para vih y sifilis para los años 2022 y 2023, gracias. Datos complementarios: Secretaria de Salud, programa de salud materno infantil, programa de VIH/sida."

Aunado a lo anterior, me permito informar a usted, que se realizó una búsqueda minuciosa de la información solicitada en el Subsistema de Prestación de Servicios (SIS). De acuerdo con la información solicitada, me permito informarle que no existen variables que arrojen información de consultas de nefrología, debido a que esta es una rama de la medicina interna. No omito hacer de su conocimiento que no estamos en posibilidades de elaborar documentos ad hoc en los plazos señalados para atender las solicitudes de acceso a la información y en apego a lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 129, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango en su artículo 125 y los criterios de Interpretación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) en su criterio 3/17. Anexando la información encontrada.

Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, me despido no sin antes reiterarle mi atenta consideración.

Atentamente,

SUBDIRECTOR DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN EN SALUD



Alba Ferro Pérez

Dra. Alba Ferro Pérez

Jefa del Departamento de Estadística

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

c.c.p. Dr. Moisés Nájera Torres, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Durango

DR. AARÓN ALFONSO RODRÍGUEZ QUIÑONES



SSD
SECRETARÍA DE SALUD
DE DURANGO

Servicios de Salud
de Durango

RECIBIDO

CON
ANEXOS

05 JUL 2024



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DURANGO

Cuauhtémoc 225 Nte.
Zona Centro, 34000, Durango, Dgo.

Dirección de Planeación.
Tel. 618 137 7053

AÑO ESTADISTICO 2022

DURANGO	Total
DURANGO	
DURANGO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	1
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1332
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1333
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1331
GUADALUPE VICTORIA	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	38
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	38
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	38
MEZQUITAL	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	105
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	105
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	113
NOMBRE DE DIOS	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	13
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	13
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	13
PÁNUCO DE CORONADO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	177
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	177
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	177
POANAS	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	17
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	17
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	17

PUEBLO NUEVO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	243
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	243
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	243
SAN DIMAS	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	7
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	7
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	7
SÚCHIL	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	5
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	5
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	5
TAMAZULA	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	37
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	37
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	37
VICENTE GUERRERO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	9
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	9
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	9
GÓMEZ PALACIO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	1
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	2102
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	396
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	6
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	2019
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	349
SANTIAGO PAPASQUIARO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	18
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	784
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	365
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	1
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	592
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	357

RODEO**079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA**

EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	0
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	136
EVH13 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	0
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	251

267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA

EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	0
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	129
EDS09 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	0
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	235

AÑO ESTADISTICO 2023**DURANGO****Total****DURANGO**

DURANGO

079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA

EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	3
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1001
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	186

267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA

EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	9
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	935
EDS09 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	5
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	143

GUADALUPE VICTORIA

079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA

EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	8
---	---

267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA

EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	1
--	---

MEZQUITAL

079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA

EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	123
---	-----

267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA

EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	93
--	----

NOMBRE DE DIOS

079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA

EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1
---	---

PANUCO DE CORONADO

079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA

EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	48
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	24

267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA

EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	24
--	----

POANAS

079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA

EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	33
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	33
PUEBLO NUEVO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	248
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	261
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	247
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	261
SAN DIMAS	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	5
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	2
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	10
SUCHIL	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	6
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	1
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	5
TAMAZULA	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	1
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	29
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	29
GÓMEZ PALACIO	
CUENCAME	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	114
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	108
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	1
GENERAL SIMON BOLIVAR	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	2
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	7
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	2
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	7
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	1
GOMEZ PALACIO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	1
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	375

EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	40
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	6
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	348
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	17
LERDO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) REACTIVA	1
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	681
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	169
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	3
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	684
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	159
MAPIMI	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	105
EVH13 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) REACTIVA	2
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	13
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	81
EDS09 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	2
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	13
NAZAS	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) REACTIVA	8
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	78
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	12
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	8
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	76
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	12
PEÑON BLANCO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	51
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	44
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	51
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	46
SAN JUAN DE GUADALUPE	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	18
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	5
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	15
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	5
SAN LUIS DEL CORDERO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	

EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	17
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	23
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	14
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	10
TLAHUALILO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	82
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	46
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	80
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	46
SANTIAGO PAPASQUIARO	
CANATLAN	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	245
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	174
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	279
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	176
CANELAS	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	9
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	9
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	7
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	7
GUANACEVI	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	24
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	5
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	23
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	5
SANTIAGO PAPASQUIARO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	18
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	8
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	17
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	9
TOPIA	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	7
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) NO REACTIVA	32
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	7
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	25

NUEVO IDEAL	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	189
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	72
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	184
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	110
RODEO	
CONETO DE COMONFORT	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	22
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	27
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	2
HIDALGO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	1
OCAMPO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	9
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	1
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS05 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	1
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	16
RODEO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH09 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) REACTIVA	2
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	14
EVH14 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	21
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	22
EDS09 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA REACTIVA	2
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	19
SAN BERNARDO	
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	1
SAN JUAN DEL RIO	
079 DETECCIONES B24X EN MUJER EMBARAZADA	
EVH10 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA (INMUNOCROMATOGRFÍA) NO REACTIVA	14
267 DETECCIONES A539 EN MUJER EMBARAZADA	
EDS06 1A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	10
EDS10 2A DETECCIÓN PRUEBA RÁPIDA NO REACTIVA	3